

**KLIK OP EEN TITEL OM NAAR DE
BETREFFENDE PAGINA TE GAAN**



**ALGEMENE INFORMATIE
TYPE BADMEUBELS**

**FOTO-IMPRESSIE VAN
ONZE TYPE COLLECTIE**

**TYPE BADMEUBEL
BREEDTEMAAT 60 CM**

**TYPE BADMEUBEL
BREEDTEMAAT 80 CM**

**TYPE BADMEUBEL
BREEDTEMAAT 100 CM**

**TYPE BADMEUBEL
BREEDTEMAAT 120 CM**

**TYPE BADMEUBEL
BREEDTEMAAT 140 CM**

SPIEGELS

SPIEGELKASTEN

**HOGE KASTEN
HALF HOGE KASTEN**

ACCESSOIRES

**TYPE PRIJZEN
TYPE BESTELFORMULIEREN**

**TECHNISCHE INFORMATIE
MONTAGEHANDLEIDING
GARANTIEBEPALINGEN**

**VERKRIJGBARE TYPE KLEUREN
KLEURSTALENKAART (UITKLAPBAAR)**



UIT VOORRAAD LEVERBAAR BINNEN 2 WEKEN IN HUIS



ONDERKAST TYPE 1

Onderkast 50cm hoogte in de breedtematen 60cm, 80cm, 100cm, 120cm en 140cm, voorzien van 2x lade, met greeplijst in kleur van het meubel.




HOGE KAST TYPE 1

Hoge kast, 2x deur, greeplijst in kleur van het meubel, links of rechts draaiend, 35cm x 29cm x 165cm (BxDxH)



SPIEGELKAST D


Spiegelkast D, in de breedtematen 60cm 1deur Links of rechts draaiend, 80cm 2x deur, 100cm 2x deur, 120cm 2x deur en 140cm 3x deur. Hoogte 70cm. Voorzien van 2x glasschap en een schakelaar/stopcontact.



Hoogglans Wit




Nebraska Eiken



Navarro Eiken



Congo Brown



Nero



Oak Grain




HPL TOPPLAAT

HPL Topplaat in de maten 60cm, 80cm, 100cm, 120cm en 140cm, Altijd zonder gaten. Gaten voor kraan en afvoer dienen zelf geboord te worden. In de volgende kleuren leverbaar:

- Navarro Eiken
- Nebraska Eiken
- Congo Brown
- Nero
- Oak Grain



Nebraska Eiken



Navarro Eiken



Congo Brown



Nero



Oak Grain

Zie voor voorraad wastafels en spiegels het verkoopboek bij de desbetreffende maten.



THE BALUX
BADKAMERMEUBELN



Voor u ligt de vernieuwde catalogus van het "Type" badkamermeubel programma.

Graag verzoeken wij u de oude inhoud om te wisselen voor de nieuwe inhoud. Vervallen artikelen en/of kleuren van de oude inhoud zijn niet meer te bestellen.

Type is een Nederlands kwaliteitsproduct van Thebalux badkamermeubelen. Thebalux is een gerenommeerd merk dat reeds 25 jaar badkamermeubelen produceert. Deze catalogus is een uitbreiding op het reeds bestaande Type programma. Thebalux produceert CO₂-neutraal. Onze nieuwe productiehal is voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp. Ook gaan we verantwoord om met bossen en het milieu en maken gebruik van gecertificeerde leveranciers volgens PEFC en FSC® keurmerken, afhankelijk van de beschikbaarheid van het hout. In overeenstemming met de EU Timber regulation, EUTR, kopen we enkel hout aan in de regio van gecontroleerde leveranciers. Thebalux geeft om onze wereld!

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

De volgende kleuren uitgevoerd in Type 1 onderkasten, met 2x lade houten greeplijst, hoge kasten met houten greeplijst, spiegelkasten en HPL topbladen in de zes kleuren; Hoogglans wit, Navarro Eiken, Oak Grain, Nebraska Eiken, Congo Brown en Nero zijn uit voorraad leverbaar. Alle ander modellen en kleuren hebben een levertijd 4 a 5 weken.

KENMERKEN TYPE BADKAMERMEUBELN

- Grotendeels uit voorraad leverbaar.
- Enkel als complete meubelset te bestellen.
- Hoge kasten, Half hoge frames en Accessoires zijn enkel als optie te bestellen i.c.m. een complete meubelset.
- Prijzen zijn netto inkoop exclusief 21% BTW. **Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.**

SNEL LEVERBAAR

Bij de artikelen in de catalogus staat boven het artikelnummer aangegeven of het uit voorraad leverbaar is of dat er 4-5 weken levertijd zijn.

PER BREEDTEMAAT ALLE MOGELIJKHEDEN

De badkamermeubelen zijn per breedtemaat verdeeld in de catalogus. In het hoofdstuk van iedere breedtemaat zijn alle mogelijke artikelen en toebehoren te vinden.

EENVOUDIG EEN BADKAMERMEUBEL SAMENSTELLEN

Een Type badkamermeubel dient altijd als een volledige set besteld te worden.

Een set bestaat minimaal uit een wastafel en onderkast of een topblad en onderkast.

Een set samenstellen gaat als volgt:

1. Ga naar het hoofdstuk van de gewenste breedtemaat van het badmeubel.
2. Kies een wastafel (Type 1 t/m 3) of een opbouwkom met topblad (Type 5 t/m 9).
3. Kies de uitstraling van de onderkast. Bij de onderkast staan de kleurmogelijkheden aangegeven in kleurcodes.
4. Kies een spiegel of spiegelkast om de set compleet te maken.
5. Vul eventueel aan met gewenste accessoires en/of opties.

De prijzen van de sets en de accessoires zijn te vinden in de prijslijst.

TIP: MAAK GEBRUIK VAN HET BESTELFORMULIER.

Deze is te vinden in de catalogus. Het bestelformulier is ook digitaal beschikbaar en in te vullen zodat het gemakkelijk per email verzonden kan worden.

TEKENPROGRAMMA'S:

Het Type programma is ook te vinden in de volgende tekenprogramma's: Saninet, V-soft en Inno+ (Compusoft).

SIMAR:

De informatie van de Type is beschikbaar in Simar (onder Type te vinden in Simar en/of aan te vragen bij Simar). Deze catalogus vervangt alle voorgaande prijslijsten. De oude prijslijsten (Type) hoeft u niet te bewaren.



Wijzigingen met betrekking tot modellen voorbehouden. Drukfouten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Met deze prijslijst zijn alle voorafgaande prijs- en typelijsten vervallen. Wij behouden ons het recht voor de technische kenmerken, afmetingen en prijzen van onze producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Al onze verkopen geschieden op grond van verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Zutphen, onder no. 08066841.

GARANTIE

Thebalux B.V. te Zutphen geeft op de door haar geleverde badmeubelen 5 jaar garantie op productiefouten. Gebruikersfouten vallen buiten de garantieverplichting.

Elektrotechnische onderdelen: 1 jaar garantie (transformator/converter/ TL lampen etc.).

LED verlichting: 2 jaar garantie.

Wastafelbladen: 2 jaar garantie van toepassing, mits de watertemperatuur 65° C niet overschrijdt en de wastafel juist is onderhouden.

Spiegels: 2 jaar garantie op spiegels. Weervorming/aanslag valt niet onder de garantie omdat dit ontstaat door invloed van buitenaf.

Garantieverplichting vervalt: Bij verkeerd of onvoldoende onderhoud/montage vervalt de garantie op uw meubel. De garantie vervalt bij reparatie of productaanpassing door onbevoegden en indien de koper geen redelijke gelegenheid geeft tot oplossing van de garantieverplichting.

Kijk voor de onderhoudsvoorschriften in de montagehandleiding die bij ieder meubel wordt meegeleverd. De montagehandleiding is tevens te downloaden vanaf www.thebalux.nl of op te vragen via thebalux@thebalux.nl.

Elk artikel wordt grondig gecontroleerd. De geleverde onderdelen dienen vooraf op zichtbare schade te worden gecontroleerd. Gemonteerd is geaccepteerd.

Indien een artikel binnen de garantieperiode valt: De materialen worden gratis geleverd voor eventuele reparaties c.q. vervanging tengevolge van constructie- of materiaalfouten. Vervanging en reparaties worden uitgevoerd door de handelaar. De kosten van montage en demontage van meubelen, wastafels, tegelwerk en betimmeringen etc. zijn voor rekening van de koper. Tintafwijkingen van herleverde materialen geven geen recht tot claim. Reparaties of vervanging van badmeubelen of onderdelen geven geen verlenging van de garantietermijn. De klachten dienen uitsluitend schriftelijk aan Thebalux b.v. te Zutphen te worden doorgegeven.

Meubelen dienen op voldoende afstand van douche of bad geplaatst te worden en dienen niet in contact te kunnen komen met spatwater. Serviceonderdelen worden geleverd en gefactureerd aan de Thebalux-dealer. De onderdelen waarop de klacht betrekking heeft dienen geretourneerd te worden aan Thebalux b.v. en indien de klacht gegrond bevonden wordt zal de bijbehorende servicefactuur aan de dealer worden gecrediteerd. De garantiebepalingen zijn tevens terug te vinden in de montagehandleiding die bij ieder meubel wordt bijgevoegd.

RECHT VAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

1. Op alle modellen, prijslijsten, foto's, monsters en verdere gegevens zijn alle rechten voorbehouden, blijven ons eigendom en mogen niet worden gekopieerd, nagemaakt of aan anderen worden aangeboden.

LEVERING

1. Alle leveringen zijn franco, tenzij anders overeengekomen en geschieden voor rekening van de afnemer. Bij bestellingen met een orderwaarde onder de € 340 excl. BTW wordt een transporttoeslag van € 50 excl. BTW berekend.
2. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden heeft de afnemer geen recht op gedeeltelijke of gehele ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van de geleden schade bij de afnemer.
3. Wij behouden ons het recht voor opdrachten op te schorten tot het moment dat de afnemer aan alle voorgaande verplichtingen heeft voldaan.

OVERMAGT

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke, van onze wil, onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
2. In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in lid 1 van dit artikel, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
3. In geval van overmacht hebben wij ter keuze het recht de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Na aflevering blijven de geleverde goederen ons eigendom tot het moment dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst, heeft voldaan.
2. De opdrachtgever verplicht zich reeds nu om alsdan zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen betreffende goederen bij hem terug te halen.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de nakoming van de, in artikel 8 van deze voorwaarden omschreven, garantieverplichting.
2. Behoudens grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid van ons, zoals voor bedrijfsschade, andere schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, geheel uitgesloten.
3. De afnemer is gehouden ons te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van ons in deze voorwaarden in verhouding met de afnemer is uitgesloten.

ANNULERING

1. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.
2. Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het nettobedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle uit de door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, dan wel van de plaats van vestiging van de afnemer.

RECLAMATIES

1. Alle reclamaties dienen binnen 5 dagen na levering te geschieden, dan wel binnen 5 dagen, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt. De betalingsverplichting wordt ten gevolge van een dergelijke reclamatie niet opgeschort.
2. Ieder beroep op verrekening wordt uitgesloten.
3. Zaken kunnen door opdrachtgever slechts worden geretourneerd, nadat Thebalux B.V. zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien een retourzending plaatsvindt, waarmee Thebalux B.V. zich niet schriftelijk akkoord heeft verklaard en zij desondanks tot in ontvangstname overgaat, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van opdrachtgever. Uit het enkel in ontvangst nemen van een retourzending kan geen erkenning van de juistheid van eventuele reclamaties worden afgeleid.
4. Reclamaties dienen altijd schriftelijk te geschieden. In geval van een telefonische melding dient de opdrachtgever de reclamatie onverwijld schriftelijk te bevestigen aan Thebalux B.V.
5. Indien de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn wordt overschreden, vervalt het recht op reclamatie.

BETALINGEN

Voor afnemers wordt eventueel een kredietverzekering aangevraagd en afgesloten. De hoogte van het verzekerde bedrag is afhankelijk van de geschatte jaaromzet en de toegekende kredietlimiet. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden) met uitzondering van die afnemers waarvan de kredietwaardigheid en/of het betalingsbedrag (voor of gedurende de samenwerking) onvoldoende blijkt te zijn. In deze gevallen, leveringen bij vooruitbetaling en/of onder rembours. Bij overschrijding van de betaaltermijn worden orders niet in productie genomen en/of uitgeleverd.

Plaatmateriaal: Hoogwaardige kwaliteit 16, 18, 19, 22 en 25 mm dikke MDF/spaanderplaat materiaal welke bekleed is met een melamine, gecombineerd met een kunstharstoplaag. Kopkanten afgewerkt met 0,8 en 2 mm ABS.

Verbindingen: Hoekverbindingen door middel van beukenhouten deuvels en vochtwerende lijm.

Achterwanden: Hdf 3 mm bevestigd met schroeven of nieten.

Laden: Metalen laden in kleur aluminium of antraciet (afhankelijk van serie) en een bodem en achterwand van 16 mm korpusplaat. Het ladefront is driedimensionaal verstelbaar.

Ladegeleiders: Kogelgelagerde geleiding voor een geruisloze loop, voorzien van een dwanggeleider en een instelbare dwarsspel.

Deurbuffers: In kunststof, met speciaal zachtrubber inzetstuk voor een goede demping. Twee per deur/lade op scharnierpositie.

Kastophangers: Geheel stalen kastophangers, driedimensionaal verstelbaar. Bevestigd door middel van een nylon deuvelverbinding in de kastwanden.

Scharnieren: Klipscharniersysteem, driedimensionaal verstelbaar. Instelbereik $\pm 2,5$ mm per richting. Scharnieren voorzien van soft-close.

Korpus: Korpuskleuren per serie bepaald (zie prijslijst).

ENERGIELABELS VERLICHTING

Kijk voor alle energielabels van de verlichting op www.thebalux.nl.

RETOUREN

Retouren worden alleen door Thebalux teruggehaald en eventueel gecrediteerd indien de retourgoederen deugdelijk zijn ingepakt en voorzien zijn van een duidelijk ingevulde en klachtomschrijvende retourbon, welke wij verstrekken indien er sprake is van een servicezending. Retouren zonder retourbon worden niet gecrediteerd!

BEREIKBAARHEID

Thebalux is te bereiken via telefoon **+31 (0) 575 588 333**, fax **+31 (0) 575 588 330** of e-mail thebalux@thebalux.nl. Thebalux is telefonisch te bereiken op maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.45 uur.

**FOTO-IMPRESSIE VAN
ONZE TYPE COLLECTIE**



TERUG NAAR INHOUD



type 1 140cm onderkast met frame, kleur Rusty met Cube wastafel in Taupe Mat, Spiegel V en half hoge kast met frame /
type 1 Unterschrank 140cm mit Rahmen, Farbe Rusty mit Waschtisch Cube in Taupe Mat, Spiegel V und Halbhochschrank mit Rahmen



type 1 140cm onderkast met frame, Hoge kast, kleur Sequoia voorzien van Cube wastafel in Mat Wit, met spiegels P, Hoge kast /
type 1 140cm Unterschrank mit Rahmen, Hochschrank, Farbe Sequoia mit Waschtisch Cube in Weiß matt, mit Spiegel P



type 1 120cm Wastafel Cube, Taupe mat, onderkast Type 1 2x lade greeploos / greeplijst in kleur meubel, kleur Tweed Moss, Spiegel S
type 1 120cm Waschtisch Cube, Taupe matt, Unterschrank Type 1 2x Schublade grifflos / Griffleiste in Möbelfarbe, Farbe Tweed Moss, Spiegel S



type 6 kleur Keltic Tan voorzien van HPL topblad in Rusty, opbouwkommen Sienna in Mat Wit / **type 6** farbe Keltic Tan mit HPL Platte in Rusty, Aufsatzbecken Sienna Matt Weiß



type Detail spiegelkast Lumina 02, Tweed Moss met mat zwart kader, LED verlichting rondom / **type** Detail Spiegelschrank Lumina 02, Tweed Moss mit mattschwarzem Rahmen, LED-Beleuchtung rundum



type 3 120cm Onderkast Extra hoog 60cm en Hoge Kast, kleur Mat Wit, Slimline wastafel, spiegel O / **type 3** 120cm Unterschrank Extra Hoch 60cm und Hochschrank, Farbe Mattweiß, Waschtisch Slimline, Spiegel O



type 5 120cm Carbon Wood voorzien van HPL topblad en opbouwkommen keramiek Mat Grijs, spiegelkast D, Hoge kast met 2x glasdeur en half hoog frame Mat Zwart / **type 5** 120cm Carbon Wood ausgeführt mit HPL abdeckplatte und aufsatzbecken Keramik Matt Grau, Spiegelschrank D, Hochschrank mit 2x Glastür und Halbhoher Rahmen Matt Schwarz



type 1 voorzien van Cube wastafel 120cm, onderkast Carbon wood, 2x lade met greeplijst in kleur van het meubel met spiegel T in 100cm rond. / **type 1** ausgestattet mit Cube-Waschtisch 120cm, Unterschrank Carbon Wood, 2x Schublade mit Griffleiste in Möbelfarbe mit Spiegel T in 100cm rund.



Detail **type 1** onderkast in Tweed Beige met wastafel Cube in Sand / Detail Unterschrank **type 1** in Tweed Beige mit Cube-Waschtisch in Sand




type 5 120cm Urban Oak, onderkast 1x lade met staal frame en inleg, opbouwkom model Amy, spiegel U en half hoge kast met frame links / **type 5** 120cm Urban Oak, Unterschrank 1x Schublade mit Stahlrahmen und einlage, Aufsatzbecken Modell Amy, Spiegel U und Halbhochschrank mit Rahmen links



type Opbouwkommen Amy in Mat zwart, Met lade detail / **type** Amy Aufsatzwaschbecken in mattschwarz, mit Schubladendetail



type 2 140cm Tweed Moss, wastafel Epic mat zwart, opbouwgrepen Noella mat zwart, Spiegelkast Lumina 01 opbouwvariant /
type 2 140 cm Tweed Moss, mattschwarzes Epic-Waschbecken, mattschwarze Noella-Aufbaugriffe, Lumina 01-Aufbauspiegelschrank



type 5 60cm Congo Brown
 voorzien van HPL topblad met
 opbouwkom keramiek Mat Grijs /
type 5 60cm Congo Brown aus-
 geführt mit HPL abdeckplatte und
 aufsetzbecken Keramik Matt Grau



type 5 60cm Congo Brown
 voorzien van HPL topblad met
 opbouwkom keramiek Mat Wit /
type 5 60cm Congo Brown aus-
 geführt mit HPL abdeckplatte und
 aufsetzbecken Keramik Matt Weiß



type 5 60cm Congo Brown
 voorzien van HPL topblad met
 opbouwkom keramiek Mat Zwart
 / **type 5** 60cm Congo Brown aus-
 geführt mit HPL abdeckplatte und
 aufsetzbecken Keramik Matt Schwarz



type 5 60cm Congo Brown
 voorzien van HPL topblad met
 opbouwkom keramiek binnenzijde
 Mat Zwart, buitenzijde Mat Wit /
type 5 60cm Congo Brown aus-
 geführt mit HPL abdeckplatte und
 aufsetzbecken Keramik innen Matt
 Schwarz außen Matt Weiß



type 2 140cm Navarro Eiken voorzien van Soft wastafel, spiegel M met zwarte rand rond 100cm /
type 2 140cm Navarro Eiche ausgeführt mit waschtisch Soft, spiegel M mit schwarzem rand Rund 100cm



type 2 en 6 Detail opbouwgreep Noëlla Chrom /
type 2 en 6 Detail Griff Noëlla Chrom



type 2 en 6 Detail opbouwgreep Noëlla RVS /
type 2 en 6 Detail Griff Rostfreier Noëlla Stahl



type 2 en 6 Detail opbouwgreep Noëlla Mat Zwart /
type 2 en 6 Detail Griff Noëlla Matt Schwarz



type 2 en 6 Detail opbouwgreep Noëlla Mat Wit /
type 2 en 6 Detail Griff Noëlla Matt Weiß



type 2 en 6 Detail opbouwgreep Noëlla Koper /
type 2 en 6 Detail Griff Noëlla Kupfer



type 2 en 6 Detail opbouwgreep Noëlla Messing /
type 2 en 6 Detail Griff Noëlla Messing



type 2 en 6 Detail opbouwgreep Noëlla Gun Metal /
type 2 en 6 Detail Griff Noëlla Gun Metal



type 2 en 6 Detail opbouwgreep Noëlla Dark Bronze /
type 2 en 6 Detail Griff Noëlla Dark Bronze



type 1 140cm Sequoia voorzien van Cube wastafel in Mat Wit, spiegels P / **type 1** 140cm Sequoia mit Waschtisch Cube in Mattweiß, Spiegel P



type 1 100cm onderkast met frame Keltic Tan, wastafel Froggio, spiegel V, hoge kast met frame / **typ 1** 100cm Unterschrank mit Rahmen Keltic Tan, Waschtisch Froggio, Spiegel V, Hochschrank mit Rahmen



type 1 100cm, Onderkast, kleur Tweed Moss, wastafel Cube met Spiegel O / **type 1** 100 cm, Unterschrank, Farbe Tweed Moss, Waschtisch Cube mit Spiegel O



type 3 120cm Zambia Black voorzien van Slimline wastafel, spiegel M met zwarte rand rond 100cm, hoge kast 35 cm / **type 3** 120cm Zambia Black ausgeführt mit waschtisch Slimline, spiegel M mit schwarzem rand Rund 100cm, Hochschrank 35 cm



type 1 100cm Oak Grain met Soft wastafel / **type 1** 100cm Oak Grain mit waschtisch Soft



Detail Spiegelkast Lumina 01, inbouwvariant in nis / **Detail** Spiegelschrank Lumina 01, Einbauversion in Nische



type 3 80cm Oak Grain voorzien van wastafel Quadro en spiegelkast D / **type 3** 80cm Oak Grain ausgeführt mit waschtisch Quadro und spiegelschrank D



type 1 140 cm 4x lade Nero voorzien van Cube wastafel, spiegel V / **type 1** 4x Schubladen Nero, ausgeführt mit waschtisch Cube, spiegel V.



type 2 80cm Nebraska Eiken voorzien van Quadro wastafel, spiegelkast D
type 2 80cm Nebraska Eiche mit Quadro Waschtisch, Spiegelschrank D



type Detail van wastafel Cube in Sand /
type Detail des Waschtisch Cube in Sand




type 4 Hoge Kast Oak Grain / **type 4** Hochschrank Oak Grain



type 1 Onderkast 140cm Sand voorzien van wastafel Epic, Sand, spiegel U en hoge kast met glazen deur /
type 1 Unterschrank 140cm Sand mit Waschbecken Epic Sand, Spiegel U und Hochschrank mit Glastür



type 1 140cm Sand voorzien van wastafel Epic in Sand, spiegel U /
type 1 140cm Sand mit Waschtisch Epic in Sand, Spiegel U



type Detail Ladeuitvoering, antraciet in staal uitgevoerd /
type Detail Schubladenausführung anthrazit in Stahl



type 1 140cm Congo Brown voorzien van Quadro in Glans Wit en spiegel Q /
type 1 140 cm Congo Brown mit Quadro Glanz Weiß und Spiegel Q



type 6 140cm Sand voorzien van HPL Sand en opbouwkommen Amy in Sand, Spiegel W en optionele Half hoge kast. /
type 6 140 cm Sand, ausgestattet mit HPL Sand und Amy-Aufsatzbecken in Sand, Mirror W und optionalem halbhochem Schrank.




type 1 140cm 4x lade, Zambia Black wastafel Glacier met spiegel S /
type 1 140cm 4x Schubladen, Zambia Black, Waschtisch Glacier mit Spiegel S



type 1 100cm, onderkast in kleur Sand met staal frame en inleg, wastafel Cube en spiegel V / **type 1** 100 cm, Unterschrank in Farbe Sand mit Stahlrahmen und einlege, Waschtisch Cube und Spiegel V

WASTAFELS / WASCHBECKEN

EPIC



EPIC MAT WIT / MATT WEISS



121 cm

Epic Mat Wit is verkrijgbaar in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm en 141 cm

Epic Matt Weiß ist erhältlich in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm und 141 cm

EPIC MAT ZWART / MATTSCHWARZ



121 cm

Epic Mat Zwart is verkrijgbaar in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm en 141 cm

Epic Mattschwarz ist erhältlich in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm und 141 cm

EPIC MAT TAUPE / MATT TAUPE



121 cm

Epic Mat Taupe is verkrijgbaar in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm en 141 cm

Epic Matt Taupe ist erhältlich in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm und 141 cm

EPIC SAND




121 cm

Epic Sand is verkrijgbaar in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm en 141 cm


Epic Sand ist erhältlich in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm und 141 cm

WASTAFELS / WASCHBECKEN

SOFT



61 cm




81 cm




101 cm



121 cm




121 cm



141 cm

SOFT MAT WIT / MATT WEISS



121cm

Soft Mat Wit is verkrijgbaar in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm en 141 cm

Soft Matt Weiß ist erhältlich in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm und 141 cm

SOFT SAND




121 cm

Soft Sand is verkrijgbaar in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm en 141 cm

Soft Sand ist erhältlich in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm und 141 cm

WASTAFELS / WASCHBECKEN

SLIMLINE



60 cm



80 cm



100 cm




120 cm



120 cm asymmetrisch
kom links / Becken links



120 cm asymmetrisch
kom rechts / Becken rechts



140 cm

WASTAFELS / WASCHBECKEN

CUBE GLANS WIT / GLÄNZEND WEISS




61 cm




81 cm



101 cm




121 cm



141 cm

CUBE MAT WIT / MATT WEISS



121 cm

Cube Mat Wit is verkrijgbaar in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm en 141 cm

Cube Matt Weiß ist erhältlich in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm und 141 cm

CUBE MAT ZWART / MATTSCHWARZ



121 cm

Cube Mat Zwart is verkrijgbaar in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm en 141 cm

Cube Mattschwarz ist erhältlich in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm und 141 cm

CUBE MAT TAUPE / MATT TAUPE



121 cm

Cube Mat Taupe is verkrijgbaar in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm en 141 cm

Cube Matt Taupe ist erhältlich in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm und 141 cm

CUBE SAND



141 cm

Cube Sand is verkrijgbaar in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm en 141 cm

Cube Sand ist erhältlich in
61 cm, 81 cm, 101 cm, 121 cm und 141 cm

WASTAFELS / WASCHBECKEN

QUADRO



61 cm



81 cm



101 cm



121 cm



121 cm asymmetrisch
kom links / Becken links*



121 cm kom midden /
Becken mittig*



121 cm asymmetrisch
kom rechts / Becken rechts*



141 cm

RAW BETON

NU 30% EXTRA KORTING OP WASTAFELS RAW BETON /
JETZT 30% EXTRA-RABATT AUF WASCHBECKEN RAW BETON



60 cm



80 cm




100 cm*

* Uitlopend, zolang de voorraad strekt,
informeer bij de binnendienst.

* Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht, bitte
erkundigen Sie sich bei unserem Büropersonal.

WASTAFELS / WASCHBECKEN

GLACIER MAT WIT / GLACIER MATT WEISS



GLACIER CONCRETE (MAT GRIJS) / GLACIER CONCRETE (MATT GRAU) *

* Uitlopend, zolang de voorraad strekt, informeer bij de binnendienst. /

*Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht, bitte erkundigen Sie sich bei unserem Büropersonal.



FROGGIO GLANS WIT / GLÄNZEND WEISS



OPBOUWKOMMEN / AUFSETZBECKEN

SIENNA NU 30% EXTRA KORTING OP OPBOUWKOM SIENNA / JETZT 30% EXTRARABATT AUF SIENNA AUFSETZBECKEN *



Wit
Weiß



Mat Wit
Matt Weiß



Mat Zwart
Matt Schwarz




Mat Grijs*
Matt Grau*




Buitenzijde Mat Wit /
binnenzijde Mat Zwart*
Keramik außen Matt
Weiß / innen Matt Schwarz*


PISA NU 30% EXTRA KORTING OP OPBOUWKOM PISA / JETZT 30% EXTRARABATT AUF PISA AUFSETZBECKEN *



Wit
Weiß




Mat Wit
Matt Weiß




Mat Zwart
Matt Schwarz



Mat Grijs*
Matt Grau*



Buitenzijde Mat Wit /
binnenzijde Mat Zwart*
Keramik außen Matt
Weiß / innen Matt Schwarz*



Buitenzijde Mat Zwart /
binnenzijde Mat Wit*
Keramik außen Matt
Schwarz / innen Matt Weiß*

AMY

Glans Wit
Glänzend weiß



Mat Wit
Matt Weiß



Mat Zwart
Matt Schwarz



Sand

* Uitlopend, voor beschikbare voorraad informeer bij onze binnendienst.

* Auslaufartikel, für verfügbare Lagerbestände wenden Sie sich bitte an das Büropersonal.

ETNA


Basalt Mat Zwart
Basalt Matt Schwarz

SPIEGELS / SPIEGEL



SPIEGEL A

60cm, 80cm, 100cm,
120cm en 140cm




SPIEGEL B

60cm, 80cm, 100cm,
120cm en 140cm




SPIEGEL C

60cm, 80cm, 100cm,
120cm en 140cm



SPIEGEL F

60cm, 80cm, 100cm,
120cm en 140cm



SPIEGEL I *

60cm, 80cm, 100cm,
120cm en 140cm

**NU 20% EXTRA KORTING OP SPIEGEL I /
JETZT 20% EXTRA RABATT AUF SPIEGEL I**



SPIEGEL Q

60cm, 80cm, 100cm,
120cm en 140cm



SPIEGEL S

60cm, 80cm, 100cm,
120cm en 140cm



SPIEGEL O

60cm, 80cm, 100cm,
120cm en 140cm



SPIEGEL K *

60cm, 80cm, 100cm,
120cm en 140cm




SPIEGEL H *

60cm, 80cm, 100cm,
120cm en 140cm


**NU 50% EXTRA KORTING OP SPIEGEL H /
JETZT 50% EXTRA RABATT AUF SPIEGEL H**

*Rechthoekige spiegel voorzien van RGB indirect
rondom, spiegelverwarming, touch bediening
en verlichte vergrootspiegel / Rechteckiger
Spiegel mit RGB LED indirekte Beleuchtung
rundherum, Spiegelheizung, Touch-Schalter und
beleuchteter Vergrößerungsspiegel*

voorbeelden van RGB kleuren / Beispiele für
RGB Farben Spiegel H



afstandsbediening RGB Spiegel H /
Fernbedienung RGB Spiegel H



SPIEGEL W

60cm, 80cm, 100cm,
120cm en 140cm

* Uitlopend, zolang de voorraad strekt, informeer bij de binnendienst. /

*Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht, bitte erkundigen Sie sich bei unserem Büropersonal.

SPIEGELS / SPIEGEL



SPIEGEL G *

80cm en 100cm

**NU 20% EXTRA KORTING OP SPIEGEL G /
JETZT 20% EXTRA RABATT AUF SPIEGEL G**



SPIEGEL M


60cm, 80cm, 100cm en 120cm

(Mat wit en mat zwart) / (Mattweiß und Mattschwarz)



SPIEGEL T

80cm, 100cm en 120cm



SPIEGEL U

80cm, 100cm, en 120cm



SPIEGEL V

80cm, 100cm, 120cm en 140cm



SPIEGEL P

45cm

* Uitlopend, zolang de voorraad strekt, informeer bij de binnendienst. /

*Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht, bitte erkundigen Sie sich bei unserem Büropersonal.

SPIEGELKASTEN / SPIEGELSCHRÄNKE



SPIEGELKAST D

60cm, 80cm, 100cm,
120cm en 140cm
(in alle kastkleuren)
(in allen Schrankfarben)

Als optie leverbaar met grijze zeefdrukrand
(tegen vingerafdrukken).
Optional mit grauem Siebdruckrand erhältlich
(gegen Fingerabdrücke).



SPIEGELKAST LUMINA 01

60cm, 80cm, 100cm, 120cm en 140cm

Inbouwvariant, te monteren in nis in muur /
Einbauvariante, zur Montage in einer
Nische in der Wand



SPIEGELKAST LUMINA 02

60cm, 80cm, 100cm, 120cm en 140cm

Opbouwvariant, zijpanelen in spiegelen-
d, mat zwart aluminium of de kleuren van het meubel
verkrijgbaar / Aufbauvariante, Seitenteile wahlweise
in verspiegeltem, mattschwarzem Aluminium oder
den Farben der Möbel

**TYPE BADMEUBEL
BREEDTEMAAT 60 CM**



TERUG NAAR INHOUD


WASTAFELS (T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1 T/M 3) (incl. sifonset wit)

Uit voorraad leverbaar




EPIC (0 of 1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
610 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Glans Wit	3EP61171KW
610 x 460 x 13 mm (bxdxh), 1x kraangat Glans Wit	3EP61170KW
610 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat Wit	3EP61171KMW
610 x 460 x 13 mm (bxdxh), 1x kraangat Mat Wit	3EP61170KMW
610 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat zwart	3EP61171KMZ
610 x 460 x 13 mm (bxdxh), 1x kraangat Mat zwart	3EP61170KMZ
610 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat Taupe	3EP61171KMT
610 x 460 x 13 mm (bxdxh), 1x kraangat Mat Taupe	3EP61170KMT
610 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Sand	3EP61171KS
610 x 460 x 13 mm (bxdxh), 1x kraangat Sand	3EP61170KS




Glans Wit



Mat Wit



Mat Zwart



Mat Taupe



Sand



SOFT KERAMIEK (1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
610 x 460 x 18 mm (bxdxh) Glans Wit	3SF60080
610 x 460 x 18mm (bxdxh) Mat Wit	3SF60178
610 x 460 x 18mm (bxdxh) Sand	3SF60203



Glans Wit



Mat Wit



Sand



SLIMLINE KERAMIEK WIT GLANS (1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
610 x 460 x 18 mm (bxdxh)	WASTAFELTYPE60



FROGGIO KERAMIEK WIT GLANS (1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
620 x 450 x 80 mm (bxdxh)	3FR60208

WASTAFELS (T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1 T/M 3) (incl. sifonset wit)

Uit voorraad leverbaar




CUBE KERAMIEK (0 of 1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
610 x 460 x 120 mm (bxdxh), zonder kraangat Glans Wit	3CB60142KW
610 x 460 x 120 mm (bxdxh), 1x kraangat Glans Wit	3CB60141KW
610 x 460 x 120 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat Wit	3CB60142KMW
610 x 460 x 120 mm (bxdxh), 1x kraangat Mat Wit	3CB60141KMW
610 x 460 x 120 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat zwart	3CB60142KMZ
610 x 460 x 120 mm (bxdxh), 1x kraangat Mat zwart	3CB60141KMZ
610 x 460 x 120 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat Taupe	3CB60142KMT
610 x 460 x 120 mm (bxdxh), 1x kraangat Mat Taupe	3CB60141KMT
610 x 460 x 120 mm (bxdxh), zonder kraangat Sand	3CB60142KS
610 x 460 x 120 mm (bxdxh), 1x kraangat Sand	3CB60141KS



Glans Wit



Mat Wit



Mat Zwart



Mat Taupe



Sand



QUADRO KERAMIEK (0 of 1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
610 x 460 x 120 mm (bxdxh), zonder kraangat Glans Wit	3QU60013KW
610 x 460 x 120 mm (bxdxh), 1x kraangat Glans Wit	3QU60014KW



RAW BETON* (0 of 1x kraangat) Nu met 30% korting

MAAT	BESTELCODE
605 x 455 x 120 mm (bxdxh), zonder kraangat Beton Grijs	3RW60162
605 x 455 x 120 mm (bxdxh), 1x kraangat Beton Grijs	3RW60161



GLACIER SOLID SURFACE (altijd geleverd zonder kraangat)*

MAAT	BESTELCODE
602 x 455 x 80 mm (bxdxh) Mat Wit	3GC60016SS
602 x 455 x 80 mm (bxdxh) Mat Grijs * Zolang de voorraad strekt	3GC60016CC

*NB!: Indien een kraangat is gewenst, dient men deze zelf uit te meten en eenvoudig te boren met een 35mm gatenzaag.



Mat Wit



Mat Grijs *

* Zolang de voorraad strekt, informeer bij de binnendienst

OPBOUWKOMMEN (T.B.V. TYPE 5 T/M 9) (incl. sifonset wit)

Uit voorraad leverbaar



MODEL		BESTELCODE
Sienna wit	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KW
Sienna mat wit	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KMW
Sienna mat zwart	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KMZ
Sienna mat grijs	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KMG *
Sienna buitenzijde mat wit / binnenzijde mat zwart	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36063 *

* Nu met 30% korting



MODEL		BESTELCODE
Pisa wit	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KW
Pisa mat wit	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KMW
Pisa mat zwart	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KMZ
Pisa mat grijs	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KMG *
Pisa buitenzijde mat wit / binnenzijde mat zwart	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37065 *
Pisa buitenzijde mat zwart / binnenzijde mat wit	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37066 *

* Nu met 30% korting



Glans Wit



Mat Wit



Mat Zwart



Mat Grijs*



Mat Wit / Mat Zwart* of Mat Zwart / Mat Wit*


* Uitlopend in 2025, voor beschikbare voorraad informeer bij uw binnendienst.



MODEL		BESTELCODE
Amy glans wit	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KW
Amy mat wit	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KMW
Amy mat zwart	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KMZ
Amy sand	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KS



Glans Wit



Mat Wit




Mat Zwart



Sand



MODEL		BESTELCODE
Etna Basalt Mat Zwart	Ø 360 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP36143



Basalt Mat Zwart

ONDERKASTEN

ONDERKAST 2X GREEPLIJST (T.B.V. TYPE 1 EN 5)

Uit voorraad leverbaar* / Levertijd 4-5 weken**



MAAT: 598 x 500 mm (bxh) BESTELCODE

2x lade, 2x houten greeplijst in kleur meubel 1TY60039 *

2x lade, 2x greeplijst Aluminium 1TY60033 **

2x lade, 2x greeplijst Mat Zwart 1TY60148 **

* Onderkast met houten greeplijst uit voorraad leverbaar in 6 kleuren; Hoogglans wit, Navarro Eiken, Oak Grain, Nero, Nebraska Eiken en Congo Brown

** Onderkast; Levertijd 4-5 weken

ONDERKAST 1X GREEPLIJST EN INLEGPLANK (T.B.V. TYPE 1 EN 5)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 598 x 500 mm (bxh) BESTELCODE

1x lade met frame Mat Zwart en 1x greeplijst hout in kleur meubel 1TY60195

1x lade met frame Mat Zwart en 1x greeplijst Mat Zwart 1TY60154

ONDERKAST 2X OPBOUWGREEP (T.B.V. TYPE 2 EN 6)

Levertijd 4-5 weken




MAAT: 598 x 500 mm (bxh) BESTELCODE

2x lade, 2x opbouwgreep 1TY60170

Bestel bij de onderkast de gewenste greepset Noella. de prijs van de onderkast is inclusief grepen. De greepset bestaat uit 2 grepen van 47cm breed.

OPBOUWGREEP NOËLLA, Breedte van de opbouwgreep: 47 cm



Chroom
code: NC47



RVS
code: NR47



Mat Zwart
code: NZ47



Mat Wit
code: NW47



Koper
code: NK47



Messing
code: NM47



Gun Metal
code: NG47



Dark Bronze
code: NB47

KLEUREN T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1, 2, 3, 5, 6 EN 7 CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR
Navarro Eiken	NA	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

ONDERKAST 1X OPBOUWGREEP / MET FRAME EN INLEGPLANK (T.B.V. TYPE 2 EN 6)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 598 x 500 mm (bxh)


BESTELCODE

1x lade met frame Mat Zwart en inlegplank, opbouwgreep

1TY60436

Bestel bij de onderkast de gewenste greepset Noella. de prijs van de onderkast is inclusief grepen. De greepset bestaat uit 1 greep van 47cm breed.

OPBOUWGREEP NOËLLA, Breedte van de opbouwgreep: 47 cm

Chroom
code: NC47-1RVS
code: NR47-1Mat Zwart
code: NZ47-1Mat Wit
code: NW47-1Koper
code: NK47-1Messing
code: NM47-1Gun Metal
code: NG47-1Dark Bronze
code: NB47-1

ONDERKAST EXTRA HOOG (TYPE 3 EN 7)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 598 x 600 mm (bxh)

BESTELCODE

2x lade, 2x houten greeplijst in kleur meubel, 2x dicht front*

1TY60065

* Frontverdeling: boven 21,8cm onder 31,3cm

KLEUREN T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1, 2, 3, 5, 6 EN 7 CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR
Navarro Eiken	NA	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

FRAME MET INLEG BODEM (TYPE 9)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 596 x 443 x 250 mm (bxdxh)

BESTELCODE

Frame Mat Zwart, inclusief wandbevestiging

1TY60349

* NB: Te combineren met wastafels en topbladen

KLEUREN T.B.V. INLEG BODEM (NB! GEEN TOPBLAD KLEUREN)

CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit

HW

Nebraska Eiken

NE

Zambia Black

ZB

Navarro Eiken

NA

Oak Grain

OG

Congo Brown

CB

Carbon Wood

CW

Mat Wit

MW

Sequoia

SQ

Brandy

BY

Rusty

RY

Nero

NR

Keltic Tan

KT

Tweed beige

TB

Tweed Moss

TM


Sand

SD

Urban Oak

UO

OPTIONEEL TBV TOPBLADEN



OPHANGBEUGELS SET VAN 2 (TYPE 9)

Levertijd 4-5 weken

MAAT

BESTELCODE

30 x 450 x 180 mm (bxdxh)

9TY45001MZ

KLEUR

Mat Zwart

TOPBLADEN (TYPE 5 T/M 9)

Uit voorraad leverbaar / Levertijd 4-5 weken



TOPBLADEN HPL (dikte 4 cm)

MAAT

605 x 460 x 40 mm (bxdxh)

BESTELCODE

2TY61027

* Alle HPL topbladen zijn altijd zonder afvoergaten, deze dienen zelf geboord te worden

KLEUREN

CODE TOEVOEGEN

Nebraska Eiken

NE*

Navarro Eiken

NA*

Oak Grain

OG*

Carbon Wood

CW

Congo Brown

CB*

Sequoia

SQ

Brandy

BY

Rusty

RY

Nero

NR*

Keltic Tan

KT

Tweed Beige

TB

Tweed Moss


TM

Sand


SD

Urban Oak

UO




Nebraska Eiken*



Navarro Eiken*




Oak Grain*



Carbon Wood



Congo Brown*




Sequoia




Brandy




Rusty



Nero*



Keltic Tan




Tweed Beige



Tweed Moss



Sand



Urban Oak

* De kleuren Nebraska Eiken, Navarro Eiken, Oak Grain, Congo Brown en Nero zijn uit voorraad leverbaar



TYPE BADMEUBEL
BREEDTEMAAT 80 CM



TERUG NAAR INHOUD

WASTAFELS (T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1 T/M 3) (incl. sifonset wit)

Uit voorraad leverbaar



EPIC (0 of 1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
810 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Glans Wit	3EP81171KW
810 x 460 x 13 mm (bxdxh), 1x kraangat Glans Wit	3EP81170KW
810 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat Wit	3EP81171KMW
810 x 460 x 13 mm (bxdxh), 1x kraangat Mat Wit	3EP81170KMW
810 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat Zwart	3EP81171KMZ
810 x 460 x 13 mm (bxdxh), 1x kraangat Mat Zwart	3EP81170KMZ
810 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat Taupe	3EP81171KMT
810 x 460 x 13 mm (bxdxh), 1x kraangat Mat Taupe	3EP81170KMT
810 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Sand	3EP81171KS
810 x 460 x 13 mm (bxdxh), 1x kraangat Sand	3EP81170KS



Glans Wit



Mat Wit



Mat Zwart



Mat Taupe



Sand



SOFT KERAMIEK (1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
810 x 460 x 18 mm (bxdxh) Glans Wit	3SF80080
810 x 460 x 18 mm (bxdxh) Mat Wit	3SF80178
810 x 460 x 18 mm (bxdxh) Sand	3SF80203



Glans Wit



Mat Wit



Sand



SLIMLINE KERAMIEK WIT GLANS (1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
810 x 460 x 18 mm (bxdxh)	WASTAFELTYPE80



FROGGIO KERAMIEK WIT GLANS (1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
805 x 450 x 80 mm (bxdxh)	3FR80208


WASTAFELS (T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1 T/M 3) (incl. sifonset wit)

Uit voorraad leverbaar




CUBE KERAMIEK (0 of 1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
810 x 460 x 120 mm (bxdxh), zonder kraangat Glans Wit	3CB80142KW
810 x 460 x 120 mm (bxdxh), 1x kraangat Glans Wit	3CB80141KW
810 x 460 x 120 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat Wit	3CB80142KMW
810 x 460 x 120 mm (bxdxh), 1x kraangat Mat Wit	3CB80141KMW
810 x 460 x 120 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat Zwart	3CB80142KMZ
810 x 460 x 120 mm (bxdxh), 1x kraangat Mat Zwart	3CB80141KMZ
810 x 460 x 120 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat Taupe	3CB80142KMT
810 x 460 x 120 mm (bxdxh), 1x kraangat Mat Taupe	3CB80141KMT
810 x 460 x 120 mm (bxdxh), zonder kraangat Sand	3CB80142KS
810 x 460 x 120 mm (bxdxh), 1x kraangat Sand	3CB80141KS




Glans Wit



Mat Wit



Mat Zwart



Mat Taupe



Sand



QUADRO KERAMIEK (0 of 1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
810 x 460 x 120 mm (bxdxh), zonder kraangat Glans Wit	3QU80013KW
810 x 460 x 120 mm (bxdxh), 1x kraangat Glans Wit	3QU80014KW



RAW BETON* (0 of 1x kraangat) Nu met 30% korting


MAAT	BESTELCODE
805 x 455 x 120 mm (bxdxh), zonder kraangat Beton grijs	3RW80162
805 x 455 x 120 mm (bxdxh), 1x kraangat Beton grijs	3RW80161



GLACIER SOLID SURFACE (altijd geleverd zonder kraangat)*

MAAT	BESTELCODE
802 x 455 x 80 mm (bxdxh) Mat Wit	3GC80016SS
802 x 455 x 80 mm (bxdxh) Mat Grijs * Zolang de voorraad strekt	3GC80016CC

*NB!: Indien een kraangat is gewenst, dient men deze zelf uit te meten en eenvoudig te boren met een 35mm gatenzaag.



Mat Wit



Mat Grijs *

* Zolang de voorraad strekt, informeer bij de binnendienst

OPBOUWKOMMEN (T.B.V. TYPE 5 T/M 9) (incl. sifonset wit)

Uit voorraad leverbaar



MODEL		BESTELCODE
Sienna wit	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KW
Sienna mat wit	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KMW
Sienna mat zwart	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KMZ
Sienna mat grijs	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KMG *
Sienna buitenzijde mat wit / binnenzijde mat zwart	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36063 *

* Nu met 30% korting



MODEL		BESTELCODE
Pisa wit	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KW
Pisa mat wit	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KMW
Pisa mat zwart	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KMZ
Pisa mat grijs	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KMG *
Pisa buitenzijde mat wit / binnenzijde mat zwart	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37065 *
Pisa buitenzijde mat zwart / binnenzijde mat wit	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37066 *

* Nu met 30% korting



Glans Wit



Mat Wit



Mat Zwart



Mat Grijs*



Mat Wit / Mat Zwart* of Mat Zwart / Mat Wit*




* Uitlopend in 2025, voor beschikbare voorraad informeer bij uw binnendienst.



MODEL		BESTELCODE
Amy glans wit	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KW
Amy mat wit	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KMW
Amy mat zwart	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KMZ
Amy sand	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KS



Glans Wit



Mat Wit




Mat Zwart



Sand



MODEL		BESTELCODE
Etna Basalt Mat Zwart	Ø 360 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP36143



Basalt Mat Zwart

ONDERKASTEN

ONDERKAST 2X GREEPLIJST (T.B.V. TYPE 1 EN 5)

Uit voorraad leverbaar* / Levertijd 4-5 weken**



MAAT: 798 x 500 mm (bxh)

BESTELCODE

2x lade, 2x houten greeplijst in kleur meubel

1TY80039 *

2x lade, 2x greeplijst Aluminium

1TY80033 **

2x lade, 2x greeplijst Mat Zwart

1TY80148 **

* Onderkast met houten greeplijst uit voorraad leverbaar in 6 kleuren; Hoogglans wit, Navarro Eiken, Oak Grain, Nero, Nebraska Eiken en Congo Brown

** Onderkast; Levertijd 4-5 weken

ONDERKAST 1X GREEPLIJST EN INLEGPLANK (T.B.V. TYPE 1 EN 5)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 798 x 500 mm (bxh)

BESTELCODE

1x lade met frame Mat Zwart en 1x greeplijst hout in kleur meubel

1TY80195

1x lade met frame Mat Zwart en 1x greeplijst Mat Zwart

1TY80154

ONDERKAST 2X OPBOUWGREEP (T.B.V. TYPE 2 EN 6)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 798 x 500 mm (bxh)


BESTELCODE

2x lade, 2x opbouwgreep

1TY80170

Bestel bij de onderkast de gewenste greepset Noella. de prijs van de onderkast is inclusief grepen. De greepset bestaat uit 2 grepen van 47cm breed.

OPBOUWGREEP NOËLLA, Breedte van de opbouwgreep: 47 cm



Chroom
code: NC47



RVS
code: NR47



Mat Zwart
code: NZ47



Mat Wit
code: NW47



Koper
code: NK47



Messing
code: NM47



Gun Metal
code: NG47



Dark Bronze
code: NB47

KLEUREN T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1, 2, 3, 5, 6 EN 7 CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR
Navarro Eiken	NA	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

ONDERKAST 1X OPBOUWGREEP / MET FRAME EN INLEGPLANK (T.B.V. TYPE 2 EN 6)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 798 x 500 mm (bxh)


BESTELCODE

1x lade met frame Mat Zwart en inlegplank, opbouwgreep

1TY80436

Bestel bij de onderkast de gewenste greepset Noëlla. de prijs van de onderkast is inclusief grepen. De greepset bestaat uit 1 greep van 47cm breed.

OPBOUWGREEP NOËLLA, Breedte van de opbouwgreep: 47 cm

Chroom
code: NC47-1RVS
code: NR47-1Mat Zwart
code: NZ47-1Mat Wit
code: NW47-1Koper
code: NK47-1Messing
code: NM47-1Gun Metal
code: NG47-1Dark Bronze
code: NB47-1

ONDERKAST EXTRA HOOG (TYPE 3 EN 7)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 798 x 600 mm (bxh)

BESTELCODE

2x lade, 2x houten greeplijst in kleur meubel, 2x dicht front*

1TY80065

* Frontverdeling: boven 21,8cm onder 31,3cm

KLEUREN T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1, 2, 3, 5, 6 EN 7 CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR
Navarro Eiken	NA	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

FRAME MET INLEG BODEM (TYPE 9)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 796 x 443 x 250 mm (bxdxh)

BESTELCODE

Frame Mat Zwart, inclusief wandbevestiging

1TY80349

* NB: Te combineren met wastafels en topbladen

KLEUREN T.B.V. INLEG BODEM (NB! GEEN TOPBLAD KLEUREN)

CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit

HW

Nebraska Eiken

NE

Zambia Black

ZB

Navarro Eiken

NA

Oak Grain

OG

Congo Brown

CB

Carbon Wood

CW

Mat Wit

MW

Sequoia

SQ

Brandy

BY

Rusty

RY

Nero

NR

Keltic Tan

KT

Tweed beige

TB

Tweed Moss

TM


Sand

SD

Urban Oak

UO

OPTIONEEL TBV TOPBLADEN



OPHANGBEUGELS SET VAN 2 (TYPE 9)

Levertijd 4-5 weken

MAAT

BESTELCODE

30 x 450 x 180 mm (bxdxh)

9TY45001MZ

KLEUR

Mat Zwart

TOPBLADEN (TYPE 5 T/M 9)

Uit voorraad leverbaar / Levertijd 4-5 weken




TOPBLADEN HPL (dikte 4 cm)


MAAT	BESTELCODE
805 x 460 x 40 mm (bxdxh)	2TY81027

* Alle HPL topbladen zijn altijd zonder afvoergaten, deze dienen zelf geboord te worden

KLEUREN	CODE TOEVOEGEN
Nebraska Eiken	NE*
Navarro Eiken	NA*
Oak Grain	OG*
Carbon Wood	CW
Congo Brown	CB*
Sequoia	SQ
Brandy	BY
Rusty	RY
Nero	NR*
Keltic Tan	KT
Tweed Beige	TB
Tweed Moss	TM
Sand	SD
Urban Oak	UO




Nebraska Eiken*



Navarro Eiken*




Oak Grain*



Carbon Wood



Congo Brown*




Sequoia




Brandy




Rusty



Nero*



Keltic Tan




Tweed Beige



Tweed Moss



Sand



Urban Oak

* De kleuren Nebraska Eiken, Navarro Eiken, Oak Grain, Congo Brown en Nero zijn uit voorraad leverbaar




**TYPE BADMEUBEL
BREEDTEMAAT 100 CM**



TERUG NAAR INHOUD

WASTAFELS (T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1 T/M 3) (incl. sifonset wit)

Uit voorraad leverbaar



EPIC (0 of 1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
1010 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Glans Wit	3EP101171KW
1010 x 460 x 13 mm (bxdxh), 1x kraangat Glans Wit	3EP101170KW
1010 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat Wit	3EP101171KMW
1010 x 460 x 13 mm (bxdxh), 1x kraangat Mat Wit	3EP101170KMW
1010 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat Zwart	3EP101171KMZ
1010 x 460 x 13 mm (bxdxh), 1x kraangat Mat Zwart	3EP101170KMZ
1010 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat Taupe	3EP101171KMT
1010 x 460 x 13 mm (bxdxh), 1x kraangat Mat Taupe	3EP101170KMT
1010 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Sand	3EP101171KS
1010 x 460 x 13 mm (bxdxh), 1x kraangat Sand	3EP101170KS



Glans Wit



Mat Wit



Mat Zwart



Mat Taupe



Sand



SOFT KERAMIEK (1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
1010 x 460 x 18 mm (bxdxh) Glans Wit	3SF100080
1010 x 460 x 18mm (bxdxh) Mat Wit	3SF100178
1010 x 460 x 18mm (bxdxh) Sand	3SF100203



Glans Wit



Mat Wit



Sand



SLIMLINE KERAMIEK WIT GLANS (1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
1010 x 460 x 18 mm (bxdxh)	WASTAFELTYPE100




FROGGIO KERAMIEK WIT GLANS (2x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
1005 x 450 x 80 mm (bxdxh)	3FR100209

WASTAFELS (T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1 T/M 3) (incl. sifonset wit)

Uit voorraad leverbaar



Glans Wit




Mat Wit



Mat Zwart



Mat Taupe



Sand



CUBE KERAMIEK (0, 1 of 2x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Glans Wit	3CB100142KW
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), 1x kraangat Glans Wit	3CB100141KW
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Glans Wit	3CB100140KW
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Mat Wit	3CB100142KMW
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), 1x kraangat Mat Wit	3CB100141KMW
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Mat Wit	3CB100140KMW
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Mat Zwart	3CB100142KMZ
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), 1x kraangat Mat Zwart	3CB100141KMZ
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Mat Zwart	3CB100140KMZ
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Mat Taupe	3CB100142KMT
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), 1x kraangat Mat Taupe	3CB100141KMT
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Mat Taupe	3CB100140KMT
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Sand	3CB100142KS
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), 1x kraangat Sand	3CB100141KS
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Sand	3CB100140KS

QUADRO KERAMIEK (0, 1 of 2x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Glans Wit	3QU100013KW
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), 1x kraangat Glans Wit	3QU100014KW
1010 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Glans Wit	3QU100015KW

RAW BETON* (0 of 2x kraangat) H.O.H 450 mm) Nu met 30% korting

MAAT	BESTELCODE
1005 x 455 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Beton grijs	3RW100162
1005 x 455 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Beton grijs	3RW100160

GLACIER SOLID SURFACE (altijd geleverd zonder kraangat)*

MAAT	BESTELCODE
1002 x 455 x 80 mm (bx dxh) Mat Wit	3GC100016SS
1002 x 455 x 80 mm (bx dxh) Mat Grijs * Zolang de voorraad strekt	3GC100016CC

*NB!: Indien een kraangat is gewenst, dient men deze zelf uit te meten en eenvoudig te boren met een 35mm gatenzaag.



Mat Wit



Mat Grijs *

* Zolang de voorraad strekt, informeer bij de binnendienst

OPBOUWKOMMEN (T.B.V. TYPE 5 T/M 9) (incl. sifonset wit)

Uit voorraad leverbaar



MODEL		BESTELCODE
Sienna wit	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KW
Sienna mat wit	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KMW
Sienna mat zwart	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KMZ
Sienna mat grijs	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KMG *
Sienna buitenzijde mat wit / binnenzijde mat zwart	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36063 *

* Nu met 30% korting



MODEL		BESTELCODE
Pisa wit	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KW
Pisa mat wit	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KMW
Pisa mat zwart	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KMZ
Pisa mat grijs	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KMG *
Pisa buitenzijde mat wit / binnenzijde mat zwart	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37065 *
Pisa buitenzijde mat zwart / binnenzijde mat wit	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37066 *

* Nu met 30% korting



Glans Wit



Mat Wit



Mat Zwart



Mat Grijs*



Mat Wit / Mat Zwart* of Mat Zwart / Mat Wit*


* Uitlopend in 2025, voor beschikbare voorraad informeer bij uw binnendienst.



MODEL		BESTELCODE
Amy glans wit	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KW
Amy mat wit	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KMW
Amy mat zwart	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KMZ
Amy sand	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KS



Glans Wit



Mat Wit




Mat Zwart



Sand



MODEL		BESTELCODE
Etna Basalt Mat Zwart	Ø 360 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP36143



Basalt Mat Zwart

ONDERKASTEN

ONDERKAST 2X GREEPLIJST (T.B.V. TYPE 1 EN 5)

Uit voorraad leverbaar* / Levertijd 4-5 weken**



MAAT: 998 x 500 mm (bxh)	BESTELCODE
2x lade, 2x houten greeplijst in kleur meubel	1TY100039 *
2x lade, 2x greeplijst Aluminium	1TY100033 **
2x lade, 2x greeplijst Mat Zwart	1TY100148 **

* Onderkast met houten greeplijst uit voorraad leverbaar in 6 kleuren; Hoogglans wit, Navarro Eiken, Oak Grain, Nero, Nebraska Eiken en Congo Brown

** Onderkast; Levertijd 4-5 weken

ONDERKAST 1X GREEPLIJST EN INLEGPLANK (T.B.V. TYPE 1 EN 5)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 998 x 500 mm (bxh)	BESTELCODE
1x lade met frame Mat Zwart en 1x greeplijst hout in kleur meubel	1TY100195
1x lade met frame Mat Zwart en 1x greeplijst Mat Zwart	1TY100154

ONDERKAST 2X OPBOUWGREEP (T.B.V. TYPE 2 EN 6)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 998 x 500 mm (bxh)	BESTELCODE
2x lade, 2x opbouwgreep	1TY100170

Bestel bij de onderkast de gewenste greepset Noëlla. de prijs van de onderkast is inclusief grepen. De greepset bestaat uit 2 grepen van 80cm breed.

OPBOUWGREEP NOËLLA, Breedte van de opbouwgreep: 80 cm

Chroom code: NC80	RVS code: NR80	Mat Zwart code: NZ80	Mat Wit code: NW80	Koper code: NK80	Messing code: NM80
Gun Metal code: NG80	Dark Bronze code: NB80				

KLEUREN T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1, 2, 3, 5, 6 EN 7 CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR
Navarro Eiken	NA	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

ONDERKAST 1X OPBOUWGREEP / MET FRAME EN INLEGPLANK (T.B.V. TYPE 2 EN 6)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 998 x 500 mm (bxh)

BESTELCODE

1x lade met frame Mat Zwart en inlegplank, opbouwgreep

1TY100436

Bestel bij de onderkast de gewenste greepset Noëlla. de prijs van de onderkast is inclusief grepen. De greepset bestaat uit 1 greep van 80cm breed.

OPBOUWGREEP NOËLLA, Breedte van de opbouwgreep: 80 cm



Chroom
code: NC80-1



RVS
code: NR80-1



Mat Zwart
code: NZ80-1



Mat Wit
code: NW80-1



Koper
code: NK80-1



Messing
code: NM80-1



Gun Metal
code: NG80-1



Dark Bronze
code: NB80-1

ONDERKAST EXTRA HOOG (TYPE 3 EN 7)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 998 x 600 mm (bxh)

BESTELCODE

2x lade, 2x houten greeplijst in kleur meubel, 2x dicht front*

1TY100065

* Frontverdeling: boven 21,8cm onder 31,3cm

KLEUREN T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1, 2, 3, 5, 6 EN 7 CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR
Navarro Eiken	NA	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

FRAME MET INLEG BODEM (TYPE 9)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 996 x 443 x 250 mm (bxdxh)

BESTELCODE

Frame Mat Zwart, inclusief wandbevestiging

1TY100349

* NB: Te combineren met wastafels en topbladen

KLEUREN T.B.V. INLEG BODEM (NB! GEEN TOPBLAD KLEUREN)

CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit

HW

Nebraska Eiken

NE

Zambia Black

ZB

Navarro Eiken

NA

Oak Grain

OG

Congo Brown

CB

Carbon Wood

CW

Mat Wit

MW

Sequoia

SQ

Brandy

BY

Rusty

RY

Nero

NR

Keltic Tan

KT

Tweed beige

TB

Tweed Moss

TM


Sand

SD

Urban Oak

UO

OPTIONEEL TBV TOPBLADEN



OPHANGBEUGELS SET VAN 2 (TYPE 9)

Levertijd 4-5 weken

MAAT

BESTELCODE

30 x 450 x 180 mm (bxdxh)

9TY45001MZ

KLEUR

Mat Zwart

TOPBLADEN (TYPE 5 T/M 9)

Uit voorraad leverbaar / Levertijd 4-5 weken




TOPBLADEN HPL (dikte 4 cm)


MAAT	BESTELCODE
1005 x 460 x 40 mm (bxdxh)	2TY101027

*Alle HPL topbladen zijn altijd zonder afvoergaten, deze dienen zelf geboord te worden

KLEUREN	CODE TOEVOEGEN
Nebraska Eiken	NE*
Navarro Eiken	NA*
Oak Grain	OG*
Carbon Wood	CW
Congo Brown	CB*
Sequoia	SQ
Brandy	BY
Rusty	RY
Nero	NR*
Keltic Tan	KT
Tweed Beige	TB
Tweed Moss	TM
Sand	SD
Urban Oak	UO




Nebraska Eiken*



Navarro Eiken*




Oak Grain*



Carbon Wood



Congo Brown*




Sequoia




Brandy




Rusty



Nero*



Keltic Tan




Tweed Beige



Tweed Moss




Sand



Urban Oak

* De kleuren Nebraska Eiken, Navarro Eiken, Oak Grain, Congo Brown en Nero zijn uit voorraad leverbaar




TYPE BADMEUBEL
BREEDTEMAAT 120 CM



TERUG NAAR INHOUD


WASTAFELS (T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1 T/M 3) (incl. sifonset wit)

Uit voorraad leverbaar



EPIC (0 of 2x kraangat)


MAAT	BESTELCODE
1210 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Glans Wit	3EP121173KW
1210 x 460 x 13 mm (bxdxh), 2x kraangat Glans Wit	3EP121172KW
1210 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat Wit	3EP121173KMW
1210 x 460 x 13 mm (bxdxh), 2x kraangat Mat Wit	3EP121172KMW
1210 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat zwart	3EP121173KMZ
1210 x 460 x 13 mm (bxdxh), 2x kraangat Mat zwart	3EP121172KMZ
1210 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Mat Taupe	3EP121173KMT
1210 x 460 x 13 mm (bxdxh), 2x kraangat Mat Taupe	3EP121172KMT
1210 x 460 x 13 mm (bxdxh), zonder kraangat Sand	3EP121173KS
1210 x 460 x 13 mm (bxdxh), 2x kraangat Sand	3EP121172KS



Glans Wit



Mat Wit



Mat Zwart



Mat Taupe




Sand

SOFT KERAMIEK WIT GLANS

MAAT	BESTELCODE
1210 x 460 x 18 mm (bxdxh), 1x kraangat, 1x kom met afzet links en rechts Glans Wit	3SF120080
1210 x 460 x 18 mm (bxdxh), 2x kraangat, 2x kom Glans Wit	3SF120082
1210 x 460 x 18 mm (bxdxh), 1x kraangat, 1x kom met afzet links en rechts Mat Wit	3SF120178
1210 x 460 x 18 mm (bxdxh), 2x kraangat, 2x kom Mat Wit	3SF120179
1210 x 460 x 18 mm (bxdxh), 1x kraangat, 1x kom met afzet links en rechts Sand	3SF120203
1210 x 460 x 18 mm (bxdxh), 2x kraangat, 2x kom Sand	3SF120204



Glans Wit



Mat Wit



Sand

SLIMLINE KERAMIEK WIT GLANS (2x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
1210 x 460 x 18 mm (bxdxh)	WASTAFELTY120-2

SLIMLINE ASYMMETRISCH KERAMIEK WIT GLANS (1 kraangat)

MAAT	BESTELCODE
1210 x 460 x 18 mm (bxdxh), kom links	WASTAFELTY120-L
1210 x 460 x 18 mm (bxdxh), kom rechts	WASTAFELTY120-R



WASTAFELS (T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1 T/M 3) (incl. sifonset wit)




CUBE KERAMIEK ENKELE KOM (0 of 2x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Glans Wit	3CB120142KW
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Glans Wit	3CB120140KW
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Mat Wit	3CB120142KMW
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Mat Wit	3CB120140KMW
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Mat zwart	3CB120142KMZ
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Mat zwart	3CB120140KMZ
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Mat Taupe	3CB120142KMT
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Mat Taupe	3CB120140KMT
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Sand	3CB120142KS
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Sand	3CB120140KS



Glans Wit



Mat Wit



Mat Zwart



Mat Taupe



Sand



QUADRO KERAMIEK (0 of 2x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Glans Wit	3QU120013KW
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Glans Wit	3QU120015KW



QUADRO ASYMMETRISCH KERAMIEK WIT GLANS (0 of 1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), kom links zonder kraangat	3QU120086KW
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), 1x kraangat kom links	3QU120085KW
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), kom midden zonder kraangat	3QU120090KW
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), 1x kraangat kom midden	3QU120089KW
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), kom rechts zonder kraangat	3QU120087KW
1210 x 460 x 120 mm (bx dxh), 1x kraangat kom rechts	3QU120088KW



GLACIER SOLID SURFACE (altijd geleverd zonder kraangat)*

MAAT	BESTELCODE
1202 x 455 x 80 mm (bx dxh) Mat Wit	3GC120016SS

*NB!: Indien een kraangat is gewenst, dient men deze zelf uit te meten en eenvoudig te boren met een 35mm gatenzaag.

OPBOUWKOMMEN (T.B.V. TYPE 5 T/M 9) (incl. sifonset wit)

Uit voorraad leverbaar



MODEL		BESTELCODE
Sienna wit	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KW
Sienna mat wit	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KMW
Sienna mat zwart	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KMZ
Sienna mat grijs	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KMG *
Sienna buitenzijde mat wit / binnenzijde mat zwart	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36063 *

* Nu met 30% korting



MODEL		BESTELCODE
Pisa wit	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KW
Pisa mat wit	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KMW
Pisa mat zwart	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KMZ
Pisa mat grijs	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KMG *
Pisa buitenzijde mat wit / binnenzijde mat zwart	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37065 *
Pisa buitenzijde mat zwart / binnenzijde mat wit	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37066 *

* Nu met 30% korting



Glans Wit



Mat Wit



Mat Zwart



Mat Grijs*



Mat Wit / Mat Zwart* of Mat Zwart / Mat Wit*


* Uitlopend in 2025, voor beschikbare voorraad informeer bij uw binnendienst.



MODEL		BESTELCODE
Amy glans wit	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KW
Amy mat wit	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KMW
Amy mat zwart	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KMZ
Amy sand	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KS



Glans Wit



Mat Wit




Mat Zwart



Sand



MODEL		BESTELCODE
Etna Basalt Mat Zwart	Ø 360 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP36143



Basalt Mat Zwart

ONDERKASTEN

ONDERKAST 2X GREEPLIJST (T.B.V. TYPE 1 EN 5)

Uit voorraad leverbaar* / Levertijd 4-5 weken**



MAAT: 1199 x 500 mm (bxh)

BESTELCODE

2x lade, 2x houten greeplijst in kleur meubel
tbv wastafel Quadro, Soft en Cube (1x uitsparing)

1TY120039 *

2x lade, 2x greeplijst Aluminium
tbv wastafel Quadro, Soft en Cube (1x uitsparing)

1TY120033 **

2x lade, 2x greeplijst Mat Zwart
tbv wastafel Quadro, Soft en Cube (1x uitsparing)

1TY120148 **

2x lade, 2x houten greeplijst in kleur meubel
tbv wastafel Epic, Slimline, Soft en Glacier (2x uitsparing)

1TY120040 *

2x lade, 2x greeplijst Aluminium
tbv wastafel Epic, Slimline, Soft en Glacier (2x uitsparing)

1TY120034 **

2x lade, 2x greeplijst Mat Zwart
tbv wastafel Epic, Slimline, Soft en Glacier (2x uitsparing)

1TY120149 **

* Onderkast met houten greeplijst uit voorraad leverbaar in 6 kleuren; Hoogglans wit, Navarro Eiken, Oak Grain, Nero, Nebraska Eiken en Congo Brown

** Onderkast; Levertijd 4-5 weken

ONDERKAST 1X GREEPLIJST EN INLEGPLANK (T.B.V. TYPE 1 EN 5)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 1199 x 500 mm (bxh)

BESTELCODE

1x lade met frame Mat Zwart en 1x greeplijst hout in kleur meubel
tbv wastafel Quadro, Soft en Cube (1x uitsparing)

1TY120195

1x lade met frame Mat Zwart en 1x greeplijst Mat Zwart
tbv wastafel Quadro, Soft en Cube (1x uitsparing)

1TY120154

1x lade met frame Mat Zwart, 1x greeplijst hout in kleur meubel
tbv wastafel Epic, Slimline, Soft en Glacier (2x uitsparing)

1TY120196

1x lade met frame Mat Zwart, 1x greeplijst Mat Zwart
tbv wastafel Epic, Slimline, Soft en Glacier (2x uitsparing)

1TY120155

ONDERKAST 2X OPBOUWGREEP (T.B.V. TYPE 2 EN 6)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 1199 x 500 mm (bxh)




BESTELCODE

2x lade, 2x opbouwgreep tbv wastafel Quadro, Soft en Cube (1x uitsparing)

1TY120170

2x lade, 2x opbouwgreep tbv wastafel Epic, Slimline, Soft en Glacier (2x uitsparing)

1TY120171

Bestel bij de onderkast de gewenste greepset Noella. de prijs van de onderkast is inclusief grepen. De greepset bestaat uit 2 grepen van 80cm breed.**OPBOUWGREEP NOËLLA**, Breedte van de opbouwgreep: 80 cmChroom
code: NC80RVS
code: NR80Mat Zwart
code: NZ80Mat Wit
code: NW80Koper
code: NK80Messing
code: NM80Gun Metal
code: NG80Dark Bronze
code: NB80

KLEUREN T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1, 2, 3, 5, 6 EN 7 CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR
Navarro Eiken	NA	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

ONDERKAST 1X OPBOUWGREEP / MET FRAME EN INLEGPLANK (T.B.V. TYPE 2 EN 6)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 1199 x 500 mm (bxh)

BESTELCODE

1x lade met frame Mat Zwart en inlegplank, opbouwgreep
tbv wastafel Quadro, Soft en Cube (1x uitsparing)

1TY120436

1x lade met frame Mat Zwart en inlegplank, opbouwgreep
tbv wastafel Epic, Slimline, Soft en Glacier (2x uitsparing)

1TY120437

Bestel bij de onderkast de gewenste greepset Noëlla. de prijs van de onderkast is inclusief grepen. De greepset bestaat uit 1 greep van 80cm breed.

OPBOUWGREEP NOËLLA, Breedte van de opbouwgreep: 80 cm

Chroom
code: NC80-1RVS
code: NR80-1Mat Zwart
code: NZ80-1Mat Wit
code: NW80-1Koper
code: NK80-1Messing
code: NM80-1Gun Metal
code: NG80-1Dark Bronze
code: NB80-1

ONDERKAST EXTRA HOOG (TYPE 3 EN 7)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 1199 x 600 mm (bxh)

BESTELCODE

2x lade, 2x houten greeplijst in kleur meubel, 2x dicht front*
tbv wastafel Quadro, Soft en Cube (1x uitsparing)

1TY120065

2x lade, 2x houten greeplijst in kleur meubel, 2x dicht front*
tbv wastafel Epic, Slimline, Soft en Glacier (2x uitsparing)

1TY120066

* Frontverdeling: boven 21,8cm onder 31,3cm

KLEUREN T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1, 2, 3, 5, 6 EN 7 CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR
Navarro Eiken	NA	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

FRAME MET INLEG BODEM (TYPE 9)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 1196 x 443 x 250 mm (bxdxh)

BESTELCODE

Frame Mat Zwart, inclusief wandbevestiging

1TY120349

* NB: Te combineren met wastafels en topbladen

KLEUREN T.B.V. INLEG BODEM (NB! GEEN TOPBLAD KLEUREN)

CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit

HW

Nebraska Eiken

NE

Zambia Black

ZB

Navarro Eiken

NA

Oak Grain

OG

Congo Brown

CB

Carbon Wood

CW

Mat Wit

MW

Sequoia

SQ

Brandy

BY

Rusty

RY

Nero

NR

Keltic Tan

KT

Tweed beige

TB

Tweed Moss

TM


Sand

SD

Urban Oak

UO

OPTIONEEL TBV TOPBLADEN



OPHANGBEUGELS SET VAN 2 (TYPE 9)

Levertijd 4-5 weken

MAAT

BESTELCODE

30 x 450 x 180 mm (bxdxh)

9TY45001MZ

KLEUR

Mat Zwart

TOPBLADEN (TYPE 5 T/M 9)

Uit voorraad leverbaar / Levertijd 4-5 weken



TOPBLADEN HPL (dikte 4 cm)

MAAT

1205 x 460 x 40 mm (bxdxh)

BESTELCODE

2TY121028

*Alle HPL topbladen zijn altijd zonder afvoergaten, deze dienen zelf geboord te worden

KLEUREN

CODE TOEVOEGEN

Nebraska Eiken

NE*

Navarro Eiken

NA*

Oak Grain

OG*

Carbon Wood

CW

Congo Brown

CB*

Sequoia

SQ

Brandy

BY

Rusty

RY

Nero

NR*

Keltic Tan

KT

Tweed Beige

TB

Tweed Moss


TM

Sand


SD

Urban Oak

UO




Nebraska Eiken*



Navarro Eiken*




Oak Grain*



Carbon Wood



Congo Brown*




Sequoia




Brandy




Rusty



Nero*



Keltic Tan




Tweed Beige



Tweed Moss



Sand



Urban Oak

* De kleuren Nebraska Eiken, Navarro Eiken, Oak Grain, Congo Brown en Nero zijn uit voorraad leverbaar




TYPE BADMEUBEL
BREEDTEMAAT 140 CM



TERUG NAAR INHOUD

WASTAFELS (T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1 T/M 3) (incl. sifonset wit)

Uit voorraad leverbaar



EPIC (0 of 2x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
1410 x 460 x 13 mm (bx dxh), zonder kraangat Glans Wit	3EP141173KW
1410 x 460 x 13 mm (bx dxh), 2x kraangat Glans Wit	3EP141172KW
1410 x 460 x 13 mm (bx dxh), zonder kraangat Mat Wit	3EP141173KMW
1410 x 460 x 13 mm (bx dxh), 2x kraangat Mat Wit	3EP141172KMW
1410 x 460 x 13 mm (bx dxh), zonder kraangat Mat Zwart	3EP141173KMZ
1410 x 460 x 13 mm (bx dxh), 2x kraangat Mat Zwart	3EP141172KMZ
1410 x 460 x 13 mm (bx dxh), zonder kraangat Mat Taupe	3EP141173KMT
1410 x 460 x 13 mm (bx dxh), 2x kraangat Mat Taupe	3EP141172KMT
1410 x 460 x 13 mm (bx dxh), zonder kraangat Sand	3EP141173KS
1410 x 460 x 13 mm (bx dxh), 2x kraangat Sand	3EP141172KS



Glans Wit



Mat Wit



Mat Zwart



Mat Taupe



Sand



SOFT KERAMIEK (2x kraangat)


MAAT	BESTELCODE
1410 x 460 x 18 mm (bx dxh) Glans Wit	3SF140082
1410 x 460 x 18mm (bx dxh) mat wit	3SF140179
1410 x 460 x 18mm (bx dxh) sand	3SF140204




Glans Wit



Mat Wit



Sand



SLIMLINE KERAMIEK WIT GLANS (1x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
1410 x 460 x 18 mm (bx dxh)	WASTAFELTYPE140




FROGGIO KERAMIEK WIT GLANS (2x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
1405 x 450 x 80 mm (bx dxh)	3FR140209

WASTAFELS (T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1 T/M 3) (incl. sifonset wit)

Uit voorraad leverbaar




CUBE KERAMIEK (0 of 2x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
1410 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Glans Wit	3CB140142KW
1410 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Glans Wit	3CB140140KW
1410 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Mat Wit	3CB140142KMW
1410 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Mat Wit	3CB140140KMW
1410 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Mat Zwart	3CB140142KMZ
1410 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Mat Zwart	3CB140140KMZ
1410 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Mat Taupe	3CB140142KMT
1410 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Mat Taupe	3CB140140KMT
1410 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Sand	3CB140142KS
1410 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Sand	3CB140140KS



Glans Wit



Mat Wit



Mat Zwart



Mat Taupe



Sand



QUADRO KERAMIEK (0 of 2x kraangat)

MAAT	BESTELCODE
1410 x 460 x 120 mm (bx dxh), zonder kraangat Glans Wit	3QU140013KW
1410 x 460 x 120 mm (bx dxh), 2x kraangat Glans Wit	3QU140015KW



GLACIER SOLID SURFACE (altijd geleverd zonder kraangat)*

MAAT	BESTELCODE
1402 x 455 x 80 mm (bx dxh) Mat Wit	3GC140016SS

*NB!: Indien een kraangat is gewenst, dient men deze zelf uit te meten en eenvoudig te boren met een 35mm gatenzaag.

OPBOUWKOMMEN (T.B.V. TYPE 5 T/M 9) (incl. sifonset wit)

Uit voorraad leverbaar



MODEL		BESTELCODE
Sienna wit	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KW
Sienna mat wit	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KMW
Sienna mat zwart	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KMZ
Sienna mat grijs	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36051KMG *
Sienna buitenzijde mat wit / binnenzijde mat zwart	Ø 360 mm, hoogte 128 mm, diepte 110 mm	3OP36063 *

* Nu met 30% korting




MODEL		BESTELCODE
Pisa wit	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KW
Pisa mat wit	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KMW
Pisa mat zwart	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KMZ
Pisa mat grijs	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37052KMG *
Pisa buitenzijde mat wit / binnenzijde mat zwart	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37065 *
Pisa buitenzijde mat zwart / binnenzijde mat wit	breedte 370 mm, hoogte 128 mm, diepte 370 mm	3OP37066 *

* Nu met 30% korting



Glans Wit



Mat Wit



Mat Zwart



Mat Grijs*



Mat Wit / Mat Zwart* of Mat Zwart / Mat Wit*


* Uitlopend in 2025, voor beschikbare voorraad informeer bij uw binnendienst.



MODEL		BESTELCODE
Amy glans wit	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KW
Amy mat wit	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KMW
Amy mat zwart	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KMZ
Amy sand	Ø 415 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP40192KS



Glans Wit



Mat Wit




Mat Zwart



Sand



MODEL		BESTELCODE
Etna Basalt Mat Zwart	Ø 360 mm, hoogte 140 mm, diepte 120 mm	3OP36143



Basalt Mat Zwart

ONDERKASTEN

ONDERKAST 2X GREEPLIJST (T.B.V. TYPE 1 EN 5)

Uit voorraad leverbaar* / Levertijd 4-5 weken**



MAAT: 1399 x 500 mm (bxh)

BESTELCODE

Onderkasten 2x lade t.b.v. wastafels 2x kom Epic, Soft, Slimline, Froggio, Cube, Quadro en Glacier

2x lade, 2x houten greeplijst in kleur meubel, 2x uitsparing

1TY140040 *

2x lade, 2x greeplijst Aluminium, 2x uitsparing

1TY140034 **

2x lade, 2x greeplijst Mat Zwart, 2x uitsparing

1TY140149 **

Onderkasten 4x lade t.b.v. wastafels 2x kom Epic, Soft, Slimline, Froggio, Cube, Quadro en Glacier

4x lade, 2x houten greeplijst in kleur meubel, 2x uitsparing

1TY140041 **

4x lade, 2x greeplijst Aluminium, 2x uitsparing

1TY140035 **

4x lade, 2x greeplijst Mat Zwart, 2x uitsparing

1TY140150 **

* Onderkast met houten greeplijst uit voorraad leverbaar in 6 kleuren; Hoogglans wit, Navarro Eiken, Oak Grain, Nero, Nebraska Eiken en Congo Brown

** Onderkast; Levertijd 4-5 weken

KLEUREN T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1, 2, 3, 5, 6 EN 7 CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR
Navarro Eiken	NA	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

ONDERKAST 1X GREEPLIJST EN INLEGPLANK (T.B.V. TYPE 1 EN 5)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 1399 x 500 mm (bxh)

BESTELCODE

1x lade met frame Mat Zwart en 1x greeplijst hout in kleur meubel, 2x uitsparing voor wastafels Epic, Soft, Slimline, Froggio, Cube, Quadro en Glacier

1TY140196

1x lade met frame Mat Zwart en 1x greeplijst Mat Zwart, 2x uitsparing voor wastafels Epic, Soft, Slimline, Froggio, Cube, Quadro en Glacier

1TY140155

ONDERKAST 2X OPBOUWGREEP (T.B.V. TYPE 2 EN 6)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 1399 x 500 mm (bxh)

BESTELCODE


Onderkast 2x lade t.b.v. wastafels 2x kom Epic, Soft, Slimline, Froggio, Cube, Quadro en Glacier

2x lade, 2x opbouwgreep, 2x uitsparing

1TY140171

Bestel bij de onderkast de gewenste greepset Noella. de prijs van de onderkast is inclusief grepen. De greepset bestaat uit 2 grepen van 80cm breed.

OPBOUWGREEP NOËLLA, Breedte van de opbouwgreep: 2x lade 80cm

Chroom
code: NC80RVS
code: NR80Mat Zwart
code: NZ80Mat Wit
code: NW80Koper
code: NK80Messing
code: NM80Gun Metal
code: NG80Dark Bronze
code: NB80



Onderkast 4x lade t.b.v. wastafels 2x kom Epic, Soft, Slimline, Froggio, Cube, Quadro en Glacier

4x lade, 4x opbouwgreep, 2x uitsparing

1TY140172

Bestel bij de onderkast de gewenste greepset Noella. de prijs van de onderkast is inclusief grepen. De greepset bestaat uit 4 grepen van 47cm breed.

OPBOUWGREEP NOËLLA, Breedte van de opbouwgreep: 4x lade 47cm

Chroom
code: NC47-4RVS
code: NR47-4Mat Zwart
code: NZ47-4Mat Wit
code: NW47-4Koper
code: NK47-4Messing
code: NM47-4Gun Metal
code: NG47-4Dark Bronze
code: NB47-4

KLEUREN T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1, 2, 3, 5, 6 EN 7 CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR
Navarro Eiken	NA	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

ONDERKAST 1X OPBOUWGREEP / MET FRAME EN INLEGPLANK (T.B.V. TYPE 2 EN 6)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 1399 x 500 mm (bxh)

BESTELCODE

1x lade met frame Mat Zwart en inlegplank, opbouwgreep, 2x uitsparing voor wastafels Epic, Soft, Slimline, Froggio, Cube, Quadro en Glacier

1TY140436

Bestel bij de onderkast de gewenste greepset Noella. de prijs van de onderkast is inclusief grepen. De greepset bestaat uit 1 greep van 80cm breed.

OPBOUWGREEP NOËLLA, Breedte van de opbouwgreep: 80 cm

Chroom
code: NC80-1

RVS
code: NR80-1

Mat Zwart
code: NZ80-1

Mat Wit
code: NW80-1

Koper
code: NK80-1

Messing
code: NM80-1

Gun Metal
code: NG80-1

Dark Bronze
code: NB80-1

ONDERKAST EXTRA HOOG (TYPE 3 EN 7)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 1399 x 600 mm (bxh)

BESTELCODE

Onderkast 2x lade t.b.v. wastafels 2x kom Epic, Soft, Slimline, Froggio, Cube, Quadro en Glacier

2x lade, 2x houten greeplijst in kleur meubel, 2x uitsparing, 2x dicht front*

1TY140066

Onderkast 4x lade t.b.v. wastafels 2x kom Epic, Soft, Slimline, Froggio, Cube, Quadro en Glacier

4x lade, 2x houten greeplijst in kleur meubel, 2x uitsparing, 2x dicht front*

1TY140067

* Frontverdeling: boven 21,8cm onder 31,3cm

KLEUREN T.B.V. ONDERKASTEN TYPE 1, 2, 3, 5, 6 EN 7 CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR
Navarro Eiken	NA	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

FRAME MET INLEG BODEM (TYPE 9)

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 1396 x 443 x 250 mm (bxdxh)

BESTELCODE

Frame Mat Zwart, inclusief wandbevestiging

1TY140349

* NB: Te combineren met wastafels en topbladen

KLEUREN T.B.V. INLEG BODEM (NB! GEEN TOPBLAD KLEUREN)

CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit

HW

Nebraska Eiken

NE

Zambia Black

ZB

Navarro Eiken

NA

Oak Grain

OG

Congo Brown

CB

Carbon Wood

CW

Mat Wit

MW

Sequoia

SQ

Brandy

BY

Rusty

RY

Nero

NR

Keltic Tan

KT

Tweed beige

TB

Tweed Moss

TM


Sand

SD

Urban Oak

UO

OPTIONEEL TBV TOPBLADEN



OPHANGBEUGELS SET VAN 2 (TYPE 9)

Levertijd 4-5 weken

MAAT

BESTELCODE

30 x 450 x 180 mm (bxdxh)

9TY45001MZ

KLEUR

Mat Zwart

TOPBLADEN (TYPE 5 T/M 9)

Uit voorraad leverbaar / Levertijd 4-5 weken



TOPBLADEN HPL (dikte 4 cm)

MAAT

1405 x 460 x 40 mm (bxdxh)

BESTELCODE

2TY141028

*Alle HPL topbladen zijn altijd zonder afvoergaten, deze dienen zelf geboord te worden

KLEUREN

CODE TOEVOEGEN

Nebraska Eiken

NE*

Navarro Eiken

NA*

Oak Grain

OG*

Carbon Wood

CW

Congo Brown

CB*

Sequoia

SQ

Brandy

BY

Rusty

RY

Nero

NR*

Keltic Tan

KT

Tweed Beige

TB

Tweed Moss


TM

Sand


SD

Urban Oak

UO




Nebraska Eiken*



Navarro Eiken*




Oak Grain*



Carbon Wood



Congo Brown*




Sequoia




Brandy



Rusty



Nero*



Keltic Tan




Tweed Beige



Tweed Moss




Sand



Urban Oak

* De kleuren Nebraska Eiken, Navarro Eiken, Oak Grain, Congo Brown en Nero zijn uit voorraad leverbaar



SPIEGELS



TERUG NAAR INHOUD

SPIEGELS

Uit voorraad leverbaar

SPIEGEL A Mogelijkheid tot plaatsen opbouwlamp, incl. touchdimmerschakelaar



MAAT	BESTELCODE
600 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	M40600
800 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	M40800
1000 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	M401000
1200 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	M401200
1400 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	M401400



Level

Straight


OPBOUWLAMPEN SPIEGEL A

MODEL	BESTELCODE
Level Aluminium (500 mm breed), 4000K, 409 Lumen	LEVEL
Straight Chrom (500 mm breed), 4200K, 372 Lumen **	STRAIGHT
Straight Mat Wit (500 mm breed), 4200K, 372 Lumen **	6VE50017
Straight Mat Zwart (500 mm breed), 4200K, 372 Lumen **	6VE50010

NB! **: kleuren t.b.v. Opbouwlamp Straight



Chroom



Mat Wit



Mat Zwart

SPIEGEL B Verticale verlichting (2x), 4000K, incl. aan/uit schakelaar



MAAT	BESTELCODE
600 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	M41600
800 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	M41800
1000 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	M411000
1200 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	M411200
1400 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	M411400

SPIEGEL C Horizontale verlichting (1x), 4000K, incl. aan/uit schakelaar




MAAT	BESTELCODE
600 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	M42600
800 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	M42800
1000 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	M421000
1200 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	M421200
1400 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	M421400

SPIEGEL F2.0 Horizontale verlichting (1x), kleurwissel 3000K-5000K, indirecte LED onderzijde, dimming, spiegelverwarming, verlichte vergrootspiegel en touchbediening




MAAT	BESTELCODE
600 x 700 x 41 mm (bxhxd), op aluminium frame	M24600
800 x 700 x 41 mm (bxhxd), op aluminium frame	M24800
1000 x 700 x 41 mm (bxhxd), op aluminium frame	M241000
1200 x 700 x 41 mm (bxhxd), op aluminium frame	M241200
1400 x 700 x 41 mm (bxhxd), op aluminium frame	M241400

SPIEGEL G Ronde spiegel voorzien van indirecte LED rondom met kleurwissel wit en warm wit, spiegelverwarming, touch bediening en verlichte vergrootspiegel

MAAT	BESTELCODE
Rond 80 cm, 40 mm diep op aluminium wit frame, 2700 / 4000K	4SP80018 *
Rond 100 cm, 40 mm diep op aluminium wit frame, 2700 / 4000K	4SP100018 *

* **Uitlopend. Leverbaar zolang de voorraad strekt.**
Informeer bij onze binnendienst voor huidige voorraad.


Nu met 20% extra korting

SPIEGEL H Rechthoekige spiegel voorzien van RGB indirect rondom, spiegelverwarming, touch bediening en verlichte vergrootspiegel

MAAT	BESTELCODE
600 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	4SP60019 *
800 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	4SP80019 *
1000 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	4SP100019 *
1200 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	4SP120019 *
1400 x 700 x 40 mm (bxhxd), op aluminium frame	4SP140019 *

* **Uitlopend. Leverbaar zolang de voorraad strekt.**
Informeer bij onze binnendienst voor huidige voorraad.

Nu met 50% extra korting



voorbeelden van RGB kleuren



afstandsbediening

RGB spiegel H

SPIEGEL I Rechthoekige spiegel voorzien van LED verlichting in spiegel, 4000K, indirecte LED verlichting onderzijde, spiegelverwarming, touch bediening, Bluetooth audio, stopcontact en verlichte vergrootspiegel.

MAAT	BESTELCODE
600 x 750 x 70 mm (bxhxd), op aluminium frame	4SP60020 *
800 x 750 x 70 mm (bxhxd), op aluminium frame	4SP80020 *
1000 x 750 x 70 mm (bxhxd), op aluminium frame	4SP100020 *
1200 x 750 x 70 mm (bxhxd), op aluminium frame	4SP120020 *
1400 x 750 x 70 mm (bxhxd), op aluminium frame	4SP140020 *

* **Uitlopend. Leverbaar zolang de voorraad strekt.**
Informeer bij onze binnendienst voor huidige voorraad.

Nu met 20% extra korting

SPIEGEL K exclusief schakelaar

MAAT	BESTELCODE
600 x 700 x 40 mm (bxhxd), in zwart kader geschikt voor 1x opbouwlamp	4SP60041 *
800 x 700 x 40 mm (bxhxd), in zwart kader geschikt voor 1x opbouwlamp	4SP80041 *
1000 x 700 x 40 mm (bxhxd), in zwart kader geschikt voor 1x opbouwlamp	4SP100041 *
1200 x 700 x 40 mm (bxhxd), in zwart kader geschikt voor minimaal 2x opbouwlamp	4SP120041 *
1400 x 700 x 40 mm (bxhxd), in zwart kader geschikt voor minimaal 2x opbouwlamp	4SP140041 *


* Uitlopend. Leverbaar zolang de voorraad strekt.
Informeer bij onze binnendienst voor huidige voorraad.



Straight

Tube

OPBOUWLAMPEN SPIEGEL K	
MODEL	BESTELCODE
Straight Mat Zwart (500 mm breed), 4200K, 372 Lumen	6VE50010
Tube Mat Zwart (600 mm breed), 4000K	TUBE600Z
Tube Mat Zwart (800 mm breed), 4000K	TUBE800Z
Tube Mat Zwart (1000 mm breed), 4000K	TUBE1000Z
Tube Mat Zwart (1200 mm breed), 4000K	TUBE1200Z
Tube Mat Zwart (1400 mm breed), 4000K	TUBE1400Z

SPIEGEL M Luxe ronde spiegel uitgevoerd met indirecte en directe LED verlichting rondom, 3000 / 4000 / 5000K, dimfunctie, spiegelverwarming, kleurwissel 3 kleuren wit

MAAT, Diepte 35mm	BESTELCODE
Rond Ø 60 cm met zwart kader, direct en indirect LED	M01600MZ
Rond Ø 60 cm in wit met doorschijnende rand, direct en indirect LED	M01600MW
Rond Ø 80 cm met zwart kader, direct en indirect LED	M01800MZ
Rond Ø 80 cm in wit met doorschijnende rand, direct en indirect LED	M01800MW
Rond Ø 100 cm met zwart kader, direct en indirect LED	M011000MZ
Rond Ø 100 cm in wit met doorschijnende rand, direct en indirect LED	M011000MW
Rond Ø 120 cm met zwart kader, direct en indirect LED	M011200MZ
Rond Ø 120 cm in wit met doorschijnende rand, direct en indirect LED	M011200MW

SPIEGEL O Voorzien van indirecte LED rondom, 2700 / 4000 / 6000K, kleurwissel, spiegelverwarming, touchbediening en klok

MAAT	BESTELCODE
600 x 750 x 32 mm (bxhxd), op aluminium kader	M43600
800 x 750 x 32 mm (bxhxd), op aluminium kader	M43800
1000 x 750 x 32 mm (bxhxd), op aluminium kader	M431000
1200 x 750 x 32 mm (bxhxd), op aluminium kader	M431200
1400 x 750 x 32 mm (bxhxd), op aluminium kader	M431400

SPIEGEL P Voorzien van indirecte LED verlichting rondom, 2700 / 4000 / 6000K, verdiept in mat zwart kader, kleurwissel en verwarming en touchbediening



MODEL	BESTELCODE
450 x 900 x 52 mm (bxhxd), Mat Zwart kader	M14500MZ

SPIEGEL Q Voorzien van LED verlichting bovenzijde en indirecte LED, spiegelzijdig, kleurwissel, spiegelverwarming, touchbediening



MODEL	BESTELCODE
600 x 750 mm (bxh)	M25600SP
800 x 750 mm (bxh)	M25800SP
1000 x 750 mm (bxh)	M251000SP
1200 x 750 mm (bxh)	M251200SP
1400 x 750 mm (bxh)	M251400SP

SPIEGEL S Voorzien van LED verlichting links en rechts en indirecte LED, kleurwissel, spiegelverwarming, touchbediening



MODEL	BESTELCODE
600 x 750 mm (bxh)	M44600
800 x 750 mm (bxh)	M44800
1000 x 750 mm (bxh)	M441000
1200 x 750 mm (bxh)	M441200
1400 x 750 mm (bxh)	M441400

SPIEGEL T Voorzien van indirecte LED rondom, kleurwissel, dimmer, spiegelverwarming, touchbediening



MODEL	BESTELCODE
Rond Ø 80 cm	M03800
Rond Ø 100 cm	M031000
Rond Ø 120 cm	M031200

SPIEGEL U Voorzien van indirecte LED rondom, kleurwissel, dimmer, spiegelverwarming en touchbediening



MODEL	BESTELCODE
Rond Ø 80 cm	M06800
Rond Ø 100 cm	M061000
Rond Ø 120 cm	M061200

SPIEGEL V Voorzien van indirecte LED rondom, kleurwissel, dimmer, spiegelverwarming en sensor

MODEL	BESTELCODE
Organisch 800 x 550 mm (bxh)	M10800
Organisch 1000 x 690 mm (bxh)	M101000
Organisch 1200 x 800 mm (bxh)	M101200
Organisch 1400 x 930 mm (bxh)	M101400

SPIEGEL W Rechthoekige spiegel voorzien van directe en indirecte LED verlichting, voorzien van kleurwissel, dimming, spiegelverwarming en touchbediening

MODEL	BESTELCODE
60 x 70 x 3.7 mm (bxh)	M21600
80 x 70 x 3.7 mm (bxh)	M21800
100 x 70 x 3.7 mm (bxh)	M211000
120 x 70 x 3.7 mm (bxh)	M211200
140 x 70 x 3.7 mm (bxh)	M211400



SPIEGELKASTEN




[TERUG NAAR INHOUD](#)

SPIEGELKASTEN

SPIEGELKAST D Inclusief indirecte LED onderzijde*, mogelijkheid tot plaatsen opbouwlamp

Uit voorraad leverbaar / 4-5 weken

afgebeeld 60cm	MAAT	BESTELCODE
	600 x 700 x 135 mm (bxhxd), 1x deur links draaiend*	5TY60006
	600 x 700 x 135 mm (bxhxd), 1x deur rechts draaiend*	5TY60007
	600 x 700 x 135 mm (bxhxd), 1x deur links draaiend* met zeefdruk rand aan onderzijde	5TY60033
	600 x 700 x 135 mm (bxhxd), 1x deur rechts draaiend* met zeefdruk rand aan onderzijde	5TY60034
	800 x 700 x 135 mm (bxhxd), 2x deur**	5TY80008
	800 x 700 x 135 mm (bxhxd), 2x deur** met zeefdruk rand aan onderzijde	5TY80035
	1000 x 700 x 135 mm (bxhxd), 2x deur**	5TY100008
	1000 x 700 x 135 mm (bxhxd), 2x deur** met zeefdruk rand aan onderzijde	5TY100035
	1200 x 700 x 135 mm (bxhxd), 2x deur**	5TY120008
	1200 x 700 x 135 mm (bxhxd), 2x deur** met zeefdruk rand aan onderzijde	5TY120035
afgebeeld 120cm	1400 x 700 x 135 mm (bxhxd), 3x deur***	5TY140009
	1400 x 700 x 135 mm (bxhxd), 3x deur*** met zeefdruk rand aan onderzijde	5TY140036

* Voorzien van 1x dubbelzijdige spiegeldeur links of rechts draaiend, schakelaar / stopcontact, indirecte LED onderzijde* en twee glazen planchets.

** Voorzien van 2x dubbelzijdige spiegeldeur, schakelaar / stopcontact, indirecte LED onderzijde* en twee glazen planchets.

*** Voorzien van 3x dubbelzijdige spiegeldeur 500 / 400 / 500 mm, links/rechts/rechts draaiend, schakelaar / stopcontact, indirecte LED onderzijde*, extra dubbel stopcontact en twee glazen planchets

* Met indirecte LED onderzijde leverbaar vanaf mei 2025.

KLEUREN SPIEGELKAST			CODE TOEVOEGEN
Hoogglans Wit	HW *	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE *	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR *
Navarro Eiken	NA *	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG *	Tweed Beige	TB
Congo Brown	CB *	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

* Kleuren Hoogglans Wit, Nebraska Eiken, Navarro Eiken, Oak Grain, Congo Brown en Nero uit voorraad leverbaar, de andere kleuren hebben een levertijd van 4-5 weken.

SPIEGELKASTEN

MODEL LUMINA01 Inbouwspiegelkast voor inbouw in de wand, voorzien van directe LED verlichting rondom, kleurwissel, dimbaar, spiegelverwarming, touchbar onderzijde, schakelaar/stopcontact USB lader en glasschappen

Uit voorraad leverbaar vanaf juni 2025



MAAT	BESTELCODE
600 x 700 x 112 mm (bxhxd), 1x deur, mat zwart profiel en grepen	5LM60053
800 x 700 x 112 mm (bxhxd), 2x deur, mat zwart profiel en grepen	5LM80053
1000 x 700 x 112 mm (bxhxd), 2x deur, mat zwart profiel en grepen	5LM100053
1200 x 700 x 112 mm (bxhxd), 2x deur, mat zwart profiel en grepen	5LM120053
1400 x 700 x 112 mm (bxhxd), 3x deur, mat zwart profiel en grepen	5LM140053

MODEL LUMINA02 Opbouwspiegelkast voor opbouw op de wand, voorzien van directe LED verlichting rondom, kleurwissel, dimbaar, spiegelverwarming, touchbar onderzijde, schakelaar/stopcontact USB lader en glasschappen

Uit voorraad leverbaar vanaf juni 2025



MAAT	BESTELCODE
600 x 700 x 112 mm (bxhxd), 1x deur, mat zwart profiel en grepen	5LM60053*
800 x 700 x 112 mm (bxhxd), 2x deur, mat zwart profiel en grepen	5LM80053*
1000 x 700 x 112 mm (bxhxd), 2x deur, mat zwart profiel en grepen	5LM100053*
1200 x 700 x 112 mm (bxhxd), 2x deur, mat zwart profiel en grepen	5LM120053*
1400 x 700 x 112 mm (bxhxd), 3x deur, mat zwart profiel en grepen	5LM140053*

*NB: Voeg één van onderstaande kleurcodes toe aan de artikelcode, zodat u een setje panelen mee geleverd krijgt

KLEURCODES ZIJPANELEN

CODE TOEVOEGEN

Mat zwart Aluminium	Z	Sequoia	SQ
Spiegel	S	Brandy	BY
Hoogglans wit	HW	Rusty	RY
Nebraska Eiken	NE	Nero	NR
Zambia Black	ZB	Keltic Tan	KT
Navarro Eiken	NA	Tweed Beige	TB
Oak Grain	OG	Tweed Moss	TM
Congo Brown	CB	Sand	SD
Carbon Wood	CW	Urban Oak	UO
Mat wit	MW		

OPBOUWLAMPEN ENKEL TBV SPIEGELKAST D



Level



Straight



Tube

MODEL	BESTELCODE
Level Aluminium (500 mm breed)	LEVEL
Straight Chroom (500 mm breed) **	STRAIGHT
Straight Mat Wit (500 mm breed) **	6VE50017
Straight Mat Zwart (500 mm breed) **	6VE50010
Tube Aluminium (600 mm breed)	TUBE600
Tube Aluminium (800 mm breed)	TUBE800
Tube Aluminium (1000 mm breed)	TUBE1000
Tube Aluminium (1200 mm breed)	TUBE1200
Tube Aluminium (1400 mm breed)	TUBE1400
Tube Mat Zwart (600 mm breed)	TUBE600Z
Tube Mat Zwart (800 mm breed)	TUBE800Z
Tube Mat Zwart (1000 mm breed)	TUBE1000Z
Tube Mat Zwart (1200 mm breed)	TUBE1200Z
Tube Mat Zwart (1400 mm breed)	TUBE1400Z

NB! **: kleuren t.b.v. Opbouwlamp Straight



Chroom



Mat Wit



Mat Zwart

DUBBEL STOPCONTACT ENKEL TBV SPIEGELKAST D



	BESTELCODE
Dubbel stopcontact, mat zwart, zelf te monteren	9TY0123



HOGE KASTEN
HALF HOGE KASTEN



TERUG NAAR INHOUD

HOGE KASTEN

HOGE KASTEN MET 1X HOUTEN GREEPLIJST

Uit voorraad leverbaar / 4-5 weken



MAAT: 350 x 290 x 1650 mm of 450 x 290 x 1650 mm (bxdxh)

BESTELCODE

350 mm Links draaiend 2x dichte deur	7TY35027 *
350 mm Rechts draaiend 2x dichte deur	7TY35028 *
450 mm Links draaiend 2x dichte deur	7TY45027 *
450 mm Rechts draaiend 2x dichte deur	7TY45028 *
350 mm Links draaiend 2x deur, uitgevoerd met 1x glasdeur boven	7TY35145 *
350 mm Rechts draaiend 2x deur, uitgevoerd met 1x glasdeur boven	7TY35146 *
450 mm Links draaiend 2x deur, uitgevoerd met 1x glasdeur boven	7TY45145 *
450 mm Rechts draaiend 2x deur, uitgevoerd met 1x glasdeur boven	7TY45146 *
350 mm Links draaiend 2x glasdeur	7TY35147 *
350 mm Rechts draaiend 2x glasdeur	7TY35148 *
450 mm Links draaiend 2x glasdeur	7TY45147 *
450 mm Rechts draaiend 2x glasdeur	7TY45148 *

* Kleuren Hoogglans wit, Nebraska Eiken, Navarro Eiken, Oak Grain, Congo Brown en Nero uit voorraad leverbaar, de andere kleuren en hoge kasten met glasdeuren hebben een levertijd van 4-5 weken.

* Hoge kasten met glasdeur nu met 10% extra korting

HOGE KASTEN MET 1X ALUMINIUM GREEPLIJST

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 350 x 290 x 1650 mm of 450 x 290 x 1650 mm (bxdxh)

BESTELCODE

350 mm Links draaiend 2x dichte deur	7TY35033
350 mm Rechts draaiend 2x dichte deur	7TY35034
450 mm Links draaiend 2x dichte deur	7TY45033
450 mm Rechts draaiend 2x dichte deur	7TY45034
350 mm Links draaiend 2x deur, uitgevoerd met 1x glasdeur boven	7TY35091 *
350 mm Rechts draaiend 2x deur, uitgevoerd met 1x glasdeur boven	7TY35092 *
450 mm Links draaiend 2x deur, uitgevoerd met 1x glasdeur boven	7TY45091 *
450 mm Rechts draaiend 2x deur, uitgevoerd met 1x glasdeur boven	7TY45092 *
350 mm Links draaiend 2x glasdeur	7TY35161 *
350 mm Rechts draaiend 2x glasdeur	7TY35162 *
450 mm Links draaiend 2x glasdeur	7TY45161 *
450 mm Rechts draaiend 2x glasdeur	7TY45162 *

* Hoge kasten met glasdeur nu met 10% extra korting

KLEUREN T.B.V. HOGE KASTEN

CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW *	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE *	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR *
Navarro Eiken	NA *	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG *	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB *	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

HOGE KASTEN MET 1X GREEPLIJST MAT ZWART

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 350 x 290 x1650 mm of 450 x 290 x1650 mm (bxdxh)

BESTELCODE

350 mm Links draaiend 2x dichte deur	7TY35075
350 mm Rechts draaiend 2x dichte deur	7TY35076
450 mm Links draaiend 2x dichte deur	7TY45075
450 mm Rechts draaiend 2x dichte deur	7TY45076
350 mm Links draaiend 2x deur, uitgevoerd met 1x glasdeur boven	7TY35093 *
350 mm Rechts draaiend 2x deur, uitgevoerd met 1x glasdeur boven	7TY35094 *
450 mm Links draaiend 2x deur, uitgevoerd met 1x glasdeur boven	7TY45093 *
450 mm Rechts draaiend 2x deur, uitgevoerd met 1x glasdeur boven	7TY45094 *
350 mm Links draaiend 2x glasdeur	7TY35163 *
350 mm Rechts draaiend 2x glasdeur	7TY35164 *
450 mm Links draaiend 2x glasdeur	7TY45163 *
450 mm Rechts draaiend 2x glasdeur	7TY45164 *

* Hoge kasten met glasdeur nu met 10% extra korting

KLEUREN T.B.V. HOGE KASTEN

CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR
Navarro Eiken	NA	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

HOGE KASTEN MET 2X OPBOUWGREEP

Levertijd 4-5 weken



MAAT: 350 x 290 x 1650 mm of 450 x 290 x 1650 mm (bxdxh),

BESTELCODE

350 mm Links draaiend 2x dichte deur

7TY35079

350 mm Rechts draaiend 2x dichte deur

7TY35080

450 mm Links draaiend 2x dichte deur


7TY45079

450 mm Rechts draaiend 2x dichte deur

7TY45080

Bestel bij de hoge kast de gewenste greepset Noëlla. De prijs van de hoge kast is inclusief greep. De greepset bestaat uit 1 greep van 29 cm breed.


OPBOUWGREEP NOËLLA, Breedte van de opbouwgreep: 29 cm



Chroom
code: NC29



RVS
code: NR29



Mat Zwart
code: NZ29



Mat Wit
code: NW29



Koper
code: NK29



Messing
code: NM29



Gun Metal
code: NG29



Dark Bronze
code: NB29

KLEUREN T.B.V. HOGE KASTEN

CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW *	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE *	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR *
Navarro Eiken	NA *	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG *	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB *	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

HOOG FRAME MAT ZWART

Uit voorraad leverbaar / 4-5 weken



HOOG FRAME MAT ZWART T.B.V. HOGE KAST OF SEPERATE WANDMONTAGE **

(Met geïntegreerde handdoekhouder en 3x inlegplankje in kleur van uw meubel)


MAAT	BESTELCODE
1650 x 290 x 150 mm (hxbxd) Frame Mat Zwart	7TY0240*

* Voeg de kleurcode van de inleg achter de code van het hoog frame toe.
Inclusief de kleurcode van het hoog frame: Voorbeeld: 7TY0240OG

** Kleuren Hoogglans Wit, Nebraska Eiken, Navarro Eiken, Oak Grain, Congo Brown en Nero uit voorraad leverbaar, de andere kleuren hebben een levertijd van 4-5 weken.

HALF HOGE KAST met frame mat zwart en 2x inleg

Levertijd 4-5 weken



HALF HOGE KAST MET DEUR EN FRAME MAT ZWART

MAAT: 1000 x 350 x 290 mm of 1000 x 450 x 290 mm (hxbxd)	BESTELCODE
350 mm, deur links, met 1x houten greeplijst	8TY35103
350 mm, deur rechts, met 1x houten greeplijst	8TY35104
450 mm, deur links, met 1x houten greeplijst	8TY45103
450 mm, deur rechts, met 1x houten greeplijst	8TY45104
350 mm, deur links, met 1x opbouwgreep Noëlla	8TY35105
350 mm, deur rechts, met 1x opbouwgreep Noëlla	8TY35106
450 mm, deur links, met 1x opbouwgreep Noëlla	8TY45105
450 mm, deur rechts, met 1x opbouwgreep Noëlla	8TY45106

Bestel bij de halfhoge kast de gewenste greepset Noëlla. De prijs van de halfhoge kast is inclusief greep. De greepset bestaat uit 1 greep van 29 cm breed.

OPBOUWGREEP NOËLLA, Breedte van de opbouwgreep: 29 cm



Chromom
code: NC29-1

RVS
code: NR29-1

Mat Zwart
code: NZ29-1

Mat Wit
code: NW29-1

Koper
code: NK29-1

Messing
code: NM29-1



Gun Metal
code: NG29-1



Dark Bronze
code: NB29-1

KLEUREN HALF HOGE KASTEN EN INLEG

CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR
Navarro Eiken	NA	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

HALF HOGE KASTEN



HALF HOGE KAST MET DEUR

Levertijd 4-5 weken

MAAT: 850 x 350 x 290 mm of 850 x 450 x 290 mm (hxbxd)

BESTELCODE

Half hoge kast 1x deur 35cm links draaiend, Houten greeplijst 8TY35115

Half hoge kast 1x deur 35cm rechts draaiend, Houten greeplijst 8TY35116

Half hoge kast 1x deur 45cm links draaiend, Houten greeplijst 8TY45115

Half hoge kast 1x deur 45cm rechts draaiend, Houten greeplijst 8TY45116



HALF HOGE KAST MET DEUR

Levertijd 4-5 weken

MAAT: 850 x 350 x 290 mm of 850 x 450 x 290 mm (hxbxd)

BESTELCODE

Half hoge kast 1x deur 35cm links draaiend, Aluminium greeplijst 8TY35117

Half hoge kast 1x deur 35cm rechts draaiend, Aluminium greeplijst 8TY35118

Half hoge kast 1x deur 45cm links draaiend, Aluminium greeplijst 8TY45117

Half hoge kast 1x deur 45cm rechts draaiend, Aluminium greeplijst 8TY45118



HALF HOGE KAST MET DEUR

Levertijd 4-5 weken

MAAT: 850 x 350 x 290 mm of 850 x 450 x 290 mm (hxbxd)

BESTELCODE

Half hoge kast 1x deur 35cm links draaiend, Mat zwart aluminium greeplijst 8TY35119

Half hoge kast 1x deur 35cm rechts draaiend, Mat zwart aluminium greeplijst 8TY35120

Half hoge kast 1x deur 45cm links draaiend, Mat zwart aluminium greeplijst 8TY45119

Half hoge kast 1x deur 45cm rechts draaiend, Mat zwart aluminium greeplijst 8TY45120

KLEUREN HALF HOGE KAST

CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR
Navarro Eiken	NA	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		

HALF HOGE KASTEN



HALF HOGE KAST MET DEUR

Levertijd 4-5 weken

MAAT: 850 x 350 x 290 mm of 850 x 450 x 290 mm (hxbxd)

BESTELCODE

Half hoge kast 1x deur 35cm links draaiend, met Opbouwgreep Noella 8TY35121


Half hoge kast 1x deur 35cm rechts draaiend, met Opbouwgreep Noella 8TY35122

Half hoge kast 1x deur 45cm links draaiend, met Opbouwgreep Noella 8TY45121

Half hoge kast 1x deur 45cm rechts draaiend, met Opbouwgreep Noella 8TY45122

Bestel bij de halfhoge kast de gewenste greepset Noëlla. De prijs van de halfhoge kast is inclusief greep. De greepset bestaat uit 1 greep van 29 cm breed.

OPBOUWGREEP NOËLLA, Breedte van de opbouwgreep: 29 cm

Chroom
code: NC29-1RVS
code: NR29-1Mat Zwart
code: NZ29-1Mat Wit
code: NW29-1Koper
code: NK29-1Messing
code: NM29-1Gun Metal
code: NG29-1Dark Bronze
code: NB29-1

KLEUREN HALF HOGE KAST

CODE TOEVOEGEN

Hoogglans Wit	HW	Brandy	BY
Nebraska Eiken	NE	Rusty	RY
Zambia Black	ZB	Nero	NR
Navarro Eiken	NA	Keltic Tan	KT
Oak Grain	OG	Tweed beige	TB
Congo Brown	CB	Tweed Moss	TM
Carbon Wood	CW	Sand	SD
Mat Wit	MW	Urban Oak	UO
Sequoia	SQ		



ACCESSOIRES



TERUG NAAR INHOUD

HANGLAMPEN / PLAFOND



HANGLAMP PALERMO MAT ZWART, 2700K

Uit voorraad leverbaar

MAAT

BESTELCODE

ø 140 mm, lengte 180 mm

6VE0055



HANGLAMP VERONA MAT ZWART, 2700K

Uit voorraad leverbaar

MAAT

BESTELCODE

ø 40 mm, lengte 400 mm

6VE0057



WANDHOUDER VOOR HANGLAMP PALERMO EN VERONA

Uit voorraad leverbaar

KLEUR

BESTELCODE

Mat zwart

9TY0098

ACCESSOIRES



Keramik wit



Chroom



Mat zwart



RVS



Gun Metal



Messing

KLIKPLUG

Uit voorraad leverbaar

KLEUREN

BESTELCODE

Keramik wit

9AC00014KW

Chroom

9AC00014CH

Mat zwart

9AC00014MZ

FREEFLOW PLUGGEN

Uit voorraad leverbaar

KLEUREN

BESTELCODE

Keramik wit

9TY0050KW

Chroom

9TY0050CH

Mat zwart

9TY0050MZ

RVS

9TY0050RVS

Gun Metal

9TY0050GM

Messing

9TY0050M



Chroom



Mat Zwart



RVS



Gun Metal



Messing



Chroom

DESIGN SIFON

Uit voorraad leverbaar

KLEUREN**BESTELCODE**

Chroom	9TY0049CH
Mat Zwart	9TY0049MZ
RVS	9TY0049RVS
Gun Metal	9TY0049GM
Messing	9TY0049M

HOEKSTOPKRAAN MET AANSLUITSLANG

Uit voorraad leverbaar

KLEUREN**BESTELCODE**


Chroom, maat 1/2 x 3/8	9TH0141CH
Mat Zwart, maat 1/2 x 3/8	9TH0141MZ
RVS, maat 1/2 x 3/8	9TH0141RVS
Gun Metal, maat 1/2 x 3/8	9TH0141GM
Messing, maat 1/2 x 3/8	9TH0141M



TYPE PRIJZEN
TYPE BESTELFORMULIEREN



TERUG NAAR INHOUD



type BESTELFORMULIER WASTAFEL

☒ Vink bij iedere optie de gewenste keuze aan type ①②③

BREEDTEMAAT ☐ 60 CM	BREEDTEMAAT ☐ 80 CM	BREEDTEMAAT ☐ 100 CM	BREEDTEMAAT ☐ 120 CM	BREEDTEMAAT ☐ 120 CM ASYMMETRISCH	BREEDTEMAAT ☐ 140 CM
LADE / FRAME KEUZE ☐ 2x lade ☐ 1x lade / frame Mat Zwart frame voorzien van 1 inlegplaat* (niet mogelijk bij Type 3)	LADE / FRAME KEUZE ☐ 2x lade ☐ 1x lade / frame Mat Zwart frame voorzien van 1 inlegplaat* (niet mogelijk bij Type 3)	LADE / FRAME KEUZE ☐ 2x lade ☐ 1x lade / frame Mat Zwart frame voorzien van 1 inlegplaat* (niet mogelijk bij Type 3)	LADE / FRAME KEUZE ☐ 2x lade ☐ 1x lade / frame Mat Zwart frame voorzien van 1 inlegplaat* (niet mogelijk bij Type 3)	LADE / FRAME KEUZE ☐ 2x lade ☐ 1x lade / frame Mat Zwart frame voorzien van 1 inlegplaat* (niet mogelijk bij Type 3)	LADE / FRAME KEUZE ☐ 2x lade ☐ 4x lade ☐ 1x lade / frame Mat Zwart frame voorzien van 1 inlegplaat* (niet mogelijk bij Type 3)
WASTAFEL (incl. sifonset wit) ☐ Epic; keramiek (61 cm) 1x kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 1 ☐ Glans Wit ☐ Mat Wit ☐ Mat Zwart ☐ Mat Taupe ☐ Sand ☐ Soft; keramische wastafel 1x kom (1x kraangat) ☐ Glans Wit ☐ Mat Wit ☐ Sand ☐ Slim; keramische wastafel wit 1x kom (1x kraangat) ☐ Froggio; keramische wastafel wit 1x kom (1x kraangat) ☐ Cube; keramiek (61 cm) 1x kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 1 ☐ Glans Wit ☐ Mat Wit ☐ Mat Zwart ☐ Mat Taupe ☐ Sand ☐ Quadro; keramiek (61 cm) 1x kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 1 ☐ Glans Wit ☐ Raw Beton; beton wastafel grijs (60,5 cm) 1x kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 1 ☐ Glacier; solid surface 1x kom (geleverd zonder kraangat) ☐ Mat Wit ☐ Mat Grijs* *Uitlopend, zo lang voorraad strekt	WASTAFEL (incl. sifonset wit) ☐ Epic; keramiek (81 cm) 1x kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 1 ☐ Glans Wit ☐ Mat Wit ☐ Mat Zwart ☐ Mat Taupe ☐ Sand ☐ Soft; keramische wastafel 1x kom (1x kraangat) ☐ Glans Wit ☐ Mat Wit ☐ Sand ☐ Slim; keramische wastafel wit 1x kom (1x kraangat) ☐ Froggio; keramische wastafel wit 1x kom (1x kraangat) ☐ Cube; keramiek (81 cm) 1x kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 1 ☐ Glans Wit ☐ Mat Wit ☐ Mat Zwart ☐ Mat Taupe ☐ Sand ☐ Quadro; keramiek (81 cm) 1x kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 1 ☐ Glans Wit ☐ Raw Beton; beton wastafel grijs (80,5 cm) 1x kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 1 ☐ Glacier; solid surface 1x kom (geleverd zonder kraangat) ☐ Mat Wit ☐ Mat Grijs* *Uitlopend, zo lang voorraad strekt	WASTAFEL (incl. sifonset wit) ☐ Epic; keramiek (101 cm) 1x kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 1 ☐ Glans Wit ☐ Mat Wit ☐ Mat Zwart ☐ Mat Taupe ☐ Sand ☐ Soft; keramische wastafel 1x kom (1x kraangat) ☐ Glans Wit ☐ Mat Wit ☐ Sand ☐ Slim; keramische wastafel wit 1x kom (1x kraangat) ☐ Froggio; keramische wastafel wit 1x kom (2x kraangat) ☐ Cube; keramiek (101 cm) 1x kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ Glans Wit ☐ Mat Wit ☐ Mat Zwart ☐ Mat Taupe ☐ Sand ☐ Quadro; keramiek (101 cm) 1x kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ Glans Wit ☐ Raw Beton; beton wastafel grijs (100,5 cm) 1x kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 1 ☐ Glacier; solid surface 1x kom (geleverd zonder kraangat) ☐ Mat Wit ☐ Mat Grijs* *Uitlopend, zo lang voorraad strekt	WASTAFEL (incl. sifonset wit) ☐ Epic; keramiek (121 cm) 2x kom /kraangat: ☐ 0 ☐ 2 ☐ Glans Wit ☐ Mat Wit ☐ Mat Zwart ☐ Mat Taupe ☐ Sand ☐ Soft; keramische wastafel ☐ 1x kom (1x kraangat) ☐ 2x kom (2x kraangat) ☐ Glans Wit ☐ Mat Wit ☐ Sand ☐ Slim; keramische wastafel wit 2x kom (2x kraangat) ☐ Cube; keramiek (121 cm) 1x grote kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 2 ☐ Glans Wit ☐ Mat Wit ☐ Mat Zwart ☐ Mat Taupe ☐ Sand ☐ Quadro; keramiek (121 cm) 1x kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 2 ☐ Glans Wit ☐ Quadro; keramiek glans wit (121 cm) 1x kom midden 2x afzet / kraangat: ☐ 0 ☐ 1 ☐ Glacier; solid surface 1x kom (geleverd zonder kraangat) ☐ Mat Wit	WASTAFEL (incl. sifonset wit) ☐ Slimline asymmetrisch keramische wastafel wit kom links (1x kraangat) ☐ Slimline asymmetrisch keramische wastafel wit kom rechts (1x kraangat) ☐ Quadro asymmetrisch keramische wastafel glans wit (121 cm) kom links / kraangat: ☐ 0 ☐ 1 ☐ Quadro asymmetrisch keramische wastafel glans wit (121 cm) kom rechts / kraangat: ☐ 0 ☐ 1	WASTAFEL (incl. sifonset wit) ☐ Epic; keramiek (141 cm) 2x kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 2 ☐ Glans Wit ☐ Mat Wit ☐ Mat Zwart ☐ Mat Taupe ☐ Sand ☐ Soft; keramische wastafel 2x kom (2x kraangat) ☐ Glans Wit ☐ Mat Wit ☐ Sand ☐ Slim; keramische wastafel wit 2x kom (2x kraangat) ☐ Froggio; keramische wastafel wit 2x kom (2x kraangat) ☐ Cube; keramiek (141 cm) 2x kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 2 ☐ Glans Wit ☐ Mat Wit ☐ Mat Zwart ☐ Mat Taupe ☐ Sand ☐ Quadro; keramiek (141 cm) 2x kom / kraangat: ☐ 0 ☐ 2 ☐ Glans Wit ☐ Glacier; solid surface 1x kom (geleverd zonder kraangat) ☐ Mat Wit

OPTIES GREEP AFWERKING ONDERKAST (keuze wordt ook doorgevoerd als u voor een hoge kast kiest)			
type ① ☐ Greeploos hout in kleur meubel ☐ Greeploos alu greeplijst (alleen bij 2x en 4x lade) ☐ Greeploos Mat Zwart greeplijst	type ② ☐ Opbouwgreep Noëlla Chroom ☐ Opbouwgreep Noëlla Koper ☐ Opbouwgreep Noëlla RVS ☐ Opbouwgreep Noëlla Messing ☐ Opbouwgreep Noëlla Mat Zwart ☐ Opbouwgreep Gun Metal ☐ Opbouwgreep Noëlla Mat Wit ☐ Opbouwgreep Dark Bronze		type ③ ☐ Greeploos hout in kleur meubel 60cm hoogte voorzien van twee dichte fronten
KLEUREN TYPE 1, 2 EN 3 T.B.V. ONDER, HOGE EN HALF HOGE KASTEN / INLEG (inleg niet mogelijk bij Type 3)			
☐ Hoogglans Wit ☐ Nebraska Eiken ☐ Zambia Black	☐ Navarro Eiken ☐ Oak Grain ☐ Carbon Wood	☐ Congo Brown ☐ Mat Wit ☐ Sequoia	☐ Brandy ☐ Nero ☐ Tweed beige ☐ Sand ☐ Rusty ☐ Keltic Tan ☐ Tweed Moss ☐ Urban Oak

SPIEGELS/SPIEGELKASTEN	
☐ Spiegel A: Mogelijkheid tot plaatsen opbouwlamp Keuze uit ☐ 60 cm ☐ 80 cm ☐ 100 cm ☐ 120 cm ☐ 140 cm ☐ Spiegel B: Verticale verlichting (2x) Keuze uit ☐ 60 cm ☐ 80 cm ☐ 100 cm ☐ 120 cm ☐ 140 cm ☐ Spiegel C: Horizontale verlichting (1x) Keuze uit ☐ 60 cm ☐ 80 cm ☐ 100 cm ☐ 120 cm ☐ 140 cm ☐ Spiegel F: Horizontale verlichting (1x), spiegelverwarming, indirecte LED onderzijde, kleurwissel, dimmer, verlichte vergrootspiegel en touchbediening Keuze uit ☐ 60 cm ☐ 80 cm ☐ 100 cm ☐ 120 cm ☐ 140 cm ☐ Spiegel G*: Ronde spiegel voorzien van LED indirect rondom, kleurwisselkeuze wit en warm wit, spiegelverwarming, touchbediening en verlichte vergrootspiegel. Keuze uit ☐ rond 80 cm of ☐ rond 100 cm ☐ Spiegel H*: Voorzien van RGB indirect rondom, spiegelverwarming en touchbediening, verlichte vergrootspiegel Keuze uit ☐ 60 cm ☐ 80 cm ☐ 100 cm ☐ 120 cm ☐ 140 cm ☐ Spiegel I*: Voorzien van LED verlichting in spiegel, indirecte LED verlichting onderzijde, spiegelverwarming en touchbediening, Bluetooth radio, stopcontact, verlichte vergrootspiegel Keuze uit ☐ 60 cm ☐ 80 cm ☐ 100 cm ☐ 120 cm ☐ 140 cm ☐ Spiegel K*: In zwart kader geschikt voor 1x opbouwlamp, vanaf 120 cm geschikt voor 2x opbouwlamp Keuze uit ☐ 60 cm ☐ 80 cm ☐ 100 cm ☐ 120 cm ☐ 140 cm ☐ Spiegel M: Ronde spiegel voorzien van indirecte en directe LED verlichting, spiegelverwarming, touchbediening, kleurwissel 3 kleuren wit, dimfunctie. Keuze uit ☐ rond 60 cm ☐ rond 80 cm ☐ rond 100 cm ☐ rond 120 cm ☐ 2x rond 60 cm ☐ Zwart ☐ Wit ☐ Spiegel O: Voorzien van indirecte LED verlichting rondom, spiegelverwarming, kleurwissel, touchbediening en klokje Keuze uit ☐ 60 cm ☐ 80 cm ☐ 100 cm ☐ 120 cm ☐ 140 cm ☐ Spiegel P: Ovale spiegel voorzien van indirecte LED verlichting rondom, verdiept in mat zwart kader, kleurwissel en verwarming en touchbediening	☐ Spiegel Q: Voorzien van LED verlichting bovenzijde en indirecte LED, spiegelzijdant, kleurwissel, spiegelverwarming, touchbediening Keuze uit ☐ 60 cm ☐ 80 cm ☐ 100 cm ☐ 120 cm ☐ 140 cm ☐ Spiegel S: Voorzien van LED verlichting links en rechts en indirecte LED, kleurwissel, spiegelverwarming, touchbediening Keuze uit ☐ 60 cm ☐ 80 cm ☐ 100 cm ☐ 120 cm ☐ 140 cm ☐ Spiegel T: Voorzien van indirecte LED rondom, spiegelverwarming, kleurwissel, dimmer, touchbediening. Keuze uit ☐ rond 80 cm ☐ rond 100 cm ☐ rond 120 cm ☐ Spiegel U: Voorzien van indirecte LED rondom, kleurwissel, dimmer, spiegelverwarming en touchbediening. Keuze uit ☐ rond 80 cm ☐ rond 100 cm ☐ rond 120 cm ☐ Spiegel V: Voorzien van indirecte LED rondom, kleurwissel, dimmer, spiegelverwarming en touchbediening. Keuze uit ☐ Organisch 80 x 55 cm ☐ Organisch 100 x 69 cm ☐ Organisch 120 x 80 cm ☐ Organisch 140 x 93 cm ☐ Spiegel W: Rechthoekige spiegel voorzien van directe en indirecte LED verlichting, voorzien van kleurwissel, dimming, spiegelverwarming en touchbediening Keuze uit ☐ 60 cm ☐ 80 cm ☐ 100 cm ☐ 120 cm ☐ 140 cm ☐ Spiegelkast D: Mogelijkheid tot plaatsen opbouwlamp, Extra optie D: ☐ Zeefdrukrand onderzijde in spiegeldeur Extra optie D: bij spiegelkast 60 cm: Scharnieren ☐ links / ☐ rechts ☐ Spiegelkast Lumina01: Inbouwspiegelkast voor inbouw in de wand, voorzien van directe LED verlichting rondom, kleurwissel, dimbaar, spiegelverwarming, touchbar onderzijde, schakelaar/stopcontact en glasschappen Keuze uit ☐ 60 cm ☐ 80 cm ☐ 100 cm ☐ 120 cm ☐ 140 cm ☐ Spiegelkast Lumina02: Opbouwspiegelkast voor opbouw op de wand, voorzien van directe LED verlichting rondom, kleurwissel, dimbaar, spiegelverwarming, touchbar onderzijde, schakelaar/stopcontact en glasschappen. Kleuren Zijpanelen ☐ Mat zwart Aluminium ☐ Spiegelend ☐ Hoogglans wit ☐ Nebraska Eiken ☐ Zambia Black ☐ Navarro Eiken ☐ Oak Grain ☐ Congo Brown ☐ Carbon Wood ☐ Mat wit ☐ Sequoia ☐ Brandy ☐ Rusty ☐ Nero ☐ Keltic Tan ☐ Tweed Beige ☐ Tweed Moss ☐ Sand ☐ Urban Oak Keuze uit ☐ 60 cm ☐ 80 cm ☐ 100 cm ☐ 120 cm ☐ 140 cm

* Uitlopend, zolang de voorraad strekt, informeer bij de binnendienst.

LED OPBOUWLAMP (Alleen bij Spiegel A, K en Spiegelkast D)			
AANTAL ☐ 1 stuks ☐ 2 stuks (mogelijk vanaf 120 cm breed, niet bij rond)	LAMPEN BIJ SPIEGEL A ☐ Level ☐ Straight Chroom ☐ Straight Mat Zwart	LAMPEN BIJ SPIEGEL K ☐ Straight Mat Zwart ☐ Tube Mat Zwart	LAMPEN BIJ SPIEGELKAST D ☐ Level ☐ Straight Chroom ☐ Straight Mat Zwart ☐ Tube Aluminium ☐ Tube Mat Zwart

HALF HOGE KAST 85 CM HOOGTE			
☐ 35 CM BREED		☐ 45 CM BREED	
☐ Half hoge kast met 1 deur (85 x 35 x 29 cm) met twee glasschappen		☐ Half hoge kast met 1 deur (85 x 45 x 29 cm) met twee glasschappen	
Scharnieren links ☐	Scharnieren rechts ☐	Scharnieren links ☐	Scharnieren rechts ☐
Aantal kasten ☐ 1x / ☐ 2x	Aantal kasten ☐ 1x / ☐ 2x	Aantal kasten ☐ 1x / ☐ 2x	Aantal kasten ☐ 1x / ☐ 2x

HOGE KAST 165 CM HOOGTE (voorzien van glazen schappen)			
☐ 35 CM BREED (165x35x29 cm)		☐ 45 CM BREED (165x45x29 cm)	
☐ 2x dichte deur / ☐ 2x deur, 1x glasdeur boven* / ☐ 2x glasdeur*		☐ 2x dichte deur / ☐ 2x deur, 1x glasdeur boven* / ☐ 2x glasdeur*	
Scharnieren links ☐	Scharnieren rechts ☐	Scharnieren links ☐	Scharnieren rechts ☐
Aantal kasten ☐ 1x / ☐ 2x	Aantal kasten ☐ 1x / ☐ 2x	Aantal kasten ☐ 1x / ☐ 2x	Aantal kasten ☐ 1x / ☐ 2x

* Glasdeuren zijn niet mogelijk i.c.m. opbouwgrepen Noella.

HALF HOGE KAST 100 CM HOOGTE met frame mat zwart en 2x inleg			
☐ 35 CM BREED (100 x 35 x 29 cm)		☐ 45 CM BREED (100 x 45 x 29 cm)	
Scharnieren links ☐	Scharnieren rechts ☐	Scharnieren links ☐	Scharnieren rechts ☐
Aantal kasten ☐ 1x / ☐ 2x	Aantal kasten ☐ 1x / ☐ 2x	Aantal kasten ☐ 1x / ☐ 2x	Aantal kasten ☐ 1x / ☐ 2x

HOOG FRAME MAT ZWART (t.b.v. hoge kast of separate wandmontage)	
☐ 29 CM BREED (1650 x 290 x 150 mm)	

ACCESSOIRES	
DUBBEL STOPCONTACT ☐ Ja	PLAFOND LAMPEN ☐ Hanglamp Palermo ☐ Hanglamp Verona ☐ Wandhouder t.b.v. Palermo en Verona

TOTAAL ORDERBEDRAG €
COMMISSIENAAM
GEWENSTE LEVERWEEK TYPE is uit voorraad leverbaar*
DEALERGEGEVENS

EXTRA OPTIES
PLUGGEN ☐ Klikpluggen ☐ Keramiek Wit ☐ Chroom ☐ Mat Zwart ☐ Free Flowpluggen ☐ Keramiek wit ☐ Chroom ☐ Mat Zwart ☐ RVS ☐ Gun Metal ☐ Messing
SIFON ☐ Design Sifon ☐ Chroom ☐ Mat Zwart ☐ RVS ☐ Gun Metal ☐ Messing
HOEKSTOPKRAAN SET MET SLANG ☐ Hoekstopkraan ☐ Chroom ☐ Mat Zwart ☐ RVS ☐ Gun Metal ☐ Messing



* Levertijd afhankelijk van gekozen combinatie, uit voorraad of 4 a 5 weken. Zie informatiehoofdstukken

Druk- en zetfouten voorbehouden.
Type Badkamermeubelen behoudt zich het recht voor om technische aanpassingen en/of prijswijzigingen zonder voorafgaand overleg door te voeren.

BADKAMERMEUBELN



OPTIES GREEP AFWERKING ONDERKAST (keuze wordt ook doorgevoerd als u voor een hoge kast kiest)							
type ⑤		type ④		type ⑦		type ②	
☐ Greeploos hout in kleur meubel ☐ Greeploos alu greeplijst (<i>alleen bij 2x en 4x lade</i>) ☐ Greeploos Mat Zwart greeplijst		☐ Opbouwgreep Noëlla Chroom ☐ Opbouwgreep Noëlla Koper ☐ Opbouwgreep Noëlla RVS ☐ Opbouwgreep Noëlla Messing ☐ Opbouwgreep Noëlla Mat Zwart ☐ Opbouwgreep Noëlla Gun Metal ☐ Opbouwgreep Noëlla Mat Wit ☐ Opbouwgreep Noëlla Dark Bronze		☐ Greeploos hout in kleur meubel 60cm hoogte voorzien van twee dichte fronten		☐ Topblad op mat zwarte design beugels ☐ Topblad op frame Mat Zwart*	
KLEUR ONDERKAST - INLEG		KLEUR ONDERKAST - INLEG		KLEUR ONDERKAST (inleg n.v.t.)		* KLEUR INLEG T.B.V. FRAME MAT ZWART	
☐ Hoogglans Wit ☐ Brandy ☐ Nebraska Eiken ☐ Rusty ☐ Zambia Black ☐ Nero ☐ Navarro Eiken ☐ Kelctic Tan ☐ Oak Grain ☐ Tweed beige ☐ Congo Brown ☐ Tweed Moss ☐ Carbon Wood ☐ Sand ☐ Mat Wit ☐ Urban Oak ☐ Sequoia		☐ Hoogglans Wit ☐ Brandy ☐ Nebraska Eiken ☐ Rusty ☐ Zambia Black ☐ Nero ☐ Navarro Eiken ☐ Kelctic Tan ☐ Oak Grain ☐ Tweed beige ☐ Congo Brown ☐ Tweed Moss ☐ Carbon Wood ☐ Sand ☐ Mat Wit ☐ Urban Oak ☐ Sequoia		☐ Hoogglans Wit ☐ Brandy ☐ Nebraska Eiken ☐ Rusty ☐ Zambia Black ☐ Nero ☐ Navarro Eiken ☐ Kelctic Tan ☐ Oak Grain ☐ Tweed beige ☐ Congo Brown ☐ Tweed Moss ☐ Carbon Wood ☐ Sand ☐ Mat Wit ☐ Urban Oak ☐ Sequoia		☐ Hoogglans Wit ☐ Brandy ☐ Nebraska Eiken ☐ Rusty ☐ Zambia Black ☐ Nero ☐ Navarro Eiken ☐ Kelctic Tan ☐ Oak Grain ☐ Tweed beige ☐ Congo Brown ☐ Tweed Moss ☐ Carbon Wood ☐ Sand ☐ Mat Wit ☐ Urban Oak ☐ Sequoia	

OPBOUWKOMMEN			
☐ 1 opbouwkom alleen bij 60 / 80 / 100 cm ☐ 2 opbouwkommen alleen bij 120 / 140 cm	☐ Opbouwkom Siena * ☐ Opbouwkom Pisa ☐ Glans Wit* ☐ Mat Wit* ☐ Mat Zwart* ☐ Mat Grijs* ☐ Mat Wit binnenzijde / Mat Zwart buitenzijde ☐ Mat Zwart binnenzijde / Mat Wit buitenzijde*	☐ Opbouwkom Amy ☐ Glans Wit ☐ Mat Wit ☐ Mat Zwart ☐ Sand	☐ Opbouwkom Etna ☐ Basalt

* Uitlopend, zolang de voorraad strekt, informeer bij de binnendienst.

HALF HOGE KAST 85 CM HOOGTE			
☐ 35 CM BREED		☐ 45 CM BREED	
☐ Half hoge kast met 1 deur (85 x 35 x 29 cm) met twee glasschappen		☐ Half hoge kast met 1 deur (85 x 45 x 29 cm) met twee glasschappen	
Scharnieren links ☐	Scharnieren rechts ☐	Scharnieren links ☐	Scharnieren rechts ☐
Aantal kasten ☐ 1x / ☐ 2x	Aantal kasten ☐ 1x / ☐ 2x	Aantal kasten ☐ 1x / ☐ 2x	Aantal kasten ☐ 1x / ☐ 2x

* Glasdeuren zijn niet mogelijk i.c.m. opbouwgrepen Noella.

EXTRA OPTIES		
PLUGGEN		
☐ Klikpluggen ☐ Keramiek Wit ☐ Chroom ☐ Mat Zwart		
☐ Free Flowpluggen ☐ Keramiek wit ☐ Chroom ☐ Mat Zwart ☐ RVS ☐ Gun Metal ☐ Messing		
SIFON		
☐ Design Sifon ☐ Chroom ☐ Mat Zwart ☐ RVS ☐ Gun Metal ☐ Messing		
HOEKSTOPKRAAN SET MET SLANG		
☐ Hoekstopkraan ☐ Chroom ☐ Mat Zwart ☐ RVS ☐ Gun Metal ☐ Messing		

- Type is enkel als set leverbaar.
Een set bestaat minimaal uit een onderkast, wastafel/opbouwkom(-en) en topland, eventueel aangevuld met een spiegel of een spiegelpast.
- Hoge kasten, half hoge kasten en accessoires kunnen enkel besteld worden in combinatie met een TYPE set.

- Het is niet mogelijk om Type in andere kleuren te verkrijgen.
- 5 jaar garantie op de meubelen, 2 jaar garantie op de wastafel, spiegels en verlichting. Conform onze garantievoorschriften en montagehandleiding.

* Levertijd afhankelijk van gekozen combinatie,
uit voorraad of 4 a 5 weken.
Zie informatiehoofdstukken

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Type **Badkamermeubelen** behoudt zich het recht voor
om technische aanpassingen en/of prijswijzigingen
zonder voorafgaand overleg door te voeren.





**TECHNISCHE INFORMATIE
MONTAGEHANDLEIDING
GARANTIEBEPALINGEN**




TERUG NAAR INHOUD

ONDERKASTEN INCL. WASTAFEL MET OF ZONDER FRAME

ONDERKASTEN INCL. WASTAFEL MET OF ZONDER FRAME



Verstelling Model lade (zie blz. 4)



Verstelling kastophangers (zie blz. 3)

KENMERKEN:

Plaatmateriaal: 19 mm

Lades: Volledig uittrekbaar met softclose

Geconstrueerd voor wandbevestiging

Bovenste lade: voorzien van 1 of 2 syfon-uitsparingen afhankelijk van wastafelkeuze

Kastophangers: Metaal, 2D verstelbaar (hoogte/diepte)

UITVOERING / OPTIES:

Elke spoelkast wordt geleverd inclusief bekiersyfon (1 of 2 afhankelijk van uitvoering).

Type 1: Uitgevoerd met houten greeplijsten in kleur meubel, aluminium greeplijsten in aluminium, of mat zwart.


Type 2: Uitgevoerd met aluminium opbouw greep in glans Chroom, Mat zwart, Mat wit, RVS, Koper, Messing, Gun Metal en Dark Bronze

Type 3: Uitgevoerd met 2x houtengreeplijst in kleur meubel, hoge onderkast 60cm

Onafhankelijk van de uitvoering, zijn montagegaten voor alle kasten gelijk, bepalend is de gekozen wastafel.

WASTAFEL MODEL EPIC

MODEL EPIC



KENMERKEN






Materiaal: Keramiek

Kleur: Wit glans, Mat wit, Mat zwart, Mat Taupe, Sand

Kraangaten: met of zonder naar wens uit voorraad


Passend op alle Type spoelkasten: Ja

Voorraad: Uit voorraad leverbaar



WASTAFEL MODEL SOFT

MODEL SOFT



KENMERKEN

Materiaal: Keramiek










Kleur: Glans Wit, Mat Wit en Sand

Kraangaten: Ja (zie tekening)

Wanduitloop kranen: niet mogelijk

Passend op alle Type spoelkasten: Ja

Uit voorraad leverbaar: Ja



WASTAFEL MODEL SLIMLINE

MODEL SLIMLINE



KENMERKEN

Materiaal: Keramiek wit glans

Kleur: Wit glans


Kraangaten: Ja (zie tekening)

Wanduitloop kranen: niet mogelijk


Passend op alle Type spoelkasten: Ja

Uit voorraad leverbaar: Ja


Size: 610x460x140mm




Size: 1010x460x140mm




Size: 810x460x140mm



Size: 1210x460x140mm



Size: 1410x460x140mm



WASTAFEL MODEL SLIMLINE ASYMMETRISCH

MODEL SLIMLINE ASYMMETRISCH



KENMERKEN

Materiaal: Keramiek wit glans







Kleur: Wit glans

Kraangaten: Ja (zie tekening)

Wanduitloop kranen: niet mogelijk

Passend op alle Type spoelkasten:
Ja, enkel 120cm breedte asymmetrisch

Uit voorraad leverbaar: Ja



WASTAFEL MODEL FROGGIO

MODEL FROGGIO



KENMERKEN

Materiaal: Keramiek wit glans

Kleur: Wit glans




Kraangaten: Ja (zie tekening)

Wanduitloop kranen: niet mogelijk




Passend op alle Type spoelkasten: Ja

Uit voorraad leverbaar: Ja

Froggio 62 cm




Froggio 80 cm




WASTAFEL MODEL FROGGIO


Froggio 100 cm




Onderaanzicht



Froggio 140 cm



Onderaanzicht



WASTAFEL MODEL CUBE

MODEL CUBE



KENMERKEN

Materiaal: Keramiek

Kleur: Glans wit, Mat wit, Mat zwart, Mat taupe en Sand


Kraangaten: met of zonder naar wens uit voorraad

Wanduitloop: Ja, zonder kraangaten




Passend op alle spoelkasten: Ja, (behalve a-symmetrische onderkasten)

Overloop: Ja




Voorraad: Ja, met en zonder kraangaten






Achteraanzicht






Achteraanzicht





Achteraanzicht



Achteraanzicht



Achteraanzicht



WASTAFEL MODEL QUADRO

MODEL QUADRO



KENMERKEN

Materiaal: Keramiek

Kleur: Glans wit






Kraangaten: met of zonder naar wens uit voorraad

Wanduitloop: Ja, zonder kraangaten

Overloop: Ja

Passend op alle Type spoelkasten: Ja

Uit voorraad leverbaar: Ja, met en zonder kraangaten



61 en 81 cm / 1 kraangat of zonder


101 cm / 1, 2 kraangaten of zonder

121 cm / 2 kraangaten of zonder

141 cm / 2 kraangaten of zonder

WASTAFEL MODEL QUADRO ASYMMETRISCH

MODEL QUADRO ASYMMETRISCH



KENMERKEN

Materiaal: Keramiek

Kleur: Glans wit




Kraangaten: met of zonder naar wens uit voorraad

Wanduitloop: Ja, zonder kraangaten

Overloop: Ja

Passend op alle Type spoelkasten: Ja, enkel 120cm breedte asymmetrisch

Uit voorraad leverbaar: Ja, met en zonder kraangaten



WASTAFEL MODEL RAW

MODEL RAW



KENMERKEN

Materiaal: Beton gecoat

Kleur: Beton grijs





Kraangaten: met of zonder naar wens uit voorraad

Wanduitloop: Ja, zonder kraangaten

Passend op alle spoelkasten: Ja, (behalve 4x lade en asymmetrische)

Overloop: Nee

Voorraad: Uit voorraad leverbaar



WASTAFEL MODEL GLACIER

MODEL GLACIER



KENMERKEN

Materiaal: Solid Surface ISO resin kunststof kleurecht, door en door

Kleur: mat wit







Kraangaten: Nee, zelf aanbrengen d.m.v. gatenboor Ø 35mm

Wanduitloop: Ja, standaard zonder kraangaten

Passend op alle spoelkasten: Ja


Overloop: Nee, afvoer niet afsluitbaar

Voorraad: Ja



SPIEGEL A

MODEL SPIEGEL A



KENMERKEN

Energie label: A+

IP klasse: IP 44 (spatwaterdicht)

Verlichting: Exclusief opbouwlampen LED, bij te bestellen.
Keuze uit verschillende modellen.


Aansluiting: 3-aderig snoer

UITVOERING / OPTIES:


Sensor aan onderzijde

Spiegel is steekkerklaar voorbereid voor montage opbouwlampen op de kunststof adapters


Geleverd in doos incl. montage materiaal (opbouwlampen zijn optioneel en worden indien besteld los mee geleverd, bij 120 en 140cm 1 of 2 opbouwlampen mogelijk)




Positie sensor onderzijde




Positie sensor onderzijde



Positie sensor onderzijde



Positie sensor onderzijde



Positie sensor onderzijde

Maten 60 / 80 / 100 cm zijn voorzien van 1 adapter t.b.v. opbouwverlichting

Maat 120 cm is voorzien van 3 adapters t.b.v. 1 of 2 opbouwlampen

Maat 140 cm is voorzien van 2 adapters t.b.v. 1 of 2 opbouwlampen

Spiegel is voorzien van twee of drie plakplaten aan de achterzijde, in het werk de maatvoering bepalen.

* gebaseerd op hoogte bovenzijde spiegel van 200 cm

Pluggen ø 8 mm en haken worden meegeleverd

Elektrapunt wand: in het midden van de spiegel

SPIEGEL B

MODEL SPIEGEL B



KENMERKEN

Energielabel: A+

IP klasse: IP 44 (spatwaterdicht)

Verlichting: T5 LED tubes 5 watt

Lichtkleur: 4000 Kelvin neutraal wit


Aansluiting: 3-aderig snoer

UITVOERING / OPTIES:

Aan / uit schakelaar IP 44 aan onderzijde

Voorzien van 3-aderig snoer

Verpakt in doos incl. montagemateriaal



Spiegel is voorzien van twee of drie plakplaten aan de achterzijde, in het werk de maatvoering bepalen.

** gebaseerd op hoogte bovenzijde spiegel van 200 cm*

Pluggen $\varnothing$ 8 mm en haken worden meegeleverd

Elektrapunt wand: in het midden van de spiegel

SPIEGEL C

MODEL SPIEGEL C



KENMERKEN

Energielabel: A+

IP klasse: IP 44 (spatwaterdicht)

Verlichting: LED strip, wattage afhankelijk van breedtemaat

Lichtkleur: 4000 Kelvin neutraal wit






Aansluiting: 3-aderig snoer

UITVOERING / OPTIES:

Aan / uit schakelaar IP 44 aan onderzijde

Voorzien van 3-aderig snoer

Verpakt in doos incl. montagemateriaal



Spiegel is voorzien van twee of drie plakplaten aan de achterzijde, in het werk de maatvoering bepalen.

** gebaseerd op hoogte bovenzijde spiegel van 200 cm*

Pluggen ø 8 mm en haken worden meegeleverd

Elektrapunt wand: in het midden van de spiegel

MODEL SPIEGEL F



KENMERKEN

Energie label: A+

IP klasse: IP 44 (spatwaterdicht)

Verlichting: LED achter zandstraal streep en indirecte LED onderzijde, LED strip, wattage afhankelijk van breedtemaat

Lichtkleur: Kleurwissel 2700K - 6500K

Aansluiting: 3-aderig snoer

UITVOERING / OPTIES:


Touch bediening aan voorzijde

Spiegelverwarming







Vergrootspiegel, vergroting 3x

Voorzien van 3-aderig snoer

Verpakt in doos incl. montagemateriaal

**NB!: Achter de vergrootspiegel zit geen spiegelverwarming (technisch niet mogelijk)*


SPIEGEL F



Elektropunt wand: in het midden van de spiegel

MODEL SPIEGEL ROND G80 EN G100



KENMERKEN

Energie label: A+

IP klasse: IP 44 (spatwaterdicht)

Verlichting: LED

Kleurwissel: wit en warm wit

Aansluiting: 3-aderig snoer

UITVOERING / OPTIES:

Touch bediening aan voorzijde

Vergrootspiegel (4x) / wit verlicht



Spiegelverwarming

Kleurwissel: wit en warm wit

Geleverd in doos incl. montage materiaal

**NB!: Achter de vergrootspiegel zit geen spiegelverwarming (technisch niet mogelijk)*

Spiegel G – 800 mm diameter





400

* Hoogte ophangpunten (boring) 180 cm zijn gebaseerd op hoogte bovenzijde spiegel 200 cm

Elektrapunt wand: in het midden van de spiegel

Spiegel G – 1000 mm diameter



500

* Hoogte ophangpunten (boring) 195 cm zijn gebaseerd op hoogte bovenzijde spiegel 220 cm

Elektrapunt wand: in het midden van de spiegel

MODEL SPIEGEL H



KENMERKEN

Energie label: A+

IP klasse: IP 44 (spatwaterdicht)

Verlichting: LED

Lichtkleur: RGB, veelvoud van kleuren, inclusief wit

Aansluiting: 3-aderig snoer

UITVOERING / OPTIES:

Touch bediening aan voorzijde

Vergrootspiegel (4x) / wit verlicht


Spiegelverwarming

Indirecte RGB verlichting rondom

Afstandsbediening voor kleurwissel

Geleverd in doos incl. montage materiaal

**NB!: Achter de vergrootspiegel zit geen spiegelverwarming (technisch niet mogelijk)*



Maten zijn gebaseerd op hoogte bovenkant spiegel van 200 cm

Elektrapunt wand: in het midden van de spiegel

SPIEGEL I

MODEL SPIEGEL I



KENMERKEN

Energie label: A+

IP klasse: IP 44 (spatwaterdicht)

Verlichting: LED

Lichtkleur: neutraal wit / 4000 Kelvin

Aansluiting: 3 aderig snoer

UITVOERING / OPTIES:

Touch bediening aan voorzijde

Vergrootspiegel (4x) / wit verlicht


Spiegelverwarming

Indirecte verlichting onderzijde

Bluetooth IP 44 stereo speakers

Geaard stopcontact met klep

Spiegel wordt geleverd in doos incl. montage materiaal

**NB!: Achter de vergrootspiegel zit geen spiegelverwarming (technisch niet mogelijk)*


Elektrapunt wand: in het midden van de spiegel

BLUETOOTH IP 44 STEREO SPEAKERS

Spiegel model I met Bluetooth  Om connectie tot stand te brengen tussen uw mobiele apparaat en de spiegel, zoekt u via uw bluetooth zoekfunctie de spiegel op. U ziet dan een 4-cijferige code. Tel bij deze 4-cijferige code 17 bij op, en gebruik dan de nieuwe 4-cijferige code als wachtwoord om verbinding tot stand te brengen. Voorbeeld code op uw mobiel is 0135, +/- 17 is 0152, dit is dan de nieuwe code/wachtwoord om connectie te maken.

SPIEGEL K

MODEL SPIEGEL K



KENMERKEN

Vlakke spiegel in mat zwart aluminium kader

Exclusief schakelaar

UITVOERING / OPTIES:

Tegen meerprijs uit te voeren met de lampen, Straight Mat zwart
en Tube mat zwart

Montage maten uit te meten in het werk

SPIEGEL M

MODEL SPIEGEL M ROND



KENMERKEN

Vlakke spiegel in wit of met zwarte rand

UITVOERING / OPTIES:


LED verlichting rondom direct en indirect

Dimfunctie

Spiegelverwarming


Kleurwissel 3 kleuren wit

Touchebediening



SPIEGEL M WIT

L1	L2
400 MM	120 MM
600 MM	280 MM
800 MM	430 MM
1000 MM	500 MM
1100 MM	550 MM
1200 MM	650 MM



SPIEGEL M ZWART

L1	L2
400 MM	120 MM
600 MM	280 MM
800 MM	430 MM
1000 MM	500 MM
1100 MM	550 MM
1200 MM	650 MM

MODEL SPIEGEL O



KENMERKEN

Vlakke spiegel op alu kader, rondom voorzien van indirecte LED verlichting. Inclusief, kleurwissel, touchebediening, dimfunctie, klokje en spiegelverwarming

UITVOERING / OPTIES:


LED verlichting rondom indirect







Dimfunctie: ja

Spiegelverwarming: ja

Kleurwissel 3 kleuren wit: ja, 2700K / 4000K / 6000K

Touchebediening: ja





MODEL SPIEGEL P OVAAL



KENMERKEN

Verdiepte vlakke spiegel in een mat zwart frame. Inclusief indirecte LED verlichting rondom, touchbediening, kleurwissel, dimfunctie en spiegelverwarming

UITVOERING / OPTIES:


LED verlichting rondom indirect

Dimfunctie

Spiegelverwarming

Kleurwissel 3 kleuren wit

Touchebediening



MODEL SPIEGEL Q










KENMERKEN

Spiegel op Aluminium frame, spiegellende zijkanten, geïntegreerde LED verlichting, en indirecte LED onderzijde, spiegelverwarming, kleurwissel dimmer en touch bediening

UITVOERING / OPTIES:

- LED verlichting geïntegreerd bovenzijde
- Indirecte LED onderzijde
- Spiegelverwarming
- Kleurwissel
- Dimmer
- Touchebediening





MODEL SPIEGEL S



KENMERKEN

Spiegel op Aluminium frame, , geïntegreerde LED verlichting links en rechts, spiegelverwarming, kleurwissel dimmer en touch bediening

UITVOERING / OPTIES:


LED verlichting geïntegreerd Links en Rechts




Spiegelverwarming

Kleurwissel

Dimmer

Touchbediening





SPIEGEL T

MODEL SPIEGEL T



KENMERKEN

Ronde spiegel op aluminium frame met indirecte LED rondom kleurwissel wit en warm wit en dimmer.


UITVOERING / OPTIES:

LED verlichting rondom indirect

Dimfunctie

Kleurwissel wit en warm wit (geen memory)

Touchebediening



SPIEGEL T

L1	L2
800 MM	430 MM
1000 MM	500 MM
1200 MM	650 MM

MODEL SPIEGEL U



KENMERKEN

Ronde spiegel op aluminium frame met indirecte LED rondom, kleurwissel, dimmer, spiegelverwarming en touchbediening.

UITVOERING / OPTIES:







LED verlichting rondom indirect

Dimfunctie

Spiegelverwarming


Kleurwissel

Touchebediening



SPIEGEL V

MODEL SPIEGEL V



KENMERKEN

Organische spiegel op aluminium frame met indirecte LED rondom, kleurwissel, dimmer, spiegelverwarming en touchbediening

UITVOERING / OPTIES:

LED verlichting rondom indirect


Dimfunctie

Spiegelverwarming

Kleurwissel

Touchebediening

Op twee manieren te monteren in breedte en lengte



SPIEGEL W

MODEL SPIEGEL W



KENMERKEN

Vlakke spiegel op aluminium kader, voorzien van directe LED verlichting rondom in spiegel, touch buttons, kleurwissel wit naar warm wit, spiegelverwarming, dimmer en memory

UITVOERING / OPTIES:

LED verlichting direct in spiegel




Dimfunctie: ja

Spiegelverwarming: standaard




Kleurwissel: ja 2700K - 6000K

Touchebediening: ja




60 cm






80 cm






100 cm



120 cm



140 cm



SPIEGELKAST D

SPIEGELKAST D



KENMERKEN

Korpus 19 mm plaatmateriaal

Alle kleuren uit het Type programma leverbaar

Voorzien van dubbelzijdige spiegeldeuren, optioneel met etsglasrand aan onderzijde

Voorzien van 2x glazen legplank

Diepte spiegelkast excl. spiegeldeur: 13,5 cm

60 cm breedte 1x spiegeldeur L of R

80 cm, 100 cm, 120 cm breedte 2x spiegeldeur



140 cm breedte 3x spiegeldeur, verdeling 50/40/50cm (bestaat uit twee corpusdelen 90cm en 50cm = 140cm)

UITVOERING / OPTIES:

Standaard uitgevoerd met schakelaar/stopcontact (voorgemonteerd)

Indirecte LED verlichting standaard vanaf mei 2025, maximaal 1 stuks per breedtemaat toepasbaar

LED opbouwverlichting optioneel, meerdere modellen, zie accessoires bij spiegel en spiegelkast



HOOGTE BOVENZIJDJE Spiegelkast 200 cm uitgangspunt

Uitgangspunt:

Spiegelkasthoogte bovenzijde 200 cm


STELLEN SCHARNIEREN SPIEGELKASTEN:



* = verticaal stellen

SPIEGELKAST LUMINA01

SPIEGELKAST LUMINA01 INBOUWVARIANT



KENMERKEN

Korpus 19 mm plaatmateriaal

Te gebruiken als inbouw in muur

Voorzien van dubbelzijdige spiegeldeuren met geïntegreerde spiegelverwarming

Voorzien van 4x glazen legplank

Diepte spiegelkast excl. spiegeldeur: 11,5cm

60 cm breedte 1x spiegeldeur Linksdraaiend

80 cm, 100 cm, 120 cm breedte 2x spiegeldeur

140 cm, 3x spiegeldeur

UITVOERING / OPTIES:

Standaard met spiegelverwarming

Dimmen via Touchbar

Kleurwissel via Touchbar 2700 K - 6000K

Directe Led verlichting rondom

USB lader

SPIEGELKAST LUMINA02

SPIEGELKAST LUMINA02 OPBOUWVARIANT



KENMERKEN

Korpus 19 mm plaatmateriaal

Te gebruiken als opbouw op muur

Alle kleuren uit het Type programma leverbaar en Mat zwart aluminium paneel en Spiegelpaneel

Voorzien van dubbelzijdige spiegeldeuren, met geïntegreerde spiegelverwarming

Voorzien van 4x glazen legplank

Diepte spiegelkast excl. spiegeldeur: 11,5 cm

60 cm breedte 1x spiegeldeur Linksdraaiend

80 cm, 100 cm, 120 cm breedte 2x spiegeldeur

140 cm 3x spiegeldeur

UITVOERING / OPTIES:

Standaard met spiegelverwarming

Dimmen via Touchbar


Kleurwissel via Touchbar 2700 K - 6000K

Directe Led verlichting rondom


USB lader

SPIEGELKAST LUMINA01 / LUMINA02

Lumina01 / Lumina02 60 cm




Lumina01 / Lumina02 80 cm




SPIEGELKAST LUMINA01 / LUMINA02

Lumina01 / Lumina02 100 cm




Lumina01 / Lumina02 120 cm




SPIEGELKAST LUMINA01 / LUMINA02

Lumina01 / Lumina02 140 cm




Lumina01 / Lumina02 zijpaneel spiegel

Lumina01 / Lumina02 zijpaneel alu / mat zwart



HOGE KASTEN EN HALFHOGHE KASTEN

TECHNISCHE INFO HOGE KASTEN EN HALFHOGHE KASTEN



KENMERKEN HOGE KAST EN HALF HOGE KAST

Plaatmateriaal: 19 mm

Lades: n.v.t.


Scharnieren: Vol metaal, 110°, 3D verstelbaar

Legplanken: 4 mm glas incl. dragers

Kastophangers: Metaal, 2D verstelbaar hoogte en diepte

Ophangpunten voor alle hoge kasten gelijk, ongeacht de uitvoering.

Verstelling: zie technische informatie diverse beslagen




UITVOERING / OPTIES

Boormaat ø 8 mm ophanghaken pluggen inclusief

* Uitgangspositie is een hoogte van 200 cm bovenzijde hoge kast gemeten.

* Uitgangspositie bij een half hoge kast is zelf te bepalen



* Uitgangspositie is een hoogte van 115 cm bovenzijde kast gemeten

HOOG FRAME MAT ZWART

TECHNISCHE INFO HOOG FRAME MAT ZWART



KENMERKEN HOOG FRAME MAT ZWART


Frame: Staal, mat zwart poedercoat

Lades: n.v.t.

Incl. 3x inlegplank in kleur meubel



Incl. bevestigingsmaterialen

Bevestiging op hoge kast of separaat op de muur



HALF HOGE KAST

TECHNISCHE INFO HALF HOGE KAST



KENMERKEN HALF HOGE KAST

Plaatmateriaal: 19 mm

Lades: n.v.t.

Scharnieren: Vol metaal, 110°, 3D verstelbaar

Legplank: 4 mm glas incl. dragers

Kastophangers: Metaal, 2D verstelbaar hoogte en diepte

Ophangpunten voor alle half hoge kasten gelijk, ongeacht de uitvoering

Verstelling: zie technische informatie diverse beslagen

Frame; staal 20mm, mat zwart poedercoat met 2x inleg

UITVOERING / OPTIES

Boormaat ø 8 mm ophanghaken pluggen inclusief

; +M@P!!M@> Mi 2 +!&!2 fi Jfi> M+B +Pfi; 4 2 +> !@V+J3 fi> * 4 +> !fifi> !+4 * 2 +B JO4 +J

Gefeliciteerd met de aankoop van uw badmeubel, u heeft gekozen voor een badmeubel van zeer hoge kwaliteit, verwerkt met de beste materialen. Type is een product van Thebalux BV.

2 fi Jfi> M+B +Pfi; 4 2 +> !+> !@> * +J3 @O* KV@@JK 3 JFM>!

GARANTIE

- Thebalux B.V. te Zutphen geeft op de door haar geleverde badmeubelen 5 jaar garantie op productiefouten. Gebruikersfouten vallen buiten de garantieverplichting.
- **Elektrotechnische onderdelen:** 1 jaar garantie (transformator/converter/ TL lampen etc.).
- **LED verlichting:** 2 jaar garantie.
- **Wastafelbladen:** 2 jaar garantie van toepassing, mits de watertemperatuur 65° C niet overschrijdt en de wastafel juist is onderhouden.
- **Spiegels:** 2 jaar garantie op spiegels. Weervorming/aanslag valt niet onder de garantie omdat dit ontstaat door invloed van buitenaf.


Elk artikel wordt grondig gecontroleerd. Bij verkeerd of onvoldoende onderhoud/montage vervalt de garantie op uw meubel. Om dit te voorkomen willen wij u de volgende gebruiksvoorschriften en schoonmaakvoorschriften geven.

De garantieperiode gaat in op de dag van levering en vervalt bij:

- Niet voldoende geventileerde ruimtes
- Lekkages
- Verkeerde montage
- Geen of onjuist onderhoud
- Indien onvoldoende medewerking wordt verleend om een servicemelding op te kunnen lossen
- Het plaatsen van een meubel langs een bad of douche zonder vaste scheidingswand.
Het meubel moet spatwaterdicht hangen
- Bij oneigenlijke aanpassingen en toevoegingen aan onze producten

2 fi Jfi> M+B +Pfi; 4 2 +> : !

1. Controleer voor het plaatsen van het meubel deze op eventuele gebreken of fouten. Fouten of gebreken dienen bij uw sanitair-dealer gemeld te worden alvorens te monteren. Gemonteerd is geaccepteerd.
2. Let op dat tijdens de montage ladegeleiders v.d. romp worden afgedekt. Dit om te voorkomen dat er boorgruis en stof in kan komen waardoor de lade niet meer goed sluit.
3. Zorg voor goede mechanische ventilatie in de badkamerruimte. De ventilator moet over voldoende capaciteit beschikken voor de badkamerruimte. Onvoldoende/onjuiste ventilatie kan zorgen voor opzwellen van het meubel. Opzwellen valt niet onder garantie.
4. Laat nooit vochtige handdoeken of washandjes over geopende deuren en laden hangen of langs het wastafelblad omdat dit kan zorgen voor opzwellen van het meubel. Opzwellen valt niet onder garantie.
5. De maximum watertemperatuur voor het wastafelblad is 65° graden celcius. Controleer hiervoor uw ingestelde keteltemperatuur.
6. Laat de elektra altijd aansluiten door een erkende elektromonteur.
7. Indien het meubel vochtig is na gebruik van de badkamerruimte dan dient u het af te drogen. Dit om opzwellen van het meubel te voorkomen. Opzwellen valt niet onder garantie.
8. Verwering langs de randen van spiegeldeuren ontstaat door een invloed van buitenaf, niet door het product zelf. Verwering valt niet onder garantie.
9. Zorg ervoor dat er gekit is tussen de wastafel en de zijkant van de onderkast.
Indien de kast opgezwollen is en het is niet gekit dan valt het opzwellen buiten de garantie.
10. Kleur- en tintafwijkingen geven geen recht op reclamatie.



1. De meubelonderdelen kunnen het beste schoongemaakt worden met een vochtige maar niet te natte doek of zachte spons. **Let op dat er geen vochtigheid achterblijft, zo nodig na wrijven met een droge doek.**
2. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen. Een huishoudelijk reinigingsmiddel (allesreiniger) volstaat. Mocht u toch hardnekkige verontreinigingen hebben dan kunt u warm water en een niet-agressieve zeepsoort gebruiken. Let op met gebruik tandpasta en scheerschuim.
3. Hoewel spiegels doorgaans eenvoudig en gemakkelijk schoon te maken zijn, is het nodig een aantal voorzorgen te nemen om een gelijkmatige reflectie te behouden. De veiligste manier om een spiegel schoon te maken is om een schone doek met lauw water of een speciaal schoonmaakproduct voor spiegels te gebruiken. **Zorg dat de randen perfect droog zijn na de schoonmaakbeurt en na douchen/baden.** Zo kunnen geen schoonmaakresidu's of vochtigheid achterblijven op de zijkanten of de achterkant die schade kunnen veroorzaken. Verstuif nooit rechtstreeks een schoonmaakproduct op de spiegel. Maak een zuivere doek eerst nat en wrijf dan over de spiegelzijde. Gebruik nooit zure, alkalische of schurende producten. Deze tasten de randen en de voor- en achterzijde van de spiegel aan. Gebruik nooit schoonmaakproducten met veel ammoniak.
4. Ter behoud van het glanzende oppervlak van de keramische wastafel kan de wastafel met Clean & Shine of autowax behandeld worden. De eerste is verkrijgbaar bij uw sanitair dealer. Dit draagt bij aan de waterafstotende werking. Gebruik bij kalkaanslag schoonmaakazijn. Laat dit een nacht in de keramische wastafel staan en maak het daarna weer schoon met een allesreiniger.
Schoonmaken met een gewoon, vloeibaar reinigingsmiddel. Reinigingsmiddel dat schuurmiddel bevat mag niet gebruikt worden. (Behalve bij wastafelmodellen Glacier en Raw. Kijk voor meer informatie over onderhoud van wastafelbladen verder op in deze montagehandleiding.

Indien het meubel niet conform voorschriften wordt onderhouden komt de garantie te vervallen. Schade welke ontstaat door een verkeerd gebruik valt niet binnen de garantieverplichting van Thebalux.

Ondanks de grote zorg besteed aan het meubel verzoeken wij u het meubel goed na te kijken alvorens te installeren.

4 * 4> !O!2 +B J+: +>!(@> KMfi M++J Mfi fi> !3 +MM+OB +; , !* +Z+!M+; * +> !fifi> !OU !Kfi> 4Mfi4J* +fi; +J!fi; V@J+> K! M+!M@> M+J+> . !V@@J!fi F2 +M@> M+J* +!M+OB +; +> !2 +; * M !2 +M@> M+J* !4!2 +fi((+PM+J* !!

Wij raden u aan om uw badmeubel door een erkende installateur te laten plaatsen.

B +> @* 4 * +!2 +J++* K 3 fiPP+>

Alvorens u begint is het aan te bevelen de benodigde gereedschappen klaar te leggen. Voor een correcte montage heeft u het volgende nodig:


- Boormachine met steenboor 8 mm.
- Schroevendraaier pozi drive 2
- Waterpas
- Potlood
- Meetlat/rolmaat
- Waterpomptang
- Hamer
- Kit/Kitpistool
- Lijmtang

Het meubel wordt in de volgende stappen opgehangen:


1. Montage onderbouw
2. Montage wastafel/opbouwkom
3. Montage spiegelwand of spiegelkast
4. Montage hoge kast of half hoge kast

1 SCHARNIERVERSTELLING / MONTAGE / DEMONTAGE HOGE KASTEN EN SPIEGELKASTEN


VERSTELLING




Instellen demper
+ meer demping, tragere
sluitsnelheid van de deur
- minder demping, snellere
sluiting van de deur



Zijwaartse verstelling li / re




Diepte verstelling voor / achter




Onafhankelijke hoogte verstelling
(altijd beide scharnieren verstellen
om spanning te voorkomen)

2 MONTAGE ONDERKAST

- De standaardhoogte voor de bovenkant van het wastafelblad is 90 cm.
- Meet de boorgaten uit voor de schroefhaken en/of montageplaatjes, verzeker u ervan dat water en afvoer op de juiste plaats zijn aangebracht.
- De opgegeven maten in de onderkast betreft de positie van de kastophangers, houdt hier rekening mee indien u gebruik maakt van de montageplaatjes of de schroefhaak.
- Op de schroefhaken en/of montageplaatjes komen de stelhaken te hangen. Boor de gaten voor de schroefhaken en/of montageplaatjes in de muur. Boor nog niet de gaten voor de hoekbeugels (indien aanwezig)! Plaats de pluggen in de muur en draai hierin de meegeleverde schroefhaken en/of montageplaatjes. De schroefhaak moet omhoog staan en circa 5 mm voor de muur uitsteken.
- Alvorens de kast op de kastophangers (aan binnenzijde onderkast) aan de muur te hangen, draait u de stelschroef aan de voorzijde van de kastophanger linksom om voldoende ruimte te creëren. Hierna hangt u de kast aan de muur, de schroefhaak door de open haak wijzend, of op het montageplaatje. U legt nu een waterpas op de kast en stelt de kast waterpas met de stelschroeven aan de onderzijde van de kastophangers.




3 VERSTELLING KASTOPHANGER




Bovenste schroef: hoogteverstelling
Onderste schroef: diepteverstelling

AFSTELLEN LADEFRONT / DEMONTEREN LADEFRONT MODEL LADE


fi 0/3/4 !N% \ 1/ !d~%g% À; %±%v\ 1/0%1/1/



fi 0/3/4 !K%v\ 1/0%1/1/ \ ab%1/1/5/3/%




fi 0/3/4 !K%v\ 1/0%1/1/ \ a~%1/1/1/




AFSTELLEN LADEFRONT / DEMONTEREN LADEFRONT MODEL LADE

fi 0/3/4 !: \ 0/3/4 \ 1/4 ~%3 \ ~%4 !~%5 A/5




fi 0/3/4 !* % A/5 \ 1/4 ~%3 \ ~%4 A/5




AFSTELLEN LADEFRONT / DEMONTEREN LADEFRONT MODEL LADE

fi TMS/30/14 !* %o A1/0/00/14v\ 14~%d8 ~%dù-è~%A1/4/%d\ 3d



fiTMB/38/14 !3 Å%~%d\ ~%/ !\ ~%TÅ1/dv\ çdð/%@À~%/4



AANSluitINFORMATIE TYPE


TYPE - WASTAFELS

In onderstaand overzicht is het uitgangspunt 90 cm bovenkant wastafel.


Alle vermelde maten zijn in CM en van toepassing op alle soorten onderkasten uit de Type. Ruimte achter bovenste lade Type: 7 CM. Indien er gekozen wordt voor kranen uit de wand, dan zijn de maten bij B niet van toepassing.

U dient alle maten in het werk te controleren om zeker te zijn van een juiste installatie.

Wastafel met 1 kom - 1 afvoer



Wastafel met 2 kommen - 2 afvoeren



Vul op de stippellijnen in de bovenstaande tekeningen de maten in die voor uw situatie van toepassing zijn.

Wastafel	Breedte wastafel	Aantal kraangaten	Positie kranen	Dikte wastafel	A		B	
					Hoogte afvoer (vanaf grond)	Aantal afvoeren	Positie afvoer	Hoogte water (vanaf grond)
Epic keramiek	61	1	midden	1,2	65	1	midden wastafel	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	81	1	midden	1,2	65	1	midden wastafel	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	101	1	midden	1,2	65	1	midden wastafel	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	121	2	60 cm HOH	1,2	65	2	60 cm HOH	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	141	2	70 cm HOH	1,2	65	2	70 cm HOH	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
Soft keramiek	62	1	midden	1,8	65	1	midden wastafel	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	82	1	midden	1,8	65	1	midden wastafel	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	102	1	midden	1,8	65	1	midden wastafel	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	122 (1xkom)	1	midden	1,8	65	1	midden wastafel	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	122 (2xkom)	2	61 cm HOH	1,8	65	2	61 cm HOH	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	142 (2xkom)	2	70 cm HOH	1,8	65	2	70 cm HOH	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH

Afbeeldingen wastafels zijn ter illustratie. De afbeelding betreft de 120cm brede variant van dat type wastafel.

B

A


Wastafel	Breedte wastafel	Aantal kraangaten	Positie kranen	Dikte wastafel	Hoogte afvoer (vanaf grond)		Hoogte water (vanaf grond)		Positie warm/koud water
Slimline keramiek	62	1	midden	2	66	1	75		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	82	1	midden	2	66	1	75		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	102	1	midden	2	66	1	75		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	122 (2xkom)	2	59 cm HOH	2	66	2	75		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	142 (2xkom)	2	59 cm HOH	2	66	2	75		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH



121 - kom links	1	39,5 cm vanaf linkerzijkant	1,2	66	1	39,5 cm vanaf linkerzijkant	75		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
121 - kom rechts	1	39,5 cm vanaf rechterzijkant	1,2	66	1	39,5 cm vanaf rechterzijkant	75		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH



61	1	midden	12,5	65	1	midden wastafel	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
81	1	midden	12,5	65	1	midden wastafel	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
101	2	50 cm HOH	12,5	65	1	midden wastafel	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
101	1	midden	12,5	65	1	midden wastafel	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
121	2	60 cm HOH	12,5	65	1	midden wastafel	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
121	1	midden	12,5	65	1	midden wastafel	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
141 (2xkom)	2	80 cm HOH	12,5	65	2	80 cm HOH	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH



61	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
81	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
101	2	50 cm HOH	12	65	1	midden wastafel	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
101	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
121	2	60 cm HOH	12	65	1	midden wastafel	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
121	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
141 (2xkom)	2	72,5 cm HOH	12	65	2	72,5 cm HOH	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH



121 - kom links	1	30,2 cm vanaf linkerzijkant	12	65	1	30,2 cm vanaf linkerzijkant	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
121 - kom midden	1	midden	12	65	1	midden	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
121 - kom rechts	1	30,2 cm vanaf rechterzijkant	12	65	1	30,2 cm vanaf rechterzijkant	70		Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH



Afbeeldingen wastafels zijn ter illustratie. De afbeelding betreft de 120cm brede variant van dat type wastafel.

B

A

Breedte wastafel	Aantal kraangaten	Positie kranen	Dikte wastafel	Hoogte afvoer (vanaf grond)	Aantal afvoeren	Positie afvoer	Hoogte water (vanaf grond)	Positie warm/koud water
60,5	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
80,5	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
100,5	2	45 cm HOH	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH



Glacier solid surface



60,2	0*	naar eigen inzicht	8	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
80,2	0*	naar eigen inzicht	8	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
100,2	0*	naar eigen inzicht	8	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
120,2	0*	naar eigen inzicht	8	65	2	61,5 cm HOH	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
140,2	0*	naar eigen inzicht	8	65	2	71,5 cm HOH	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH

*Wastafel wordt standaard geleverd zonder kraangaten. Deze kunnen eenvoudig zelf geboord worden.

Froggio



62	1	midden	8	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
80,5	1	midden	8	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
100,5	2	50 cm HOH	8	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
141	2	80cm HOH	8	65	2	80cm HOH	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH

Afbeeldingen wastafels zijn ter illustratie. De afbeelding betreft de 120cm brede variant van dat type wastafel.


AANSLUITINFORMATIE TYPE

TYPE - OPBOUWKOMMEN


In onderstaand overzicht is het uitgangspunt 82 cm bovenkant afdekblad.

Alle vermelde maten zijn in CM en van toepassing op alle soorten onderkasten uit de Type. Ruimte achter bovenste lade Type: 7 CM. Indien er gekozen wordt voor kranen uit de wand, dan zijn de maten bij **B** niet van toepassing. Let op de positie van de bovenzijde van de opbouwkom en de positie van de eventuele wandkranen. Mocht u de bovenzijde van de opbouwkom op een andere hoogte wensen dan dat wij aangeven dan dient u deze wijziging ook door te rekenen in de hoogtes van de afvoer en aanvoer. U dient alle maten in het werk te controleren om zeker te zijn van een juiste installatie.

1 opbouwkom



2 opbouwkommen



Hart op hart afstand afvoeren bij 2 waskommen:

Breedte badmeubel	Hart op hart afstand
120 cm	60 cm
140 cm	70 cm

Let op! Onderstaande maten zijn enkel van toepassing indien er een kraan OP het afdekblad komt. Posities van wandkranen zijn naar eigen inzicht.

Opbouwkom	A		B		C	
	Hoogte afvoer (vanaf grond)	Positie afvoer	Hoogte water (vanaf grond)	Positie warm/koud water	Hoogte opbouwkom	Bovenzijde opbouwkom (vanaf grond)
Sienna	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	12	94
Pisa	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	12	94
Amy	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	16	98
Etna	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	14,5	96,5

Sienna



Amy



Etna



Pisa



M@> Mi 2 +!U fi KMfi F+; !/ !@PB @OU : @M

- Verzekert u zich ervan dat de bovenzijde van de onderbouwkasten gelijk zijn. Hierna haalt u voorzichtig de wastafel of het HPL topblad uit de verpakking.
- **Verwijder de eventuele beschermfolie en controleer de wastafel of het topblad op eventuele beschadigingen alvorens te monteren. Dek de wastafel of het topblad af indien er boven het blad geboord dient te worden (in verband met boorgruis en eventuele beschadigingen).**
- Voordat u de wastafel plaatst, monteert u al de kranen op de wastafel, dit vereenvoudigt later het aansluiten. Tevens monteert u de eventueel meegeleverde overloop set al op uw wastafel. Zorg ervoor dat u de aansluitingen voor water en afvoer zo goed mogelijk heeft voorbereid volgens onze maattekeningen.
- Breng 2 kitstrepen (siliconenkit zuurvrij) aan op de buitenste zijkanen van de kast(en). Dit voorkomt dat er tijdens het gebruik vocht tussen de onderkast en wastafel of het topblad kan komen. Vocht kan dan gaan werken op de verbindingen en uiteindelijk in het hout trekken.
- Plaats de wastafel of het topblad op de kasten en zorgt ervoor dat deze zo goed mogelijk tegen de muur wordt gedrukt. Na plaatsing op de onderkasten de wastafel of het topblad aan de achterzijde tegen de muur afkitten.
- Let op! Indien u een wastafel zonder overloopgat heeft, dan dient er een niet afsluitbare afvoer te worden gebruikt om eventuele wateroverlast te voorkomen.

@PB @OU : @MM+> : !

- In het topblad dient u zelf de gaten te boren voor de afvoer en/of kraan. Het gat is eenvoudig te boren met een gatenzaag. Het gat hiervoor dient een doorsnede te hebben van 70mm.
- De opbouwkommen dienen gekit te worden op de afdekplaat.
- De afvoer wordt door het afdekblad heen aangesloten tegen de opbouwkom aan. De afvoer wordt niet gebruikt om de opbouwkom vast te zetten op het afdekblad.

fi M4> M+PO> M+> !U fiKMfiF+; K!+> !@PB@OU : @M4>

: +JfiM4(3 +!U fiKMfiF+; K!+> !@PB@OU : @M4> : !

- Door de fabrikant van de wastafels is, in verband met het productieproces, de volgende tolerantie vastgesteld:
- Indien de wastafel op het meubel is geplaatst en met de achterzijde strak tegen de muur is geplaatst, mag er een maximale kitnaad van 5 mm ontstaan links en rechts van het midden. De wastafels die binnen deze tolerantie vallen geven daarom geen recht op reclamatie.
- Indien de wastafel buiten de vastgestelde tolerantie valt bestaat enkel recht van reclamatie indien wastafel niet wordt gemonteerd. Mochten er onverhoopt lichte strepen op uw keramische wastafel zitten dan zijn deze veelal eenvoudig te verwijderen met een harde gum.
- Toleranties bij keramische wastafels zijn inherent aan het materiaal. Keramische wastafels moeten als volgt beoordeeld worden; Leg de wastafel op de onderkast, ga op een afstand van 100cm recht voor de wastafel staan, kijk niet onder een hoek, en kijk met normale lichtomstandigheden (geen fel licht). Zie je een afwijking, dan kan er om een oordeel gevraagd worden. Zie je geen afwijking, dan kan men niet reclameren.

K@; 4 !KQJFfi(+:

- Maximale watertemperatuur 65 graden (62 is voor een huishouden al voldoende) Onderhoud: U kunt dit product elke dag schoonmaken met een vochtige doek. Bij kalkvlekken kunt u schoonmaakazijn gebruiken. Daarnaast kunt u ook reinigen met witte Cif. Daarna goed afspoelen met water. Indien nodig kan men een schuurspons met groene zijde gebruiken om een sterke vervuiling weg te halen. Daarna met een lichte autopolish behandelen, en uitwrijven met een microvezel doek. **GEBRUIK GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN OP PETROLEUMBASIS ZOALS ACETON OF THINNER**
- Boren kraangaten bij Solid Surface wastafelbladen:
- **De Solid Surface wastafelbladen worden geleverd zonder kraangaten!** Of er een kraangat in moet komen, en waar dit moet komen, kan dan zelf bepaald worden. U kunt de gaten dan ook boren met een gatenboor van 35 mm. Meet de gaten uit en boor van boven naar beneden. Niet te veel druk geven zodat er niet doorgestoten wordt.
- **Bij twijfel een erkende installateur inschakelen. Zij hebben ervaring in het boren van kraangaten.**

JfiU !B +M@> !U fiKMfiF+; K:

- We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van de wastafelbladen van beton. Door het ambachtelijke productieproces zult u altijd een uniek product ontvangen, want geen één product is hetzelfde. Alle beton wastafels zijn behandeld met een unieke coating die de karakteristieke uitstraling van beton versterkt en bescherming biedt tegen vlekken. De kleur van het oppervlak bestaat uit een schakering van kleuren. De gekozen kleur is daarom altijd indicatief en is vooraf niet exact te voorspellen. Bovendien kan kleurverschil en enig structuurverschil ontstaan tijdens het productieproces, bijvoorbeeld daar waar het oppervlak is bijgewerkt. Kleine gaatjes en/of luchtbelletjes kunnen in het product zitten. Dit alles is inherent aan het materiaal beton.
- Onze wastafels van beton vertonen bij temperatuurschommelingen uitzetting en krimp. Hoewel deze verschillen niet groot zijn dienen toch enkele millimeters tolerantie aangehouden te worden. Door het ambachtelijke proces van bereiding van de beton wastafels kan het voorkomen dat de coating z'n uiteindelijke hardheid pas verkrijgt na de installatie hiervan. Om eventuele beschadigingen te voorkomen is het aan te bevelen de volgende tips op te volgen:

Plak geen tape of plakband op het betonnen oppervlak, ook niet tijdens montage.

De eerste 2 weken van gebruik geen vloeistoffen gedurende langere tijd opsluiten (bijvoorbeeld onder kopjes, glazen, onderzetters etc.) De eerste 2 weken van gebruik niet afdekken of gedeeltelijk afdekken, de coating moet kunnen ademen! De eerste 2 weken van gebruik geen voorwerpen gedurende langere tijd laten liggen of staan, tenzij ze ventilatie toestaan. Voor een langere levensduur adviseren wij u na de eerste twee weken de voor onze beton wastafels algemeen geldende onderhoudsvoorschriften na te leven:

Gebruik geen schuurspons, schuurmiddel of andere schurende producten.

Verplaats voorwerpen door ze op te tillen, dingen kunnen ruw of scherp zijn aan de onderzijde.

Herstel de coating bij geconstateerde beschadiging, dit beperkt het verkleuren van het betonsteen.

Neem voor meer informatie hierover contact op met Thebalux.

Als gevolg van het indrogen van vlekken kan een verkleuring van het oppervlak ontstaan, ga als volgt te werk:

Doe een beetje Glorix op de vlek.

Dek de vlek af met een natte doek.

Laat ongeveer een uur inwerken.

Neem af met ruim schoon water of sopje

Onze wastafels van beton zijn zeer gebruiksvriendelijk. Door de beschermende coating kunnen er geen stoffen in het beton trekken, waardoor vlekvorming in het beton tot de verleden tijd behoort. Ook hoeft u het oppervlak niet met vlekstop-producten of was te behandelen. Slechts reinigen met een sopje van afwasmiddel of allesreiniger is voldoende.

- Een milieuvriendelijk alternatief is het reinigen met een sopje van vloeibare groene zeep. Dit heeft tevens als voordeel dat groene zeep een enigszins vettig laagje achter laat waardoor een cosmetische zachte glans ontstaat die het blad nog meer uitstraling geeft. Een ander bijkomend voordeel van het reinigen met een sopje met vloeibare groene zeep is dat groene zeep gebruikers-kraasjes maskeert.

M@> Mi 2 +!KP 4+2 +; !+> !KP 4+2 +; : fi KM


KP 4+2 +; / KP 4+2 +; : fi KM !

Vorbereitung spiegel:

- Indien van toepassing eerst de lamp monteren op de spiegel. De spiegel heeft aan de achterzijde van de spiegel, in het alu kader, sleufgaten of is voorzien van plakplaten. In deze sleufgaten of plakpalten komen de schroefhaken en/of schroeven die in de wand gemonteerd dienen te worden.
- Spiegel model H is voorzien van indirecte RGB verlichting rondom de spiegel en witte verlichting rondom de vergrootspiegel. Bij de spiegel wordt een afstandsbediening geleverd. Om de RGB verlichting rondom de spiegel te bedienen, dient eerst de verlichting op de spiegel aan gezet te worden middels de touch sensor op de voorzijde van de spiegel. Hierna kan u de RGB verlichting bedienen met de afstandsbediening. Met de selectietoetsen op de afstandsbediening kunt u daarna diverse programma's kiezen, faden, vaste kleuren, etc. U kan ook de kleur wit kiezen. N.B.! rondom de spiegel is er RGB ledband toegepast. Daar er hier sprake is van enkel RGB led, is dit een koude kleur wit. Een andere kleur wit is niet mogelijk rondom de spiegel. De koude kleur wit is niet exact gelijk aan de kleur wit in de vergrootspiegel aangezien dit LED band met enkel witte diodes. Een andere kleur wit is niet mogelijk rondom de vergrootspiegel.
- Spiegel model I met Bluetooth  Om connectie tot stand te brengen tussen uw mobiele apparaat en de spiegel, zoekt u via uw bluetooth zoekfunctie de spiegel op. U ziet dan een 4-cijferige code. Tel bij deze 4-cijferige code 17 bij op, en gebruik dan de nieuwe 4-cijferige code als wachtwoord om verbinding tot stand te brengen. Voorbeeld code op uw mobiel is 0135, +/+ 17 is 0152, dit is dan de nieuwe code/wachtwoord om connectie te maken.

Vorbereitung spiegelkast model D:

- De deuren worden los meegeleverd. Bij keuze voor opbouwverlichting, de lampen bovenop de kast monteren. De aansluiting van de lampen zit achterop de spiegelkast. Indien de spiegelkast dubbelzijdige deuren heeft dan dienen de scharnieren eerst vastgezet te worden op de los meegeleverde deuren. Plaats het scharnier op de metalen voet op de deur en draai de schroef een kwartslag voor bevestiging. Bij voor gemonteerde deuren, deze eerst demonteren.
- Meet de boorgaten uit voor de ophanging van de spiegelkast/wand. Na ophanging van de spiegelkast kunt u deze aan de binnenzijde van de kast stellen (zie stellen ophanghaken onderbouw). De spiegelwand dient voor het stellen van de muur gehaald te worden (dit in verband met blinde bevestiging op de muur).
- De drie-aderige kabel sluit u direct aan in de wandcontactdoos. Hierna kan de spiegel gehangen worden. Na ophangen kunt u de spiegeldeuren terugplaatsen op de spiegelkast. Indien nodig kunt u de deuren stellen van de spiegelkast (zie hiervoor achterin montagehandleiding).



* Verticaal stellen mogelijk via montageplaat in spiegelkast



Elektrische veiligheid

Alle artikelen moeten worden geïnstalleerd door een bevoegd persoon, in overeenstemming met de huidige IEE-bedrading regelgeving. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien.

Belangrijk: Schakel vóór installatie altijd de elektrische voeding uit. Het wordt aanbevolen om de zekering of de stroomonderbreker te verwijderen uitgeschakeld voor het noodzakelijke circuit voordat de installatie begint. Dit product is vervaardigd volgens klasse I-categorie en moet een aardaansluiting hebben.

Bedradingsschema - Netvoeding


KLEURENCODE:

L - Fase = Bruin

N - Nul = Blauw

⊕ - Aarde = Groen & Geel

Badkamerzones



Badkamers zijn onderworpen aan de betreffende zones volgens IEE Regelgeving.

Dit product is alleen geschikt voor permanente installatie binnenshuis buiten zones 1 & 2, sauna's, stoombaden of douchecabines. Niet installeren op oppervlakken die vochtig of elektrisch geleidend zijn.

Installatieprocedure - Inbouwen van de spiegelkast

Belangrijk: Voordat u met het installatieproces begint, moet u ervoor zorgen dat de elektrische voeding is. uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen om de zekering of de stroomonderbreker te verwijderen.

Belangrijk: Controleer de wanden voordat u met het installatieproces begint. Zorg dat deze geschikt is. Zorg ervoor dat deze het gewicht van de kast kan dragen en dat er voldoende diepte is binnen de scheidingswand waarin de kast wordt aangebracht en er is niets in de weg zit dat het verzonken gebied belemmert.


Belangrijk: Verwijder de glazen deuren niet tijdens het installeren van de kast.

Belangrijk: Niet over het frame betegelen.

Let op: Omdat de kast in de muur wordt ingebouwd, is de constructie van een raamwerk binnen de muur om de kast te plaatsen en te ondersteunen noodzakelijk. Dit moet waterpas zijn om een succesvolle installatie te garanderen. Raadpleeg bij twijfel een professionele installateur.

Stap 1 - Markeer het verzonken gebied

1.1 - Voordat u een uitsparing zaagt, meet u de juiste afmetingen, weergegeven in onderstaand schema.




1.2 - Markeer de uitsparing op de muur. Er moet speciale aandacht aan worden besteed om dit te garanderen dat er is niets binnen de gewenste inbouwruimte zit.

SPIEGELKAST LUMINA 01 / LUMINA 02:

Stap 2 - Fabricage van een intern raamwerk

2.1 - Construeer een raamwerk aan de achterkant van de scheidingswand, zoals hieronder weergegeven waar de spiegelkast veilig in gemonteerd kan worden.

2.2 - Controleer of de kast goed in het frame past en zorg ervoor dat deze waterpas en vlak past binnen het kader. Verwijder de kast zodra deze met succes is gecontroleerd.



Stap 3 - Aansluiten op de stroom

Belangrijk: Voordat u de kast op de netvoeding aansluit, moet u ervoor zorgen dat de elektrische voeding is uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen om de zekering of stroomonderbreker te verwijderen.


3.1 - Aansluiten op het elektriciteitsnet. Er moeten verbindingen worden gemaakt in overeenstemming met de nieuwste IEE-voorschriften. Deze kast is vervaardigd volgens KLASSE 1 en vereist een aarde verbinding.

SPIEGELKAST LUMINA 01 / LUMINA 02:

Stap 4 - De installatie voltooien


4.1 – Monteer de kast in de nis. De spiegelkast dient zichzelf vast te zetten in de nisruimte.

4.2 – Schroef 4 schroeven aan het steunwerk door de middelste gaten aan de zijkanten van de kastje. 2 schroeven aan elke kant van de kast (4.2).



4.3 – Controleer of de kast vlak is en stevig aan de muur is bevestigd.

4.4 – Ga verder naar stap 5 op pagina 11.



Installatieprocedure – Wandmontage

Belangrijk: Controleer voordat u met het installatieproces begint of de elektrische voeding uitgeschakeld is. Het wordt aanbevolen om de zekering of de stroomonderbreker te verwijderen van het noodzakelijke circuit.


Belangrijk: Voordat u met het installatieproces begint, moet u ervoor zorgen dat de muurconstructie geschikt is en het gewicht van de kast kan dragen.

Let op: De meegeleverde pluggen zijn geschikt voor massieve stenen/bakstenen muren. Voor elk ander muurmateriaal gebruik speciale pluggen.

Belangrijk: Installeer de zijpanelen als laatste.

Stap 1 - Muurbeugel monteren


- 1.1 – Markeer met een potlood op de muur waar u het midden van het bovenoppervlak van de spiegelkast wilt hebben (1.1).
- 1.2 – Meet 60 mm verticaal onder dit punt en maak een markering.
- 1.3 – Teken met behulp van een waterpas een lijn op afstand X, gecentreerd op dit punt en evenwijdig met de vloer.
- 1.4 – Lijn de buitenrand van de muurbeugel uit met de uiteinden van deze lijn
- 1.5 – Gebruik de muurbeugel als richtlijn en markeer de posities van de gaten.
- 1.6 – Boor de gemarkeerde gaten en plaats de pluggen.
- 1.7 – Schroef de muurbeugels op hun plaats en zorg ervoor dat de schroeven volledig zijn vastgedraaid. Zorg ervoor dat u het niet te strak aandraait.



SPIEGELKAST LUMINA 01 / LUMINA 02:

Stap 2 - Het ophangen van de kast en deze aan de muur bevestigen

2.1 – Hang de kast aan de muurbeugel en controleer of deze waterpas hangt. Zorg ervoor dat de muurbeugel goed in de sleuf zit en dat de kast niet op de rand van de muurbeugel rust.




2.2 – Wanneer de kast waterpas hangt, markeer dan het gat in het onderste gedeelte van de kast. Haal de spiegelkast van de muur.

2.3 – Boor en plaats de plug in het zojuist gemarkeerde gat.

2.4 – Hang de kast aan de muurbeugel zoals weergegeven in 1.8. Zorg dat de muurbeugel goed past in de sleuven van de spiegelkast en controleer of de spiegelkast goed vast zit

2.5– Schroef de interne bevestigingsschroef erin



SPIEGELKAST LUMINA 01 / LUMINA 02:

Stap 3 - Aansluiten op de stroom


Belangrijk: Voordat u de kast op de netvoeding aansluit, moet u ervoor zorgen dat de elektrische voeding is uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen om de zekering te verwijderen of de stroomonderbreker uit te schakelen van het benodigde circuit.

3.1 – Aansluiten op het elektriciteitsnet. Verbindingen moeten overeenkomstig worden gemaakt met de nieuwste IEE-voorschriften. Deze kast is vervaardigd volgens KLASSE 1 en vereist een aardaansluiting.

Stap 4 - Zijpanelen monteren

4.1 – Lijn de spiegelzijden of de in kleur afgestemde zijden uit met de zijkant van de kast.

4.2 – Schroef vanaf de binnenkant van de kast de zijpanelen met behulp van de schroeven aan



Zijpanelen in bijpassende kleur voor uw kunnen hieronder als apart artikel worden gemontereerd. Informeer hiervoor bij uw leverancier.

Stap 5 - De stroom inschakelen

Belangrijk: Voordat u de stroom weer inschakelt, moet u ervoor zorgen dat de kast stevig vast is geïnstalleerd en alle elektrische aansluitingen kunnen weer veilig worden ingeschakeld.

5.1 – Als de zekering verwijderd is, plaats de zekering dan opnieuw en schakel de stroom in. Als circuitstroomonderbreker was uitgeschakeld, schakel deze dan weer in.

5.2 – Controleer de functionaliteit van de kast, bedieningsinstructies vindt u op pagina 9.


5.3 – Ga naar pagina 10 om te zien hoe u de planken installeert en de deurpositie aanpast.

Gebruiksaanwijzing

De Solana-spiegelkast is voorzien van LED-verlichting en verwarmde deuren, die worden bediend via een vaste Touch balk onder de kast. De verlichting en spiegelverwarming kunnen in werking gezet worden met behulp van de onderstaande knopfuncties:

Zet de kast AAN/UIT


Om het product aan/uit te zetten, kort drukken op de Touch balk. Wanneer het product is ingeschakeld, zal ook de spiegelverwarming inschakelen.



Verander de LED-kleur

1. Wanneer het product AAN staat
2. Druk snel twee keer op de aanraking balk om door de kleur opties te switchen. (3000K, 4000K en 6000K)


Let op: De kleurtemperatuur zal onthouden worden.



Warm Natuurlijk Daglicht
Wit → Wit → Wit
3000K 4000K 6000K

Verander de LED-intensiteit


1. Wanneer het product AAN staat
2. Houd de aanraakbalk ingedrukt om de helderheid ervan aan te passen.
3. Haal uw hand van de aanraakbalk zodra de gewenste intensiteit is bereikt.



Laatste installatiefase - Inbouw en wandmontage

Stap 6 - Deur uitlijnen en planken installeren

6.1 – Stel de kastdeuren af met behulp van de stelschroeven op de scharnieren. Als hieronder weergegeven.



Stap 7 - De legplanken aanpassen

Waarschuwing: Verwijder de deuren niet om de planken aan te passen.

Opmerkingen: Planken zijn vooraf geïnstalleerd.


7.1 – Til de plank vanaf de voorkant op om toegang te krijgen en draai de schroef in de vergrendelende planksteun los.

7.2 – Verwijder de voorste planksteun en kantel de plank om deze naar buiten te schuiven.

7.3 – Herpositioneer de vergrendelbare planksteun op de gekozen locatie.

7.4 – Kantel de vergrendelbare planksteun om deze in de plank te schuiven en de bevestiging vast te draaien, waarbij u ervoor zorgt dat deze aanwezig is is een kleine opening tussen de achterkant van de plank en het achterbord van de kast.

7.5 – Plaats de voorste planksteun om de plank te plaatsen



MONTAGE HOGE KAST EN HALF HOGE KAST:

- Alvorens met de montage te beginnen dient u alle deuren te verwijderen. De deuren kunnen verwijderd worden door aan de achterkant van het scharnier de bevestiging te ontgrendelen.
- Na het verwijderen van de deuren blijft een tamelijk lege kast over, dit om licht te werken en beschadiging te voorkomen.
- Meet de boorgaten uit. Boor de gaten voor de schroefhaken of muurplaatjes in de muur. Plaats de pluggen in de muur en draai hierin de meegeleverde of muurplaatjes. De schroefhaak moet omhoog staan en circa 5 mm voor de muur uitsteken.
- Alvorens de hoge kast op de kastophangers (aan binnenzijde kast) aan de muur te hangen, draait u de stelschroef aan de voorzijde van de kastophanger linksom om voldoende ruimte te creëren. Hierna hangt u de kast aan de muur, de schroefhaak door de open haak wijzend.
- U legt nu een waterpas op de kast en stelt de kast waterpas met de stelschroeven aan de onderzijde van de kastophangers. Na het stellen trekt u de kast naar de wand door het rechtsom draaien van de stelschroeven aan de voorzijde van de kastophangers. Voor montage van het half hoge frame dient men eerst waterpas de schroefhaken gesteld te hebben. Het frame zelf is niet na te stellen.

fiFM@> M-J+>: !

- Nu u het hele meubel heeft hangen plaatst u de deuren en laden weer terug, de deuren middels klipmontage (inklikken van de scharnieren, geen schroefverbinding) en de laden door deze op de geleider te plaatsen en naar binnen te drukken totdat u de lade hoort vastklikken (zie afbeelding).
- Na het stellen kunnen de bijgeleverde afdekkapjes geplaatst worden op de scharnieren.
- Door het palletje aan de achterzijde van het scharnier te draaien kunt u de demping aanpassen.
- **Voordat u het meubel in gebruik neemt, dient u ervan verzekerd te zijn dat het meubel vakkundig is afgekit met zuurvrije sanitair kit, dit om toekomstige waterschade te voorkomen.**
- Voor het aansluiten van water en afvoer raden we aan een erkende installateur te benaderen.



[TERUG NAAR INHOUD](#)

[VERKRIJGBARE TYPE KLEUREN](#)
[KLEURSTALENKAART \(UITKLAPBAAR\)](#)



*Getoonde kleur / Gezeigte farbe: Sand



*Getoonde kleur / Gezeigte farbe: Tweed Beige




*Getoonde kleur / Gezeigte farbe: Tweed Beige



*Getoonde kleur / Gezeigte farbe: Tweed Moss

type kleuren/farben

Check of uw gewenste kleur mogelijk is voor uw type badmeubel. / Überprüfen Sie, ob Ihre gewünschte Farbe für ihr Type Badmöbel möglich ist.




type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨




type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨



type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨




type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨



type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨



type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨



type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨



type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨



type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨



type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨



type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨



type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨



type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨



type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨



type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨



type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨



type ① ② ③ ⑤ ⑥
⑦ ⑨

* kleuren kunnen afwijken van het origineel, kijk bij het tabblad in deze map / * schauen Sie sich die Registerkarte in diesem Ordner an



Sla om en bekijk de mogelijke Type-kleuren
Blättern Sie um und sehen Sie sich die Farbmöglichkeiten an



*Getoonde kleur: Sequoia / Gezeigte farbe: Sequoia



*Getoonde kleur: Carbon Wood / Gezeigte farbe: Carbon Wood

